



Les Coffres-forts

Electroniques et mécaniques



Une solution simple et sûre

Vos biens les plus précieux, de valeur ou personnels seront en sécurité dans nos coffres-forts. Ils allient robustesse de la structure et souplesse d'utilisation.

Coffres-forts électroniques

Des caractéristiques rassurantes

- Fermeture électronique facile à programmer soi-même, 1000 milliards de combinaisons possibles.
- Possibilité de mémoriser un code de 4 à 12 caractères (chiffres ou lettres) et de le changer à tout moment.
- Sécurité contre les tentatives de vol : après 3 tentatives avec un code inexact le système électronique se bloque pendant un temps donné.
- Clavier alphanumérique lumineux au toucher facile à manipuler, réponse sonore et lumineuse du clavier.

Confort d'utilisation

- Aucun branchement électrique nécessaire, fonctionne avec 4 piles AA/LR6 (1.5V) Alcalines (non fournies).
- En cas de déchargement des piles, un câble de secours est fourni pour une alimentation extérieure.
- Attention installez votre coffre dans un endroit sec (évitez salles de bain, buanderies...).



Coffres-forts mécaniques

À clé double panneton



Modèle Haut de gamme
Porte acier traité de 10 mm



Modèle Standard : ONE STAR
Porte acier traité de 8 mm

Caractéristiques pour ces deux modèles :

- Fermeture mécanique par une clé double panneton comportant 244 millions de possibilités de variures.
- Système de clé prisonnière : la clé ne pouvant s'extraire que lorsque la porte est verrouillée.
- Fermeture à double tour.
- Serrure de haute sécurité et mécanisme de blocage fixés directement dans la porte et protégés par une plaque anti-perçage.

À clé double panneton + combinaison



- Fermeture mécanique par une clé double panneton 244 millions de possibilités de variures, associée à une combinaison numérique de 3 chiffres avec plus de 32000 combinaisons possibles.
- 3 boutons escamotables qui agissent comme un dispositif de blocage sur la serrure à clé.
- Système de clé prisonnière : la clé ne pouvant s'extraire que lorsque la porte est verrouillée.
- Fermeture à double tour.
- Serrure de haute sécurité et mécanisme de blocage fixés directement dans la porte et protégé par une plaque anti-perçage.

Comment choisir ?

2 versions disponibles

À poser

Ce type de coffre se fixe au mur porteur si possible et/ ou au sol. Il est fixé grâce à 4 chevilles à expansion (non fournies). Les chevilles se démontent uniquement par l'intérieur du coffre lorsque la porte est ouverte. Ses faces latérales garantissent une protection contre l'effraction et sont d'une épaisseur plus importante.

Pourquoi choisir cette version ?

Idéal si vous n'avez pas de murs suffisamment épais, ou si vous êtes locataire. Ne nécessite pas de travaux de maçonnerie.

À emmurer

Ce type de coffre se dissimule dans les murs porteurs (si possible). Prévoir une épaisseur d'au moins 10 cm autour des faces latérales et arrière du coffre fort. Les côtés sont réalisés en tôle épaisse, et les ailettes situées autour de la paroi du fond évitent l'arrachement.

Pourquoi choisir cette version ?

Il assure la meilleure garantie contre l'enlèvement (fixation dans un mur en matériau plein). Puisque sa façade est à fleur, il peut être caché par un meuble, un tableau...

Caractéristiques produits des coffres-forts

Cadre et porte en acier entre 6 et 12 mm d'épaisseur

Pênes en acier galvanisés Ø 22 mm.

Serrure de haute sécurité et mécanisme de blocage fixés directement dans la porte et protégés par une plaque anti-perçage.

Assemblage des différentes portes réalisé avec soudure au laser, qui assure une grande résistance à la porte.

Le guide des pênes est soudé directement dans la porte.

2 couches de peinture cuites au four haute résistance et anticorrosion.

Coffres forts à poser

Format	Electronique	Clé + 3 boutons	Clé	Dimensions Externes			Dimensions Internes			Entrée Utile		Pênes		Nombre d'étagère	Epaisseur cadre et porte	Epaisseur parois	Kg	Litres
				Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Horiz.	Vert.					
Horiz.	86534	82534	85034	360	240	300	350	230	245	242	165	2		1	10	5	25,5	19,7
Horiz.	86543	82543	85043	420	300	350	410	290	295	302	225	2	2	1	10	5	38,7	35
Horiz.	86553	82553	85053	490	360	350	480	350	295	372	285	2	2	1	10	5	49,5	49,6
																5		
Vertic.	86574	82574	85074	360	490	400	350	480	345	242	415	4	2	2	10	5	54,2	58
Vertic.		82585	85085	420	550	450	410	540	395	302	475	4	2	2	12	5	69,4	87,5
Vertic.		82595	85095	490	620	450	480	610	395	372	545	4	2	2	12	5	84,5	115,7
																5		
Horiz.	Clé ONE STAR		85219	310	190	250	300	180	195	240	144	2		1	8	5	12,3	10,5
Horiz.			85234	360	240	300	350	230	245	280	184	2		1	8	5	21,9	19,7
Horiz.			85243	420	300	350	410	290	295	328	232	2		1	8	5	31,5	35,1
	86999	EASY Digit		360	220	220	354	205	165	270	173	2			6	3	11	12,0

Coffres forts à emmurer

Format	Electronique	Clé + 3 boutons	Clé	Dimensions Externes			Dimensions Internes			Entrée Utile		Pênes		Nombre d'étagère	Epaisseur cadre et porte	Kg	Litres
				Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Horiz.	Vert.				
Horiz.			81011	260	170	200	242	152	150	142	95	2			10 mm	8	5,5
Horiz.			81021	310	190	200	292	172	150	192	115	2		1	10 mm	13,6	7,5
Horiz.	86131	82131	81031	360	240	200	342	222	150	242	165	2		1	10 mm	18,4	11,4
Horiz.	86141	82141	81041	420	300	250	402	282	200	302	225	2	2	1	10 mm	25,8	22,7
Horiz.		82142		420	300	300	402	282	250	302	225	2	2	1	10 mm	26,9	28,3
Horiz.	86152	82152		490	360	300	472	342	250	372	285	2	2	1	10 mm	35,7	40,4
Horiz.	Clé ONE STAR		81219	310	190	145	292	172	145	240	144	2		1	8 mm	10,1	7,3
Horiz.			81231	360	240	195	342	222	145	280	184	2		1	8 mm	13,65	11

(dimensions en mm)

A propos d'Allegion

Pionnier en sécurité, Allegion (NYSE: ALLE) veille à la tranquillité d'esprit. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des solutions de sécurité pour les logements et les entreprises, vend des produits dans plus de 120 pays à travers le monde et emploie plus de 8000 personnes. Allegion comprend 27 marques globales dont les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®.

Pour plus d'information, consultez allegion.com



BRICARD



Briton



CISA



interflex



BRICARD

BRICARD SAS
1, rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 0 811 466 160
Mail : bricard@allegion.com
www.bricard.fr

© 2015 Allegion
Réf. : 6640
allegion.com

