

CATALOGUE GAMME PROFESSIONNELLE



LA SOLUTION À PORTÉE DE MAIN™





NOTRE HISTOIRE

Utilisé par des particuliers et des professionnels du monde entier, le Produit Multifonction WD-40® figure parmi les marques les plus emblématiques.

Considéré par beaucoup comme la solution n°1 en matière d'entretien, le WD-40® a été inventé il y a 60 ans par trois employés de la Rocket Chemical Company.

Dans leur petit laboratoire de San Diego, en Californie, ils cherchaient à créer une gamme de solvants et de dégraissants antirouille pour l'industrie aéronautique.

Après 40 essais, Norm Larsen et son équipe ont enfin obtenu la célèbre formule, donnant par la même occasion son nom au produit : WD-40® (Water Displacement - 40).

1953



Création de la 1^{ère} formule WD-40® par le chimiste Norm Larsen de Rocket Chemical Company.

1958

Le Produit Multifonction WD-40® est conditionné en aérosol. Démarrage de la commercialisation.

1961

Lors du passage de l'ouragan Carla aux USA, WD-40® est venu en aide aux sinistrés en distribuant des milliers de produits pour les aider à la reconstruction. WD-40® est alors connu au niveau national.

1996



WD-40. France s'installe à Bron près de Lyon.

1995



WD-40. Company rachète la marque 3-IN-UN, alors numéro 1 français et numéro 2 mondial des lubrifiants multifonctions.

1969

Rocket Chemical Company prend le nom de son unique produit pour donner naissance à WD-40. Company.

2003



3-IN-UN TECHNIQUE est lancée. Une ligne de produits répondant à des besoins spécifiques.

2005



WD-40® dote son aérosol du Spray Double Position, un dispositif qui permet de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste.

2011



Lancement de la gamme de produits spécialisés WD-40 SPECIALIST®, pour les professionnels, répondant à des besoins spécifiques. Depuis 2015, cette gamme est disponible pour le grand public en format 250 ml.

2018



WD-40 lance le WD-40 Flexible, d'abord en format 600 ml pour l'atelier, puis en format 400 ml pour la boîte à outils en 2019.

2014



Lancement de la gamme WD-40 SPECIALIST®, dédiée au Vélo.

2013



Lancement de la gamme WD-40 SPECIALIST®, dédiée à la Moto.

Aujourd'hui, WD-40® est reconnu par les professionnels et les particuliers, et est vendu dans 176 pays.



LES GAMMES

Par sa formule unique, WD-40® est aujourd'hui le **Produit Multifonction de référence** pour la maintenance générale des équipements. Avec sa gamme de produits spécialisés WD-40 SPECIALIST®, elle offre en plus, toute une palette de solutions répondant à des besoins particuliers de lubrification, dégrillage, protection et nettoyage.

L'INCONTOURNABLE PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Page 4



LA GAMME WD-40 SPECIALIST®

Page 12



WD-40®, UNE MARQUE RECONNUE SUR DE MULTIPLES RÉSEAUX



BÂTIMENT



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



INDUSTRIE



DEUX-ROUES



LE PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le Produit Multifonction WD 40® c'est plus de 2 000 utilisations possibles afin de vous accompagner dans vos travaux de maintenance pour chasser l'humidité, dégripper, lubrifier, protéger et éliminer les résidus.



CHASSE L'HUMIDITÉ



La forte adhérence du Produit Multifonction WD-40, au métal permet d'établir une barrière parfaite contre l'humidité. WD-40, s'infiltre sous l'humidité en la chassant et couvre complètement les surfaces, y compris les irrégularités microscopiques. Ainsi WD-40, élimine rapidement les courts-circuits induits par l'humidité.

DÉGRIPPE



WD-40, desserre les pièces grippées et débloque les mécanismes rouillés, coincés ou gelés. L'extrême fluidité de WD-40, lui permet de pénétrer très rapidement par capillarité dans les moindres porosités du métal et de traverser la rouille et la corrosion. La forte adhérence de WD-40, au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.

COMPATIBILITÉ SUR LES MATÉRIAUX

WD-40® est compatible avec les surfaces suivantes : plastiques, caoutchoucs non poreux, métaux rigides. Ceci inclut les matériaux à base d'acétal, néoprène, copolymère poly sulfone PPS, le caoutchouc rigide, le Polyéthylène haute densité, le Teflon, le Viton, l'acier, l'acier galvanisé, le cuivre, le laiton, le magnésium, le nickel, l'étain, l'aluminium, le titane et le zinc.



Tube relevé pour une application précise

Tube abaissé pour une vaporisation large

LE SYSTÈME PROFESSIONNEL



- Pas de risque de perte du tube
- Gain de temps à l'application
- Facilité d'exécution dans toutes les situations

CARACTÉRISTIQUES

- Valve permanente en plastique fixée sur l'aérosol WD-40
- Valve pré-équipée d'un tube prolongateur inclinable
- Une seule valve pour les deux opérations
- Un format pour les professionnels : 500 ml pour un usage intensif



LUBRIFIE

Un des composants principaux de WD-40, est un lubrifiant actif et permanent. WD-40, ne contient ni silicone, ni lanoline, ni aucun autre additif attirant la poussière ou la saleté. Les pièces et mécanismes sont donc lubrifiés proprement.



PROTÈGE

Le film formé par WD-40, assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. WD-40, protège de l'oxydation et de toute forme de corrosion, même dans les conditions les plus extrêmes. Cette action est durable et préventive.



ÉLIMINE LES RÉSIDUS

Sur toute surface non poreuse, WD-40, enlève facilement les taches de graisse, de goudron, de colle... WD-40, s'introduit sous la saleté en l'éliminant, et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. WD-40, peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Sans silicone ni solvant chloré
- Non conducteur
- Viscosité cinématique (à 40°C) 2,5 cSt (ASTM D445)
- Point éclair (minimum) : 43°C en vase clos
- Point de congélation : -73°C
- Température d'utilisation : de -50°C à +150°C
- Gaz propulseur non inflammable : CO2



AÉROSOL 500 ML

Code unitaire : 33034
Code EAN : 5 032227 330344

PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

CARTON

Présentoir
500 ml x 24
Code : 33134/EU
Code EAN :
05 032227 331341



PACK DE 6

500 ml x 6
Code : 33032/6U
Code EAN :
05 032227 330320

BOX

500 ml x 56
Code : 33534/EU
Code EAN :
05 032227 335349



PRODUIT MULTIFONCTION WD-40® FLEXIBLE

AÉROSOL 600 ML

Code unitaire : 33448
Code EAN :
5 032227 334489

AÉROSOL 400 ML

Code unitaire : 33688
Code EAN :
5 032227 336889



CARTON

Présentoir
400 ml x 20
Code : 33760
Code EAN :
05 032227 337602



PACK DE 6

600 ml x 6
Code : 33450
Code EAN :
05 032227 334502



AÉROSOL 200 ML

Code unitaire : **33002**
Code EAN :
5 032227 330023



CARTON

Présentoir
200 ml x 36
Code : **33302**
Code EAN :
05 032227 333024

BIDON 5 L

Code unitaire :
49500
Code carton :
49922
Code EAN carton :
05 032227 499225



PULVÉRISATEUR VIDE X4

Code unitaire :
44000
Code EAN :
5 012594 440006
Code carton :
44100/E
Code EAN carton :
05 032227 441002

AÉROSOL 400 ML

Code unitaire : **33004**
Code EAN :
5 032227 330047



CARTON

Présentoir
400 ml x 24
Code : **33204**
Code EAN :
05 032227 332041

BIDON 25 L

Code unitaire :
49025/E
Code EAN :
05 032227 490253

FÛT 200 L

Code unitaire :
44200/E
Code EAN :
5 032227 442009





LE SYSTÈME PROFESSIONNEL ET LE FLEXIBLE, VOS ALLIÉS POUR VOS OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

QUELQUES
USAGES
DU PRODUIT
MULTIFONCTION
WD-40.



BÂTIMENT

Pénètre et libère les écrous corrodés difficiles d'accès sous les éviers.



AUTOMOBILE

Dégrippe les écrous inaccessibles (turbos, berceaux moteur...) tout en libérant la seconde main de l'utilisateur !



AGRICULTURE

Aide à débloquer les poulies d'évent de batteuse, les arbres de tapis d'épandeur...



INDUSTRIE

Facilite la lubrification des paliers et rouleaux de convoyeurs peu accessibles.



Lubrifie et nettoie les poussières de plâtre, béton... sur l'outillage électroportatif (mandrins, contacts de batteries...).



Lubrifie et supprime les grincements des charnières, serrures, vérins...



Chasse l'humidité et rétablit les contacts sur les interrupteurs, feux, gyrophares et connecteurs de remorques.



Nettoie et protège de la corrosion les pièces mécaniques stockées ou transportées.





SPECIALIST

LA GAMME WD-40 SPECIALIST®

DANS CERTAINES SITUATIONS, FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE !

WD-40 SPECIALIST® est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels et les passionnés de véhicules à deux roues, en complément du Produit Multifonction WD-40.





LA GAMME WD-40 SPECIALIST®

WD-40 SPECIALIST®, c'est avant tout une ligne de solutions d'entretien composée de 9 produits, développées spécialement pour les professionnels.

Les formules WD-40 SPECIALIST® ont été créées pour répondre à des besoins particuliers de lubrification, dégrillage, nettoyage et protection, en complément du Produit Multifonction WD-40®, et ainsi assurer une meilleure maintenance des équipements professionnels.

PERFORMANCE & SIMPLICITÉ

La philosophie des produits WD-40 SPECIALIST® tient en deux mots :

- **Performance** en apportant des résultats qui dépassent les attentes de l'utilisateur dans ses travaux d'entretien les plus exigeants grâce à des formules à l'efficacité éprouvée par des tests en laboratoire.
- **Simplicité** en facilitant l'application pour l'utilisateur, grâce au Spray Double Position.

SPRAY DOUBLE POSITION

Tous les produits WD-40 SPECIALIST® bénéficient du **Spray Double Position**.

Il permet de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste.



Les formules de cinq des produits WD-40 SPECIALIST® sont agréées par la NSF (National Science Foundation) aux Etats-Unis, en vue de leur utilisation possible en industrie agro-alimentaire.



← **NOUVEAU LOOK, TOUJOURS AUSSI PERFORMANT !**

Un nouveau packaging capitalisant sur les couleurs emblématiques de la marque permettant aux acheteurs d'identifier les produits de la gamme WD-40 SPECIALIST. 32%* plus rapidement par rapport à l'ancien packaging.



* Etude BVA « WD-40 SPECIALIST. Brand Architecture » - 2019. Echantillon de 75 professionnels.

SUPER DÉGRIPPANT 400 ML

Le Super Dégrissant WD-40 SPECIALIST® pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Grâce à une très faible tension superficielle, sa formule est adaptée dans les cas difficiles (prise en masse par la rouille ou la corrosion). Résistante à l'eau, elle prévient la rouille et la corrosion et peut être utilisée sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface.

RECOMMANDÉ POUR :

Écrous - Boulons - Verrous - Chaînes - Roulements - Fermeurs - Poulies - Conduites - Convoyeurs - Axes - Etc.



Agréé NSF H2 / Enr. n°145375



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Liquide beige, légèrement nuageux
Densité relative (liquide)	0.74 - 0.77
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	30% de corrosion en 72 heures
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.69 mm
Tension de surface	23 milli Newton/mètre
Températures d'utilisation	-20°C à +90°C
Hydro-solubilité	Non miscible

Code unitaire : **33348/NBA**
 Code EAN unitaire : **5 032227 333482**
 Carton 400 ml x 12 : Code carton : **33362/NBA**
 Code EAN carton : **05 032227 333628**

LUBRIFIANT AU SILICONE 400 ML

Le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide.

Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

RECOMMANDÉ POUR :

Courroies - Paliers - Liens - Outillage - Glissières - Valves - Portes et charnières - Treuils - Poulies - Etc.



Agréé NSF H2 / Enr. n°145374



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Liquide clair
Densité relative (liquide)	0.77 - 0.80
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.68 mm
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	370 kg
Températures d'utilisation	-35°C à +200°C
Hydro-solubilité	Non miscible

Code unitaire : **33377/NBA**
 Code EAN unitaire : **5 032227 333772**
 Carton 400 ml x 12 : Code carton : **33389/NBA**
 Code EAN carton : **05 032227 333895**

LUBRIFIANT SEC AU PTFE 400 ML

Le Lubrifiant Sec au PTFE WD-40 SPECIALIST® contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Il peut également être utilisé comme agent de démoulage. Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre, il est utilisable dans une large plage de températures (-45°C à +260°C), et sa formule est certifiée H2 par la NSF.

RECOMMANDÉ POUR :

Glissières - Pivots - Mèches - Forets - Outillage électroportatif - Serrures - Fermeurs - Roulettes - Convoyeurs - Chaînes et Câbles - Charnières - Moules en Plasturgie - Etc.



Agréé NSF H2 / Enr. n°145371



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Légèrement nuageuse, liquide jaune profond
Densité relative (liquide)	0.70 - 0.72
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	1048 kg
Températures d'utilisation	-45°C à +260°C
Hydro-solubilité	Non miscible
Compatibilité	Métaux, plastiques et verre
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.43 mm
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	40% de corrosion en 24 heures

Code unitaire : **33394/NBA**
 Code EAN unitaire : **5 032227 333949**
 Carton 400 ml x 12 : Code carton : **33395/NBA**
 Code EAN carton : **05 032227 333956**



GRAISSE EN SPRAY LONGUE DURÉE 400 ML

La Graisse en Spray Longue Durée WD-40 SPECIALIST® est née de la formule du Produit Multifonction WD-40 combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées. Grâce à sa texture gel, elle offre une lubrification extrêmement durable, idéale pour supprimer grincements et points de friction, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation. Sa forte adhérence ainsi que ses capacités à colmater font que le produit ne coule pas et résiste à l'eau même sur les surfaces verticales. Utilisable entre -20°C et +115°, ce produit est particulièrement recommandé en conditions extérieures et lorsqu'une application ultérieure est rendue difficile par les conditions d'accès à la pièce.

RECOMMANDÉ POUR :

Gonds - Vis - Rideaux métalliques - Rails - Convoyeurs - Chaînes - Câbles - Engrenages - Roulement - Etc.



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Ambre, odeur caractéristique du Produit Multifonction WD-40.
Propriétés extrêmes pression (ASTM D-3233)	703 kg
Températures d'utilisation	-20°C à +115°C
Point de goutte (ASTM D566)	+118°C
Compatibilité	Tous métaux
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.50 mm
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	0 % de corrosion en 72 heures

Code unitaire : **33217/NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 332171**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33215/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 332157**



GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM 400 ML

La Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST® bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification résistante à l'eau et à la chaleur. Elle ne coule pas et reste adhérente sur le support. Dotée d'excellentes propriétés anti-usure, elle réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement. Utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur, la Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST® résiste à des températures pouvant aller de -25°C à +130°C et sa formule est certifiée H2 par la NSF.

RECOMMANDÉ POUR :

Points pivots de moteurs - Roulements - Treuils - Loquets - Pistons - Convoyeurs - Rails de portes ou de sièges - Câbles - Glissières - Pignons - Etc.



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Blanche épaisse
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	Jusqu'à 567 kg
Températures d'utilisation	-25°C à +130°C
Hydro-solubilité	Non miscible
Compatibilité	Tous métaux
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.36 à 0.62 mm
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	0 % de corrosion en 72 heures

Code unitaire : **33390/44NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 333901**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33391/44NBA**
Code EAN carton : **05 032227 333918**



HUILE DE COUPE 400 ML

La formule de l'Huile de Coupe WD-40 SPECIALIST® est constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes. Elle a été créée pour prévenir l'usure, faciliter les opérations d'usinage, réduire les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux. Ainsi, l'Huile de Coupe WD-40 SPECIALIST® accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal.

Ne pas utiliser sur le titane.

RECOMMANDÉ POUR :

Lames de scies - Disques - Forets - Tarauds - Fraises - Etc.



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Liquide brun
Viscosité cinématique à 40°C	22,27 mm²/s
Densité relative (liquide)	0.94 - 0.97
Températures d'utilisation	-20°C à +160°C
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.59 mm
Teneur en Soufre actif (ASTM D-1662)	0.87%
Hydro-solubilité	Non miscible
Résistance aux charges (méthode Falex ASTM D-5620A)	Durée : 8 minutes à 136 kg

Code unitaire : **33109/NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 331099**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33110/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 331105**

DÉGRAISSANT EFFICACITÉ IMMÉDIATE 500 ML

Avec sa formule à base de solvants, le Dégraissant à Efficacité Immédiate WD-40 SPECIALIST® dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses sans laisser de résidu. Il agit dès pulvérisation et sèche rapidement pour rendre le matériel de nouveau propre et net. Vous pourrez l'utiliser sur des surfaces variées comprenant l'ensemble des métaux, plastiques, et revêtements de sols non poreux.

RECOMMANDÉ POUR :

Pièces de moteurs - Jantes - Outils - Plans de travail métalliques - Equipements de manutention - Compresseurs - Chaînes - Chariots élévateurs - Monte-charges - Ventilateurs - Presses - Pompes - Engrenages - Machines outils - Axes - Etc.



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Liquide incolore
pH	Non aqueux
Densité relative (liquide)	0.768 - 0.778
Températures d'utilisation	Température ambiante
Hydro-solubilité	Non miscible
Compatibilité	Métaux, la plupart des plastiques rigides

Code unitaire : **33392/NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 333925**
Carton 500 ml x 12
Code carton : **33393/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 333932**



NETTOYANT CONTACTS 400 ML

Le Nettoyant Contacts WD-40 SPECIALIST® dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques y compris le matériel délicat. Sa formule non conductrice et à évaporation rapide ne laisse aucun résidu et est compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs.

RECOMMANDÉ POUR :

Contacteurs - Circuits imprimés - Commandes - Imprimantes et photocopieurs - Interrupteurs - Têtes de lecture - Etc.



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Liquide incolore
Odeur	carbures d'hydrogène
Densité relative (liquide)	0.70 - 0.73
Rigidité diélectrique (ASTM D-877)	33.8 kV
Indice Kb / pouvoir solvant (ASTM D-1133)	>62.3
Températures d'utilisation	Température ambiante < 40°C
Hydro-solubilité	Partiellement soluble

Code unitaire : **33368/NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 333680**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33376/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 333765**



LUBRIFIANT SERRURES 250 ML

Le Lubrifiant Serrures WD-40 SPECIALIST® a été spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres. À l'aide de sa formule sans graisse ni silicone, il pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser. Outre son pouvoir débloquent instantané, il assure ainsi un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures.

RECOMMANDÉ POUR :

Serrures à clés de : Maisons - Collectivités - Mobilier - Véhicules - Engins agricoles ou de travaux publics - Cadenas - Coffres - Verrous - Etc.



INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

Apparence	Liquide brun
Densité relative (liquide)	0.8
Viscosité	<1 cSt
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.79 mm
Températures d'utilisation	-20°C à +90°C
Compatibilité	Tous métaux
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	0% de rouille en 72 heures

Code unitaire : **33303/NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 333031**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33308/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 333086**



LA GAMME WD-40 SPECIALIST® MOTO

Pour répondre aux besoins les plus exigeants des motards, mécaniciens et passionnés, WD-40 SPECIALIST® offre des solutions efficaces pour entretenir et améliorer les performances des motos, en complément du Produit Multifonction WD-40.



NETTOYANT CHAÎNE 400 ML

Simple à utiliser, il élimine rapidement la saleté, la poussière et l'huile des chaînes. Compatible avec les chaînes à joint torique en O, X et Z, il éradique les contaminants et sèche en quelques minutes.

Code unitaire : **33798/46NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 337985**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33138/46NBA**
Code EAN carton : **05 032227 331389**



NETTOYANT FREINS 500 ML

Conçu pour éliminer rapidement des freins et des systèmes d'embrayage la poussière, la saleté, l'huile et le liquide de frein, sa formule à action rapide sèche en quelques minutes sans laisser de résidus. Utilisé régulièrement, il prolongera la durée de vie des disques et des plaquettes de frein.

Code unitaire : **33061/46NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 330610**
Carton 500 ml x 12
Code carton : **33105/46NBA**
Code EAN carton : **05 032227 331051**



NETTOYANT COMPLET 500 ML

Nettoyant multifonction conçu pour éliminer rapidement la pellicule de gaz d'échappement, de poussière et de crasse, il peut être utilisé sur la peinture, le plastique, le caoutchouc, l'aluminium, le chrome, la fibre de carbone et les plaquettes de frein. En bref, sur toute la moto !

Code unitaire : **33241/NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 332416**
Carton 500 ml x 12
Code carton : **33232/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 332324**



CIRE & POLISH 400 ML

Conçu pour donner de l'éclat à votre moto, sa formule contient de la cire de Carnauba, une des cires naturelles les plus dures, qui procure une finition effet mouillé et une brillance durable. Idéal pour repousser l'eau, il crée une incroyable finition pour longtemps. Ne laisse pas de traces.

Code unitaire : **33809/46NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 338098**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33133/46NBA**
Code EAN carton : **05 032227 331334**



LUSTREUR SILICONE 400 ML

Polish au parfum léger et fruité, il est idéal pour les surfaces de véhicules non poreuses, intérieures ou extérieures. Peut également être utilisé comme lubrifiant léger pour les pièces en métal, en plastique et en caoutchouc.

Code unitaire : **33021/46NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 330214**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33149/46NBA**
Code EAN carton : **05 032227 331495**



LUBRIFIANT CHAÎNE 400 ML CONDITIONS SÈCHES

Il apporte une lubrification et une protection durables à la chaîne et est compatible avec les joints toriques en O, X et Z. Son action longue durée le rend particulièrement adapté aux environnements secs. Son séchage rapide lui confère d'excellentes propriétés anti-éclaboussures.

Code unitaire : **33786/46NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 337862**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33074/46NBA**
Code EAN carton : **05 032227 330740**



GRAISSE CHAÎNE 400 ML CONDITIONS HUMIDES

Il apporte une lubrification et une protection durables à la chaîne et est compatible avec les joints toriques en O, X et Z. Son exceptionnelle protection anticorrosion et son PTFE ajouté, le rend idéal en environnement humide et comporte d'excellentes propriétés anti-éclaboussures.

Code unitaire : **33788/46NBA**
Code EAN unitaire : **5 032227 337886**
Carton 400 ml x 12
Code carton : **33143/46NBA**
Code EAN carton : **05 032227 331433**



SPECIALIST

LA GAMME WD-40 SPECIALIST® VÉLO

La gamme WD-40 SPECIALIST®, c'est aussi une gamme de produits spécifiques pour l'entretien des vélos tout au long de l'année, permettant de prolonger leur durée de vie.



DÉGRAISSANT 500 ML

Sa formule est idéale pour éliminer la graisse, la saleté et l'huile de toutes les pièces mobiles de votre vélo, y compris la chaîne.

Code unitaire : **Carton 500 ml x 12**
33704/NBA
Code EAN unitaire : **5 032227 337046**
Code carton : **33804/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 338043**



LUBRIFIANT CHAÎNE 100 ML CONDITIONS HUMIDES

Idéal pour les conditions humides ou boueuses. Il pénètre profondément dans la chaîne afin de protéger de la rouille et fournit une lubrification longue durée, même dans des conditions extrêmes. Il réduit la friction et l'usure pour renforcer l'efficacité de la chaîne.

Code unitaire : **Carton 100 ml x 12**
33687/NBA
Code EAN unitaire : **5 032227 336872**
Code carton : **33777/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 337770**



NETTOYANT 500 ML

Nettoyant polyvalent conçu pour éliminer boue, poussière, goudron, et autres saletés tenaces de votre vélo, il laisse le vélo propre et étincelant. Sa formule est sans risque sur la fibre de carbone, le titane, l'aluminium, l'acier, le chrome, le caoutchouc, le plastique et les surfaces peintes.

Code unitaire : **Carton 500 ml x 12**
33238/NBA
Code EAN unitaire : **5 032227 332386**
Code carton : **33228/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 332287**



LUBRIFIANT CHAÎNE 250 ML TOUTES CONDITIONS

Parfait pour ceux qui aiment être dehors en toutes circonstances. Grâce au PTFE, la lubrification est maximale réduisant ainsi l'usure. Il s'introduit profondément dans les mécanismes et dépose un revêtement longue durée qui protège les pièces mobiles de la corrosion.

Code unitaire : **Carton 250 ml x 12**
33703/46NBA
Code EAN unitaire : **5 032227 337039**
Code carton : **33803/46NBA**
Code EAN carton : **05 032227 338036**



LUBRIFIANT CHAÎNE 100 ML CONDITIONS SÈCHES

Développé pour les sorties dans des environnements secs et poussiéreux, sa formule à base de PTFE s'introduit dans les maillons de chaîne et dépose une fine pellicule lubrifiante afin de garantir une lubrification optimale sans attirer la poussière.

Code unitaire : **Carton 100 ml x 12**
33695/NBA
Code EAN unitaire : **5 032227 336957**
Code carton : **33789/NBA**
Code EAN carton : **05 032227 337893**

QUELQUES USAGES DES PRODUITS WD-40 SPECIALIST.



BÂTIMENT



LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifie les raccords, y compris ceux en matières plastiques ou caoutchoucs.



HUILE DE COUPE

Facilite la découpe du métal en contenant l'accumulation de chaleur.



SUPER DÉGRIPPANT

Libère les écrous des tiges filetées même en cas de forte corrosion.



NETTOYANT CONTACTS

Désencrasse la connectique des boîtiers électriques.



AUTOMOBILE



LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifie et protège les joints de portières, supprime les grincements des vérins de capot et de coffre, facilite l'emmanchement des durites.




DÉGRAISSANT

Dissout rapidement les graisses, huiles et salissures sur les blocs moteurs, boîtes de vitesses et pièces métalliques.



GRAISSE BLANCHE

Graisse efficacement les pièces coulissantes.



NETTOYANT CONTACTS

Chasse l'humidité et rétablit les contacts électriques des feux arrière et des prises remorques, connecteurs, relais...



AGRICULTURE



LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifie et protège les vannes d'irrigation.



DÉGRAISSANT

Dégraissage efficacement salissures, graisses et huiles sur vérins de relevage, roulements... sur tracteurs, moissonneuses, engins de manutention...



SUPER DÉGRIPPANT

Dégrippe rapidement les écrous fortement bloqués ou pris par la rouille.



LUBRIFIANT SEC AU PTFE

Lubrifie les câbles, ressorts, commandes, axes de tous matériels tels que échenilloirs, cisailles, tondeuses, motoculteurs, débroussailleuses... sans attirer les poussières.



INDUSTRIE



GRAISSE EN SPRAY

Lubrifie et protège durablement contre la corrosion et l'oxydation les pièces métalliques soumises aux conditions climatiques sévères.



NETTOYANT CONTACTS

Nettoie les cartes électroniques en profondeur.



GRAISSE BLANCHE

Lubrifie les chaînes d'engins de manutentions, roulements, axes et rotules...



LUBRIFIANT SEC AU PTFE

Facilite les démoulages en industrie.



DEUX-ROUES



NETTOYANT COMPLET MOTO

Élimine les dépôts de pollution et saletés provenant de la route, sur l'ensemble de la moto.



CIRE & POLISH MOTO

Redonne aux motos une brillance extrême.



LUBRIFIANT CHAÎNE VÉLO

Lubrifie la chaîne du vélo en toutes conditions météo, aidant à prévenir l'apparition de la corrosion.



DÉGRAISSANT VÉLO

Supprime les graisses, huiles, poussières et salissures des chaînes, cassettes... sans laisser de résidus.



LA SOLUTION À PORTÉE DE MAIN™

WD-40 COMPANY
Europarc du Chêne
11, rue Edison
69673 Bron Cedex

www.wd40.fr

