
CATALOGUE GROHE
2022/07

GROHE

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*



DISTRIBUE PAR

FIREX
LE COMMERCE FACILE

firex@firexport.net www.firexport.net

GROHE
CONTENU

Salle de bains	Salle de bains	Allure Brilliant	46
		Allure	55
		Atrio	68
		Grandera	83
		Lineare	92
		Eurocube Joy	100
		Eurocube	105
		GROHE Plus	114
		Essence	125
		Eurodisc Joy	136
		Eurodisc Cosmopolitan	139
		Concetto	145
		Eurostyle Cosmopolitan	149
		Eurostyle	153
		Eurosmart Cosmopolitan	156
		Eurosmart	161
		Eurosmart Special	168
		BauLoop	172
	Mélangeurs	Costa L	175
		Costa S	178
	Universal	Universal	180
	Accessoires	Selection	181
		Selection Cube	186
		Essentials	189
		Essentials Cube	196
		Essentials Authentic	199
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	208
		Grohtherm 2000	209
		Grohtherm Cube	212
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	213
		Grohtherm 1000	214

GROHE
CONTENU

		Grohtherm 1000 Performance	216
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	218
		Grohtherm 800	220
		Grohtherm 500	222
Encastrés		Kits encastrés	230
		Aquasymphony	233
		F-digital Deluxe	235
		Douches de tête	237
		Douchettes latérales	250
		Bras de douche	252
		Façades thermostatiques	254
		Façades mécaniques	267
		Douchettes avec support	277
		Robinets d'arrêt et inverseurs	279
		Coudes et supports	281
		Becs baignoire	288
		Talentofill	291
Hydrothérapie	Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	299
		Rainshower SmartActive System	302
		Euphoria SmartControl System	304
		Euphoria System	307
		Tempesta System	311
		Accessoires pour systèmes de douche	315
	Douches	Sena	318
		Rainshower SmartActive	320
		Relexa	328
		Euphoria	329
		Tempesta	338
		Douchette à gâchette Sena	350
		Douchette à gâchette Tempesta-F	351
		Flexibles de douche	353

GROHE
CONTENU

		Accessoires de douche	356
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professionnel	374
		GROHE Blue Home	379
		GROHE Blue Pure	387
		Accessoires GROHE Blue	388
	Mitigeurs	K7	390
		Foot Control	391
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	395
		Atrio	397
		Essence	398
		Eurocube	400
	Mélangeurs	Eurodisc Cosmopolitan	401
		Concetto	402
		Eurosmart Cosmopolitan	404
		Eurosmart	406
		Costa	409
		BauLoop	410
		Distributeur de savon	411
	Eviers	Eviers inox	412
		Eviers composite	419
Collectivités	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	436
		Essence E	438
		Bluetooth	441
		Europlus E	450
		Eurosmart Cosmopolitan E	452
		Euroeco Cosmopolitan E	460
		Bau Cosmopolitan E	463
	Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	465
		Grohtherm Special	466
		Grohtherm XL	470

GROHE
CONTENU

	Mitigeurs	Euroeco Special	471
		Euroeco Séquentiel	475
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	477
		Eurosmart Cosmopolitan T	478
		Euroeco Cosmopolitan T	479
WC lavants		GROHE Sensia IGS	486
		GROHE Sensia Arena	489
		Abattants lavants	493
Céramique		Essence	500
		Cube Ceramic	506
		Euro Ceramic	510
		Bau Ceramic	515
		Receveurs de douche Universal	522
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	530
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	531
		Rapid SL pour urinoir	536
		Rapid SL pour lavabo et bidet	538
		Rapid SL mobilité réduite	539
		Rapid SL accessoires	540
Systèmes de chasse	pour WC	Réservoirs de chasse WC	544
		Accessoires pour réservoirs de chasse	545
		Robinets de chasse pour WC	549
		Commandes pour WC	552
	pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	556
		Robinets de chasse urinoirs	560
Plaques de commande	pour WC	Plaques de commande WC	570
		GROHE Fresh	578
		Plaques de commande robinets de chasse WC	579
	pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	580
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	584
		Robinets WAS	588

GROHE
CONTENU

Accessoires et pièces détachées

Cartouches	594
Eléments thermostatiques	596
Aquadimmer	598
Têtes	599
Rallonge	600
Raccords	601
Becs	602
Mousseurs	603
Bondes et siphons	605
Clapets anti-retours	606
Pièces détachées pour IR	607
Inverseurs	608
Flexibles	609
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	610
Pièces détachées pour douches	613
Divers	614
Outils spéciaux	615
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	616
Pièces détachées pour WC lavants	617
Accessoires et pièces détachées céramique	618

Pièces détachées	620
Catalogue par référence	638
LIXIL : être mieux chez soi	654
Conditions de Ventes	656


PURE FREUDE AN WASSER.


Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.









QUALITÉ


De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre « Made in Germany » et sur notre sens de la perfection.

« La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire » – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

« Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde » selon le magazine Fortune, 2017





DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003

DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021

Pure Freude an Wasser

GROHE

CATALOGUE EDITION **2022/07**

PRIX PUBLICS INDICATIFS € HT AU 01.07.2022 | GROHE.FR

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RTR (Responsable Technique Régional)

GROHE vous accompagne dans la connaissance technique de ses produits PRO en avant vente et à leur mise en place sur vos chantiers en dédiant une équipe terrain de 5 Responsables Techniques Régionaux.



1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@grohe.com



2. Frédéric Goyer
Tél : 06 88 26 87 64
Frederic.Goyer@grohe.com


3. RTR Nord-Est
Tél : 07 62 66 61 74



4. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@grohe.com



5. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@grohe.com





Une équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner au quotidien dans la réalisation de vos plus beaux projets.

Vous êtes un professionnel et membre du club GROHE + ? N'hésitez pas à contacter le Responsable technique de votre région pour un conseil et une assistance technique sur l'installation de nos produits et pour vos configurations spécifiques. Une formation expertisante est également possible pour vous permettre d'apparaître dans notre outil de localisation et ainsi trouver de beaux projets.

EQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 6 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@grohe.com



2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@grohe.com



3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@grohe.com



4. Arnaud Franz
Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@grohe.com



5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@grohe.com



6. Eric Guillaume
Tél : 07 87 48 69 86
Eric.Guillaume@grohe.com



7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@grohe.com



8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@grohe.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@grohe.com



Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



Pierre Pajot
Tél : 06 73 18 90 52
Pierre.Pajot@grohe.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Virginie Bapelle
Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL TERTIAIRE :




Sylvain Fouin
Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@grohe.com

RESPONSABLE NATIONALE GRANDES ENTREPRISES :



Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@grohe.com



GROHE FRANCE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@grohe.com



B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@grohe.com



C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@grohe.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@grohe.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@grohe.com



3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@grohe.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@grohe.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@grohe.com



6. Cyril Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@grohe.com



7. Christophe Perros
Tél : 06 84 62 02 96
Christophe.Perros@grohe.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@grohe.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@grohe.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@grohe.com



11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@grohe.com



12. Philippe Vignaux
Tél : 06 85 67 49 96
Philippe.Vignaux@grohe.com



13. Casimir Scarlatella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@grohe.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@grohe.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@grohe.com



16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@grohe.com



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@grohe.com





18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@grohe.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@grohe.com



20. Laurent Dray
Tél : 06 81 43 91 29
Laurent.Dray@grohe.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@grohe.com



22. Pierre Lombardo
Tél : 06 83 71 31 36
Pierre.Lombardo@grohe.com



23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@grohe.com

LA DURABILITÉ **PAR GROHE**

GROHE EST UNE MARQUE MONDIALE DE PREMIER PLAN POUR LES SOLUTIONS COMPLÈTES DE SALLE DE BAINS ET LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE.

En plus de la qualité, de la technologie et du design, la recherche des plus hauts niveaux de durabilité fait partie intégrante et essentielle de l'ADN de GROHE, c'est la valeur fondamentale de la marque. GROHE poursuit constamment une approche de durabilité à 360 degrés qui intègre les employés, les fournisseurs, les clients, les processus, les produits et la responsabilité sociale dans une mesure égale. Niveau durabilité, GROHE a identifié ses domaines d'activité essentiels il y a plus de 20 ans, en 2000, en se basant sur divers fondamentaux comme les 16 principes pour le développement durable de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1992.

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE



L'HYGIÈNE POUR TOUS

D'ici 2025, améliorer les conditions de vie de 100 millions de personnes grâce à des initiatives d'assainissement et d'hygiène.



PRÉSERVATION DE L'EAU ET DURABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT



ZÉRO CARBONE ET VIE CIRCULAIRE

D'ici 2050, parvenir à des émissions neutres en carbone tant sur les solutions de logement, que sur le style de vie ou encore sur la production. GROHE veut devenir un fabricant de premier plan qui préserve l'eau et les ressources naturelles pour les générations futures.



DIVERSITÉ ET INTÉGRATION



INCLUSIF POUR TOUS

D'ici 2020, instaurer la culture de la diversité et de l'inclusion au sein de notre organisation et parmi tous les employés. D'ici 2030, s'assurer que tous les produits et services* sont basés sur le concept de conception universelle de LIXIL.



* Produits et services au Japon (depuis août 2019)



ECOVADIS – Médaille d'argent

En 2021, GROHE obtient la médaille d'argent Ecovadis, label visant à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises répartis sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'argent :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR AVENIR
INITIATIVES GROHE POUR LA DURABILITÉ



GROHE GOES ZERO

Depuis avril 2020, GROHE est neutre en production de CO_2 et compense les émissions de CO_2 pourtant inévitables avec deux projets de compensation. Dans le cadre de sa stratégie carbone, la marque sanitaire entend augmenter chaque année son efficacité énergétique, réduisant ainsi la part de la compensation.



MOINS DE PLASTIQUE

En 2018, GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives durables. En 2021, 35 millions d'articles d'emballage en plastique ont été éliminés.



PROGRAMME GIVE

Le programme GROHE de formation professionnelle des installateurs (GIVE) collabore avec des institutions offrant une formation en plomberie dans toute la région EMENA. GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit, permettant à l'étudiant d'obtenir une approche pratique.

LA DURABILITÉ AVEC LES PREMIERS PRODUITS GROHE CERTIFIÉS *CRADLE TO CRADLE*®

Ce modèle circulaire est la base du concept *Cradle to Cradle*®. La norme des produits *Cradle to Cradle Certified*® est la principale norme scientifique et rigoureuse au monde pour la conception et la fabrication de matériaux et de produits sûrs, circulaires et responsables. Ici, les produits nouveaux sont conçus et fabriqués à partir de composants en fin de vie. GROHE a lancé quatre produits phares certifiés *Cradle to Cradle*®, qui ont atteint la certification "Gold Product".



Ensemble de rails de douche GROHE Tempesta 100



GROHE Eurosmart Kitchen




GROHE Eurosmart S-Size



GROHE BauEdge S-Size

CHAQUE GOUTTE COMPTE
LES TECHNOLOGIES GROHE, ÉCONOMES EN RESSOURCES



1 | GROHE SENSIA ARENA

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE CHAQUE ANNÉE

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Le Sensia Arena combine WC et avantages d'un bidet.

2 | GROHE CERAMICS

DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE

Le Triple Vortex Flush de Sensia Arena est exceptionnellement complet et efficace. D'autres céramiques GROHE sont disponibles avec la surface spéciale GROHE Pure Guard : Des ions de longue durée à effet antibactérien empêchent la croissance des bactéries.

3 | GROHE SILKMOVE ES

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 279 KG DE CO_2 CHAQUE ANNÉE*

Le point de départ du levier, située au milieu, permet d'avoir un écoulement en eau froide et évite la consommation inutile d'eau chaude, permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

4 | GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD

ÉCONOMISER JUSQU'À 10 % D'EAU CHAQUE ANNÉE

Le système intelligent de sécurité de l'eau détecte les fuites et évite les dégâts des eaux.



5 | CRADLE TO CRADLE CERTIFIÉ OR ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA SENSIA ARENA

CONÇU POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L'ensemble de douche Tempesta est conçu et fabriqué de telle sorte qu'à la fin de sa vie, les composants peuvent être utilisés pour créer de nouveaux produits, ce qui réduit les déchets et les ressources.

6 | THERMOSTATS GROHE ECOJOY

MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE DE L'EAU PENDANT LA DOUCHE
Les thermostats GROHE maintiennent une température constante de l'eau et compensent les pics de température. Ils réduisent également jusqu'à 50 % la consommation d'eau, grâce à l'EcoButton GROHE.

7 | ROBINETS SANS CONTACT GROHE

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU
L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans les salles de bains.

8 | GROHE BLUE

PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 800 BOUTEILLES EN PLASTIQUE CHAQUE ANNÉE*
Le système d'eau fournit de l'eau filtrée, plate, fraîche, et pétillante, directement au robinet de la cuisine.

9 | SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS DE GROHE

SIMPLIFIER LE TRI DES DÉCHETS
Ce système offre un moyen adapté et peu encombrant d'installer à la fois GROHE Blue et une unité de tri des déchets dans l'espace limité sous l'évier.

* basé sur un foyer de quatre personnes

GROHE FRANCE, UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR **LES PROFESSIONNELS ET LES PARTICULIERS**

LES PROFESSIONNELS RETROUVERONT FACILEMENT SUR GROHE.FR :

- Les informations techniques :
  - Schéma côté
  - Vue éclatée et liste des pièces détachées
  - Courbe de débit
  - Fiche technique
- Les vidéos d'installation
- Les pièces détachées

LES PARTICULIERS AURONT EUX FACILEMENT ACCÈS :

- Aux photos et bénéfices produits
- Aux Brochures
- Un store locator pour trouver vos partenaires les plus proches : installateurs, salles d'exposition, zones d'expérience, stations de dépannage SAV



VOUS AVEZ ACHETÉ UN PRODUIT GROHE ? NOTEZ-LE

Votre avis compte, partagez-le. En donnant votre avis, vous contribuez à l'amélioration de nos services et produits. Alors, n'hésitez plus et attribuez une note à chacun de vos produits GROHE.



GROHE FRANCE SUR **FACEBOOK, INSTAGRAM ET LINKEDIN**

Venez découvrir les plaisirs de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn afin de découvrir les personnes qui se cachent derrière GROHE ainsi que nos solutions design, pratiques, écologiques et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté française de plus de 75 000 personnes !








GROHE X, PLATEFORME D'EXPERIENCE DIGITALE

GROHE X donne la possibilité de découvrir :

- Les nouveaux produits présentés par GROHE
- Les vidéos d'installation
- Les concepts sur lesquels la marque repose
- Les solutions qui apporteront une valeur ajoutée aux consommateurs dans les salles de bains et cuisines du futur
- Comment la marque prévoit de poursuivre sa transformation en matière de durabilité en tant que double lauréate du German Sustainability Award 2021



FORMATION ET CONSEIL TECHNIQUE
POUR LES PROS

DECOUVREZ NOS INNOVATIONS

Formez-vous aux nouveaux produits GROHE grâce à 2 formules

Formez-vous à votre rythme grâce
à notre **nouvel outil en ligne !**



Formez-vous auprès de
nos **responsables techniques.**




OBTENEZ DES « EXPERTISES GROHE »
A L'ISSUE DE VOS FORMATIONS

SOLUTIONS SALLE DE BAINS	SOLUTIONS D'HYGIÈNE (IR)	SOLUTIONS D'INSTALLATION (BÂTIS)	SYSTÈMES D'EAU	SPA

Ces expertises viendront enrichir votre profil professionnel visible des consommateurs sur notre site Internet.

PRENEZ LE TEMPS D'ACQUÉRIR DES EXPERTISES
POUR GAGNER EN VISIBILITÉ GRÂCE AUX FORMATIONS





DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ INSTALLATEUR DE FRANCE

Créé en 2014, le programme dédié aux installateurs de GROHE est à l'écoute de vos besoins. En septembre 2021, il est remanié pour vous apporter davantage de bénéfices uniques sur le marché. Découvrez l'univers réservé aux installateurs !

UNE APPLICATION POUR TOUT GERER

- Extension de garantie pour vos clients
- Informations (produit) disponibles où que vous soyez et quand vous en avez besoin
- Accès direct à nos conseillers techniques avec rappel en cas d'indisponibilité
- Formations professionnelles gratuites
- Connexion directe avec les visiteurs de notre site (1M clics/mois)
- Flash des produits GROHE pour bénéficier de bons cadeau ou d'une carte de paiement





LA CARTE DE PAIEMENT, NOTRE NOUVELLE RÉCOMPENSE POUR VOUS !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque clubiste. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte GROHE +
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription
- Ou allez sur notre site groheplus.fr, puis « S'inscrire »

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club.

Comment faire ?

- Contactez-nous au 01 70 70 02 96
- Ou envoyez-nous un mail à groheplus-fr@grohe.com

LES SERVICES GROHE

LE SERVICE TECHNIQUE

Quels que soient vos besoins techniques, GROHE vous apporte une réponse appropriée et personnalisée afin de vous aider dans la mise en œuvre et la maintenance des produits GROHE.

Pour toutes vos demandes techniques ou SAV :

- Par la page contact de notre site internet grohe.fr
- Par téléphone, composez exclusivement le : 01 49 97 29 00

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page contact de notre site internet grohe.fr
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » en tant qu'objet de votre demande.

NB : Pour les demandes de manquant/s par le formulaire de contact, toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées doivent être précisées dans la demande d'origine. Le service après-vente se réserve – après étude de la demande – le droit de refuser une prise en charge de la demande. Une demande de manquant/s sur un produit d'exposition devra être accompagnée d'une copie de bon de livraison datant de moins d'une semaine.

Laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automate :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous

Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors référence pièce détachée)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie


LE SERVICE APRÈS-VENTE

Présentes sur toute la France, nos stations service après-vente partenaires assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, elles se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.

Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Service » puis « Partenaires GROHE », puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionner « Stations SAV » et saisir votre N° de département ».



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : www.grohe.fr

Pure Freude an Wasser

GROHE

ÊTES-VOUS PRÊT(E) POUR **UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DIGITALE ?**

CONNECTEZ-VOUS AVEC GROHE X

ENTREZ DANS LE MONDE DE GROHE !

Découvrez la première plateforme numérique de l'industrie au contenu multimédia informatif ! une source d'inspiration convenant aux besoins des partenaires professionnels GROHE et aussi à ceux des consommateurs :

EXPLOREZ NOS **PRODUITS ET SERVICES**

Obtenez toutes les dernières informations sur les innovations produits, les dernières technologies et les nouveaux services, ainsi que des vidéos d'installation et d'utilisation directement disponibles sur votre ordinateur, tablette ou Smartphone. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez GROHE – quand et où vous en avez besoin.

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS AVEC INSPIRATION POUR **UNE MEILLEURE MANIÈRE DE VIVRE**

Le monde est en constante évolution – avec des contenus nouveaux et divertissants chaque semaine, nous vous aidons à garder une trace. En collaboration avec des experts, nous examinons les tendances mondiales qui ont un impact sur la vie des consommateurs d'aujourd'hui, les innovations que nous trouverons dans la salle de bains et la cuisine de demain, les éléments qui simplifient votre travail quotidien, la manière dont nous pouvons aider les consommateurs à vivre de manière plus durable, et bien plus encore.

ECHANGEZ DES IDÉES ET **PRENEZ CONTACT AVEC NOUS**

À une époque où les rencontres physiques ne sont pas possibles, GROHE X nous rapproche et nous offre de nouvelles façons d'interagir. Si vous recherchez des conseils ou une assistance pour votre prochain projet, GROHE X est le nouveau lieu de rencontre. Quel que soit le défi, il y a toujours une solution et – ensemble – nous la trouverons.

GROHE

CRÉEZ VOTRE PROPRE
EXPÉRIENCE GROHE SUR **GROHE X**

CONNECTEZ-VOUS ICI

grohe-x.fr

PART OF LIXIL

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, près du quartier d'affaires de la Défense, et rénovée en 2021, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m² vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.





VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE L'EAU :

Un espace hydrothérapie complètement relooké pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider !

Découvrez notamment SmartControl, la douche en 3 dimensions ! Une nouvelle façon de prendre sa douche grâce à un système de commande à bouton poussoir rotatif : Appuyez, Réglez, Profitez !

VENEZ TESTER LE DERNIER RITUEL BIEN-ÊTRE GROHE SENSIA ARENA

Méconnu des Français, le WC lavant reste un must quand on souhaite privilégier l'hygiène intime. GROHE se propose d'être précurseur de tendance en faisant de son showroom un lieu d'expérience pour tous ! Nos clients peuvent ainsi tester notre WC lavant Sensia Arena et les nouveaux usages en matière d'hygiène. Exigez un soin intime efficace, un confort personnel absolu et une hygiène ultime, le tout dans un design sobre et élégant, basé sur des lignes épurées se mariant avec tous les styles de décoration.



GROHE VOUS CONSEILLE

Les hôtesses GROHE vous accueillent du lundi au samedi. Prenez rendez-vous sur notre site web : showroom.grohe.fr Nos hôtesses vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie…), des dégustations de différentes eaux de la technologie GROHE Blue, des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.

DÉCOUVREZ NOTRE SUITE LUXE

Cet espace a pour vocation de montrer nos produits haut de gamme au travers d'une réalisation grandeur nature, en fonctionnement, réaliste et transposable dans un maximum de lieux s'y prêtant. Clients, collaborateurs, prescripteurs et tous partenaires susceptibles d'être intéressés, vous êtes les bienvenus sur rendez-vous dans cette espace. Nous vous offrons la possibilité de tester nos produits.

Nous souhaitons que vous puissiez percevoir le potentiel des produits GROHE sur le marché haut de gamme et vous montrer notre capacité à vous accompagner pour la réalisation de projets similaires. La conception de cette espace a été optimisée autant techniquement que sur l'aspect design esthétique afin de transmettre les préconisations les plus claires aux architectes, installateurs ou autres demandeurs.





VISITEZ NOTRE SHOWROOM
Notre outil en ligne vous permet de prendre rendez-vous avec une hôtesse en visio, par téléphone ou en présentiel, rendez-vous sur notre site showroom.grohe.fr.

SALLES D'EXPOSITION PRESTIGE GROHE

Donnez vie à vos projets les plus architecturaux !
GROHE propose aujourd'hui une collection complète de robinetteries de luxe alliant un design d'exception et des innovations technologiques exclusives. Retrouvez toutes nos collections luxe dans l'un de nos showrooms d'exception et découvrez la palette complète des possibilités GROHE vous permettant de donner vie à vos projets les plus architecturaux.

AQUASYMPHONY : entrez dans un autre monde et profitez de mille manières des bienfaits d'une douche XXL. Une expérience à couper le souffle.

F-DIGITAL DELUXE : créez votre SPA à domicile et profitez d'une douche avec son, lumière et vapeur.

GROHE COLORS : laissez libre cours à votre imagination grâce à notre palette de 10 finitions couleur. Grâce à la technologie PVD, la gamme GROHE COLORS garde l'éclat qu'elle avait au premier jour, des décennies durant.

Vous découvrirez également dans les showrooms prestige les gammes Allure Brilliant et Sensia Arena.





Pour visualiser les collections luxe GROHE et tester les produits en situation, nous vous donnons RENDEZ-VOUS DANS NOS SHOWROOMS D'EXCEPTION :

- HOME STORE BALITRAND CANNES
- GROHE COURBEVOIE / LA DÉFENSE

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Pour déclencher la garantie GROHE sur un produit ou composant apparent, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (A l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat (limitée à deux ans pour les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces détachées vendues seules et ne pouvant dépasser une période de six ans à partir de la date de fabrication du produit), la facture d'achat datée faisant foi. Nous vous rappelons que seuls les revendeurs ont la possibilité de retourner les défectueux auprès de leur station service après-vente de proximité. Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation depuis la page d'accueil de notre site grohe.fr, puis « Trouvez un partenaire GROHE », sélectionnez « Stations SAV » puis entrez la ville ou Code postal.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.



Pour les produits encastrés (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes. Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « Services », puis sur « La Garantie GROHE ». Enfin utilisez le lien « Téléchargez la liste des références concernées »



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'un année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/ décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de moulage	Déviations dimensionelles Fissures
Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, CARSO organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »
Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme NF
La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)
La marque NF – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.
La marque NF concerne :
- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)
=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)
La marque NF –APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.
- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)
La marque NF – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau
- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)
La marque NF – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches
- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	**Valeur de débit à 3 bars**		
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min	
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min	
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min	
	E4	25,2 l/min ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Évier
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	*Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers* Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %* Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	*Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +* *- Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide* *- Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C* Repérage Economie d'énergie C3	
	Ch2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement* Débit régulé « Economie d'eau »	
	Ch3	*Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 +1 mode d'ouverture sur eau froide* Repérage Economie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	**Classe**	**Groupe acoustique**	**Lap (Niveau sonore à 3 bars)**
	A1	II	20 dB (A) < Lap £ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap £ 20 dB (A)
	A3	I	Lap £ 15 dB (A)
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	**Classe**	**Nombre de cycles**	
	U1	Obturateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	70 000 cycles
		Bec mobile :	80 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles
	U2	Obturateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	122 500 cycles
		Bec mobile :	140 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles
	U3	Obturateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	175 000 cycles
		Bec mobile :	200 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	80 000 cycles

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE				
	Réf	Classe Acou.	ECAU	Matériau
TEMPESTA				
	26 161 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 162 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 164 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 644 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 646 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 794 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 849 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 923 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 924 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 925 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 927 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 261 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 419 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 666 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 685 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA COSMOPOLITAN				
	26 082 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 083 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 084 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 571 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 572 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 574 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 576 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 578 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 579 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 588 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 786 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 928 001	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 929 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
EUPHORIA				
	26 457 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	27 239 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
	27 221 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
RAINSHOWER				
	26 558 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	25 560 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 562 LS0	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 566 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 568 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 568 LS0	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 562 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 564 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 066 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
	26 067 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	26 548 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 574 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 574 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 581 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 587 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 589 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 582 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 582 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 808 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 838 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	34 508 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	34 719 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	34 720 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM				
Colonne douche	26 671 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 672 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 690 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 691 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	32 926 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003		E3/1 C2 A2 U3	
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	I/DA	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/1 C3 A3 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	IA	E3/1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 709 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 709 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
EUROSTYLE				
Bain-douche	24 049 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 048 000 + 35 604 000	IA	E3/1 C1 A3 U3	
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E0 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 392 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E3/1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	I*/I*	E0 C1 A2 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 389 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	33 192 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE

	Réf	Acoustique	ECAU
EUROECO COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 274 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 271 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 269 000	I	E00 C3 A2 U3
EUROSMART COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 327 001	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 325 001	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 315 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 422 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 421 000	I	E00 C3 A2 U3
BAU COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 451 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 452 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 453 000	I	E00 C3 A2 U3

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS				
	Réf	Commande	Type	Réf Cistern
RAPID SL				
	39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE		
Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 323 000/00H	Lavabo suspendu	649
39 335 000/00H	Lavabo suspendu	695
39 327 000/00H	Lave-mains	370
39 336 000/00H	Lavabo suspendu	550
39 324 000/00H	Lavabo suspendu	450
39 337 000/00H	Lavabo posé sur meuble	596

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU						
Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
BAU CERAMIC						
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non	6
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
EURO CERAMIC						
39 328 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 206 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6

NF 240 – ABATTANTS DE WC				
Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
EURO CERAMIC				
39 330 001	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 331 001	Double	Thermodur	Oui	Non

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
14			
14 903 000	Pompe pour Sensia IGS	25040	0,25
14 919 000	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants	25040	0,25
14 926 002	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
23			
23 958 003	Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – taille M	95010	0,12
23 959 003	GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – taille L	95010	0,12
23 975 003	Eurosmart Mitigeur hybride	95010	0,12
26			
26 373 001	Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière	75070	0,17
26 374 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)	95010	0,12
26 640 000	Rainshower SmartConnect 310 Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 641 000	Rainshower SmartConnect 310 Douche de tête, 2 jets	45030	0,08
26 642 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 643 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Douche de tête, 2 jets	45030	0,08
26 646 000	Rainshower SmartConnect 310 Télécommande	45030	0,08
29			
29 069 000	Rainshower F-Series Câbles de connexion	95020	0,02
29 072 000	Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière	95020	0,02
29 074 000	GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur	95020	0,02
30			
30 219 002	Zedra Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 219 DC2	Zedra Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 275 001	Flair Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 309 000	FootControl Set Retro-fit – adaptateur	95020	0,02
30 382 000	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 382 DC0	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 383 000	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage	95010	0,12
30 387 000	GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage	95010	0,12
31			
31 302 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 302 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 326 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 326 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 003	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 DC3	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 358 DC2	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 360 001	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 360 DC1	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 454 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 455 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 456 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 456 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 498 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 539 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 539 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 541 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 541 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 543 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 543 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36			
36 015 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 016 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 207 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 208 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 233 000	Eurodisc SE Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 249 000	Eurodisc SE Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)	95010	0,12
36 264 001	Eurodisc SE Set de pré-montage	95010	0,12
36 269 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 271 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 273 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 274 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 315 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 325 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 327 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 330 001	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 331 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 332 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 333 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 334 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 335 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 336 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 337 001	Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 338 000	Eurosmart Cosmopolitan E option connexion secteur 220 V sans prise	95010	0,12
36 339 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 359 000	Rainshower F-Series Module lumière	75070	0,17
36 360 000	Rainshower F-Series Module son	95020	0,02
36 371 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	95010	0,12
36 376 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 384 000	Euroeco Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 386 001	Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 397 000	GROHE F-digital Deluxe Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)	95010	0,12
36 407 001	Télécommande	45030	0,08
36 409 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 410 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 412 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 413 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur	95010	0,12
36 414 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Thermostatique infrarouge, montage mural	95010	0,12
36 415 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 416 001	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
36 421 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 422 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 439 000	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 440 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 AL0	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 DC0	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 442 000	Eurocube E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 444 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 A00	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 AL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DA0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DC0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 GL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 GN0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 446 000	Essence E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 447 000	Essence E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 451 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 452 000	Bau Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 453 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 454 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 455 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 456 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 457 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 458 000	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36			
36 459 000	Eurosmart Cosmopolitan E set prémontage douche 230 V	95010	0,12
36 463 000	Eurosmart Cosmopolitan E façade douche	95010	0,12
37			
37 321 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SH1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 338 000	GROHE Rapido U	95010	0,12
37 419 000	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 419 SD0	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 421 000	Tectron Rondo Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 503 000	Tectron Skate Bluetooth Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 504 000	Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC	95010	0,12
38			
38 393 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour chasse directe	95010	0,12
38 698 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
38 748 002	Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR	95010	0,12
38 786 001	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U	95010	0,12
38 809 000	Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 KS0	Veris Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 LS0	Veris Ondus Digitecture Plaque de commande	95010	0,12
39			
39 111 SH0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 354 SH1	GROHE Sensia Arena WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 367 000	Capteurs température	95010	0,12
39 368 000	Capteurs température	95010	0,12
39 369 000	Capteurs température avec module Bluetooth	95010	0,12
39 376 000	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec capteur de température	95010	0,12
39 383 000	Eurosmart Cosmopolitan E Set de raccordement thermostatique 230 V	95010	0,12
39 881 000	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 881 SH0	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 881 KF0	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 882 000	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
39 882 SH0	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
39 882 KF0	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
40			
40 711 001	GROHE Blue Home Unité réfrigérante	11040	8,33
40 843 000	GROHE Blue Rallonge	95020	0,02
42			
42 394 000	Electrovanne	36040	0,08
42 429 000	GROHE F-digital Deluxe Boîtier d'alimentation électrique	25050	0,08
46			
46 944 001	GROHE Sensia Arena Kit d'installation pour chasse automatique	36040	0,08
65			
65 790 000	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V	45030	0,08

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

Salle de bains	Allure Brilliant	46
	Allure	55
	Atrio	68
	Grandera	83
	Lineare	92
	Eurocube Joy	100
	Eurocube	105
	GROHE Plus	114
	Essence	125
	Eurodisc Joy	136
	Eurodisc Cosmopolitan	139
	Concetto	145
	Eurostyle Cosmopolitan	149
	Eurostyle	153
	Eurosmart Cosmopolitan	156
	Eurosmart	161
	Eurosmart Special	168
	BauLoop	172
Mélangeurs	Costa L	175
	Costa S	178
Universal	Universal	180
Accessoires	Selection	181
	Selection Cube	186
	Essentials	189
	Essentials Cube	196
	Essentials Authentic	199

SALLES DE BAINS COMPLÈTES
GROHE COLORS

Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 10 couleurs et finitions soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une brillance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.






GROHE
COLORS

GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR									
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	BE-NICKEL	EN-NICKEL BROSSÉ	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ALLURE		●					●		●	●	
ALLURE BRILLIANT		●	●								●
ATRIO		●	●			●		●			●
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●	●								●
LINEARE		●	●								●
PLUS		●	●								●

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n°		Couleur
23 029 000	Economie d'eau	Chromé
23 029 DC0	Economie d'eau	Supersteel
23 029 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 033 000	Economie d'eau	Chromé
23 033 DC0	Economie d'eau	Supersteel
23 033 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Version - Corps lisse

23 109 000	Economie d'eau	Chromé
23 109 DC0	Economie d'eau	Supersteel
23 109 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 112 000	Economie d'eau	Chromé
23 112 DC0	Economie d'eau	Supersteel
23 112 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Version - Corps lisse

23 114 000	Economie d'eau	Chromé
23 114 DC0	Economie d'eau	Supersteel
23 114 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

20 344 000	Economie d'eau	Chromé
20 344 DC0	Economie d'eau	Supersteel
20 344 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Article n°		Couleur
	20 342 000	Economie d'eau	Chromé
	20 342 DC0	Economie d'eau	Supersteel
	20 342 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec bas avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	20 346 000	Economie d'eau	Chromé
	20 346 DC0	Economie d'eau	Supersteel
	20 346 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 200 mm
Saillie 160 mm

	20 348 000	Economie d'eau	Chromé
	20 348 DC0	Economie d'eau	Supersteel
	20 348 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Version - Saillie 210 mm

29 025 002






Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

	19 781 000	Economie d'eau	Chromé
	19 781 DC0	Economie d'eau	Supersteel
	19 781 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm
Saillie 160 mm


	19 783 000	Economie d'eau	Chromé
	19 783 DC0	Economie d'eau	Supersteel
	19 783 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Version - Saillie 210 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n° | Couleur






23 200 002

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






23 117 000 **Chromé**
23 117 DC0 **Supersteel**
23 117 AL0 **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






24 071 000 **Chromé**
24 071 DC0 **Supersteel**
24 071 AL0 **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 072 000 **Chromé**
24 072 DC0 **Supersteel**
24 072 AL0 **Hard Graphite brossé**


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n° | Couleur






24 099 000 — **Chromé**
24 099 DC0 — **Supersteel**
24 099 AL0 — **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






19 787 001 — **Chromé**
19 787 DC1 — **Supersteel**
19 787 AL1 — **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)






29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés










23 119 001 — **Chromé**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette


GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Article n°	Couleur
		**23 119 DC0** **23 119 AL0** **Allure Brilliant** **Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol** **A associer impérativement avec :** 45 984 - platine support Livré sans corps encastré **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur intégré Saillie 270 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette Euphoria Cube+ Flexible métallique 1250 mm	**Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**45 984 001** **Platine support 1/2"** Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation	
		**13 319 000** **13 319 DC0** **13 319 AL0** **Allure Brilliant** **Bec cascade pour bain ou douche** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 180 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**13 299 000** **13 299 DC0** **13 299 AL0** **Allure Brilliant** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 160 mm** Bec avec mousseur intégré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**19 798 000** **19 798 DC0** **19 798 AL0** **Allure Brilliant** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** **A associer impérativement avec :** 29033000 - corps inverseur **Livré sans le corps encastré** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 66 - 113 mm	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n° | Couleur






29 033 000

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton






19 796 000 **Chromé**
19 796 DC0 **Supersteel**
19 796 AL0 **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm






29 032 000

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






26 064 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower Allure 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**












40 564 000 **Chromé**
40 564 DC0 **Supersteel**
40 564 AL0 **Hard Graphite brossé**

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Corps en laiton




GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur
 	**40 565 000** **40 565 DC0** **40 565 AL0** **Bonde de vidage** pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Article n°	Couleur
		**40 494 000** **Allure Brilliant** **Distributeur de savon avec support** Verre / métal Quantité 150 ml Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 493 000** **Allure Brilliant** **Verre avec support** Verre / métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 503 000** **Allure Brilliant** **Verre avec tablette** Verre / métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 504 000** **Allure Brilliant** **Support à savon avec tablette** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 496 000** **Allure Brilliant** **Porte-serviettes** Deux bras, non pivotables Longueur 431 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 497 000** **Allure Brilliant** **Barre porte-serviettes** 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**


GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Article n°	Couleur
		**40 498 000** **Allure Brilliant** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 499 000** **Allure Brilliant** **Dérouleur de papier mural** Sans couvercle Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 500 000** **Allure Brilliant** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE ALLURE

	Article n°		Couleur
nouveau	32 757 001	Economie d'eau	Chromé
	32 757 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	32 757 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	32 757 A01	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

	Article n°		Couleur
nouveau	32 146 001	Economie d'eau	Chromé
	32 146 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	32 146 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	32 146 A01	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

	Article n°		Couleur
nouveau	23 403 001	Economie d'eau	Chromé
	23 403 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	23 403 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	23 403 A01	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Bec pivotant
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
Corps lisse
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Saillie 185 mm
Hauteur 377 mm
Bonde de vidage clic clac
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

GROHE ALLURE


	Article n°		Couleur
nouveau	23 856 001	Economie d'eau	Chromé
	23 856 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	23 856 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	23 856 A01	Economie d'eau	Hard Graphite





Allure
Mitigeur monocommande lavabo hors sol
Monotrou sur plage
Version rehaussée
A associer impérativement avec :
45 984 001
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
Corps lisse
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Saillie 185 mm
Limiteur de température ajustable






45 984 001

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

	Article n°		Couleur
nouveau	20 188 001	Economie d'eau	Chromé
	20 188 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	20 188 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	20 188 A01	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Saillie 143 mm
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

	Article n°		Couleur
nouveau	20 189 002	Economie d'eau	Chromé
	20 189 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	20 189 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	20 189 A02	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29025 - corps encastré pour mélangeur mural 3 trous
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Entraxe 200 mm
Saillie 150 mm

29 025 002
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

GROHE ALLURE

	Article n°		Couleur
nouveau	20 193 002	Economie d'eau	Chromé
	20 193 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	20 193 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	20 193 A02	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Montage mural apparent
Croisillons Iota
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29025 - corps encastré pour mélangeur mural 3 trous
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Entraxe 200 mm
Saillie 208 mm

29 025 002
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

nouveau	19 309 002	Economie d'eau	Chromé
	19 309 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	19 309 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	19 309 A02	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 154 mm

23 429 000
Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick


nouveau	19 386 002	Economie d'eau	Chromé
	19 386 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	19 386 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	19 386 A02	Economie d'eau	Hard Graphite





Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 212 mm






23 429 000

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE ALLURE

	Article n°		Couleur
nouveau	24 160 001	Economie d'eau	Chromé
	24 160 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	24 160 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	24 160 A01	Economie d'eau	Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau	32 846 001		Chromé
	32 846 GN1		Cool Sunrise brossé
	32 846 DL1		Warm Sunset brossé
	32 846 A01		Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Limiteur de débit ajustable
Départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces

nouveau	32 826 001		Chromé
	32 826 GN1		Cool Sunrise brossé
	32 826 DL1		Warm Sunset brossé
	32 826 A01		Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande bain/douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec coulé
Mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces

nouveau	18 968 001		Chromé
	18 968 GN1		Cool Sunrise brossé
	18 968 DL1		Warm Sunset brossé
	18 968 A01		Hard Graphite






Allure
Tablette douche et bain/douche
Compatible avec 32 846 001 et 32 826 001
Facile à monter et démonter
En verre acrylique
Largeur 315 mm
Profondeur 136 mm

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur
nouveau	19 317 001	Chromé
	19 317 GN1	Cool Sunrise brossé
	19 317 DL1	Warm Sunset brossé
	19 317 A01	Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
nouveau	19 315 001	Chromé
	19 315 GN1	Cool Sunrise brossé
	19 315 DL1	Warm Sunset brossé
	19 315 A01	Hard Graphite






Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
nouveau	29 176 001	Chromé
	29 176 GN1	Cool Sunrise brossé
	29 176 DL1	Warm Sunset brossé
	29 176 A01	Hard Graphite





Allure
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ALLURE

Article n° | Couleur

nouveau





19 380 002 — **Chromé**
19 380 GN2 — **Cool Sunrise brossé**
19 380 DL2 — **Warm Sunset brossé**
19 380 A02 — **Hard Graphite**


Allure
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

nouveau





29 181 002 — **Chromé**
29 181 GN2 — **Cool Sunrise brossé**
29 181 DL2 — **Warm Sunset brossé**
29 181 A02 — **Hard Graphite**


Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

nouveau





19 446 002 — **Chromé**
19 446 GN2 — **Cool Sunrise brossé**
19 446 DL2 — **Warm Sunset brossé**
19 446 A02 — **Hard Graphite**

Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ALLURE

Article n° | Couleur

nouveau






25 221 001 **Chromé**
25 221 GN1 **Cool Sunrise brossé**
25 221 DL1 **Warm Sunset brossé**
25 221 A01 **Hard Graphite**

Allure
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Pour montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

nouveau






19 316 001 **Chromé**
19 316 GN1 **Cool Sunrise brossé**
19 316 DL1 **Warm Sunset brossé**
19 316 A01 **Hard Graphite**

Allure
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
Pour montage sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002






29 037 002

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés

nouveau










25 222 001 **Chromé**
25 222 GN1 **Cool Sunrise brossé**
25 222 DL1 **Warm Sunset brossé**
25 222 A01 **Hard Graphite**

Allure
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 263 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Sena 6 l/min
Flexible de douche 1250 mm

GROHE ALLURE


		Article n°	Couleur
		**45 984 001** **Platine support 1/2“** Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d’installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d’installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d’installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2“ (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d’étanchéité Livré avec matériel de fixation	
nouveau 		**13 317 001** **13 317 GN1** **13 317 DL1** **13 317 A01** **Allure** **Bec cascade pour bain ou douche** Montage mural apparent Avec plaque de verre **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 169 mm	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**
nouveau 		**13 264 001** **13 264 GN1** **13 264 DL1** **13 264 A01** **Allure** **Bec bain mural** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 167 mm Mousseur caché	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**
nouveau 		**19 590 001** **19 590 GN1** **19 590 DL1** **19 590 A01** **Allure** **Façade pour Inverseur 3 sorties** **A associer impérativement avec :** 29033000 - corps inverseur **Livré sans le corps encastré** Profondeur réglable 66 - 113 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**
		**29 033 000** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** Corps encastré Montage encastré Disques d’étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2“ 2 sorties 1/2“ 1 départ 3/4“ Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton	

GROHE ALLURE

Article n° | Couleur


nouveau






19 334 001 **Chromé**
19 334 GN1 **Cool Sunrise brossé**
19 334 DL1 **Warm Sunset brossé**
19 334 A01 **Hard Graphite**

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur






35 028 000

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






29 032 000

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur
nouveau	40 278 001	Chromé
	40 278 GN1	Cool Sunrise brossé
	40 278 DL1	Warm Sunset brossé
	40 278 A01	Hard Graphite






Allure
Cadre support
Pour verre 40 254 003 ou distributeur de savon 40 306 003 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées

	40 306 003	Chromé
	40 306 GN3	Cool Sunrise brossé
	40 306 DL3	Warm Sunset brossé
	40 306 A03	Hard Graphite






Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau	40 963 001	Chromé
	40 963 GN1	Cool Sunrise brossé
	40 963 DL1	Warm Sunset brossé
	40 963 A01	Hard Graphite






Allure
Cadre support
Pour porte-savon 40 256 003 ou porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

	40 256 003	verre opaque






Porte-savon
Verre
Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander séparément)






nouveau	40 964 001	Noir





Allure
Insert porte sèche-cheveux
Matériau synthétique
Cadre support mural 40 963 001 à commander séparément

GROHE ALLURE


		Article n°	Couleur
nouveau	 	40 284 001 40 284 GN1 40 284 DL1 40 284 A01 **Allure** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**
nouveau	 	40 342 001 40 342 GN1 40 342 DL1 40 342 A01 **Allure** **Double barre porte serviette** Métal Pivotable 90° Longueur 460 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**
nouveau	 	40 341 001 40 341 GN1 40 341 DL1 40 341 A01 **Allure** **Barre porte-serviettes** Entraxe 569 mm Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**
nouveau	 	40 339 001 40 339 GN1 40 339 DL1 40 339 A01 **Allure** **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**
nouveau	 	40 955 001 40 955 GN1 40 955 DL1 40 955 A01 **Allure** **Barre d'appui** Métal Fixations cachées Entraxe 269 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**

GROHE
ALLURE

Article n° | Couleur

nouveau






40 279 001 **Chromé**
40 279 GN1 **Cool Sunrise brossé**
40 279 DL1 **Warm Sunset brossé**
40 279 A01 **Hard Graphite**

Allure
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

nouveau






40 956 001 **Chromé**
40 956 GN1 **Cool Sunrise brossé**
40 956 DL1 **Warm Sunset brossé**
40 956 A01 **Hard Graphite**

Allure
Réserve de papier
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

nouveau






40 340 001 **Chromé**
40 340 GN1 **Cool Sunrise brossé**
40 340 DL1 **Warm Sunset brossé**
40 340 A01 **Hard Graphite**

Allure
Porte-balai de WC
Montage mural apparent
Fixations cachées
Verre / métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

nouveau






40 965 001 **Chromé**
40 965 GN1 **Cool Sunrise brossé**
40 965 DL1 **Warm Sunset brossé**
40 965 A01 **Hard Graphite**

Allure
Tablette
Montage mural apparent
Verre / métal
Fixations cachées
Largeur 600 mm
Profondeur 100 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

nouveau






40 966 001 **Chromé**
40 966 GN1 **Cool Sunrise brossé**
40 966 DL1 **Warm Sunset brossé**
40 966 A01 **Hard Graphite**

Allure
Panier de douche
Montage mural apparent
Métal / Matériau synthétique
Fente pour l'évacuation de l'eau
Fixations cachées
Largeur 300 mm
Profondeur 100 mm
Hauteur 66 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE ALLURE

nouveau






Article n°	Couleur
40 967 001	**Chromé**
40 967 GN1	**Cool Sunrise brossé**
40 967 DL1	**Warm Sunset brossé**
40 967 A01	**Hard Graphite**

Allure
Miroir grossissant
Montage mural apparent
Grossissement x7
Verre / métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ATRIO






Article n°		Couleur
32 043 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
32 043 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
32 043 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
32 043 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
32 043 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples






32 042 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
32 042 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
32 042 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
32 042 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
32 042 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples






32 647 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
32 647 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
32 647 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
32 647 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
32 647 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples












19 287 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
19 287 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
19 287 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
19 287 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
19 287 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 110 mm
Saillie 185 mm

GROHE ATRIO

	Article n°		Couleur
 	19 918 003 19 918 DC3 19 918 GL3 19 918 DA3 19 918 AL3	**Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
	Atrio **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** Montage mural apparent **Livré sans le corps encastré** **A associer impérativement avec :** 23 429 000 **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire Entraxe 110 mm Saillie 221 mm		
 	**23 429 000**		
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		
 	32 108 003 32 108 DC3 32 108 GL3 32 108 DA3 32 108 AL3		**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
	Atrio **Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec coudé fixe avec brise jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples		
 	32 650 003 32 650 DC3 32 650 GL3 32 650 DA3 32 650 AL3		**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
	Atrio **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau		


GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur
 	**32 652 003** **32 652 DC3** **32 652 GL3** **32 652 DA3** **32 652 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
	Atrio **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec coulé Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“ Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d’eau	
 	**24 065 003** **24 065 DC3** **24 065 GL3** **24 065 DA3** **24 065 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
	Atrio **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**	
 	**24 066 003** **24 066 DC3** **24 066 GL3** **24 066 DA3** **24 066 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
	Atrio **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**	

GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur
	24 096 003	Chromé
	24 096 DC3	Supersteel
	24 096 GL3	Cool sunrise
	24 096 DA3	Warm Sunset
	24 096 AL3	Hard Graphite brossé






Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
	24 134 003	Chromé
	24 134 DC3	Supersteel
	24 134 GL3	Cool sunrise
	24 134 DA3	Warm Sunset
	24 134 AL3	Hard Graphite brossé






Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
	24 135 003	Chromé
	24 135 DC3	Supersteel
	24 135 GL3	Cool sunrise
	24 135 DA3	Warm Sunset
	24 135 AL3	Hard Graphite brossé






Atrio
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
ATRIO

Article n°	Couleur
24 138 003	**Chromé**
24 138 DC3	**Supersteel**
24 138 GL3	**Cool sunrise**
24 138 DA3	**Warm Sunset**
24 138 AL3	**Hard Graphite brossé**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur
32 653 003	**Chromé**
32 653 DC3	**Supersteel**
32 653 GL3	**Cool sunrise**
32 653 DA3	**Warm Sunset**
32 653 AL3	**Hard Graphite brossé**






Atrio
Mitigeur monocommande Bain/Douche
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible Silverflex 1250 mm

45 984 001
Platine support 1/2"


GROHE ATRIO

	Article n°		Couleur
	20 021 003	Economie d'eau	Chromé
	20 021 DC3	Economie d'eau	Supersteel
	20 021 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise
	20 021 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset
	20 021 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé




Atrio
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
Tête 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec fixe
Croisillon Iota

	21 022 003	Economie d'eau	Chromé
	21 022 DC3	Economie d'eau	Supersteel
	21 022 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise
	21 022 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset
	21 022 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé




Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons Iota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

	21 019 003	Economie d'eau	Chromé
	21 019 DC3	Economie d'eau	Supersteel
	21 019 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise
	21 019 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset
	21 019 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé



Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


	21 044 003	Economie d'eau	Chromé
	21 044 DC3	Economie d'eau	Supersteel
	21 044 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise
	21 044 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset
	21 044 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé



Atrio
Mélangeur monotrou Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


GROHE
ATRIO

	Article n°		Couleur
	20 009 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 009 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	20 009 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
	20 009 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
	20 009 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**




Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

	20 008 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 008 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	20 008 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
	20 008 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
	20 008 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**




Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

	20 169 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 169 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	20 169 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
	20 169 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
	20 169 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**



Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


	20 164 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 164 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	20 164 GL3	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
	20 164 DA3	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
	20 164 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**




Atrio
Mélangeur 3 trous Lavabo
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE ATRIO

Article n° Couleur






29 025 002

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






24 027 003 **Chromé**
24 027 DC3 **Supersteel**
24 027 GL3 **Cool sunrise**
24 027 DA3 **Warm Sunset**
24 027 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Mélangeur monotrou BidetTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Système de montage rapide
Brise-jet à rotule
Bec coudé fixe
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---






26 003 003 **Chromé**
26 003 DC3 **Supersteel**
26 003 GL3 **Cool sunrise**
26 003 DA3 **Warm Sunset**
26 003 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---







25 010 003 **Chromé**
25 010 DC3 **Supersteel**
25 010 GL3 **Cool sunrise**
25 010 DA3 **Warm Sunset**
25 010 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec tube
Avec butée économique 1/2 débit
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur






25 044 003 **Chromé**
25 044 DC3 **Supersteel**
25 044 GL3 **Cool sunrise**
25 044 DA3 **Warm Sunset**
25 044 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A associer impérativement avec :
45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Avec support de douchette
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage






45 984 001

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation






19 088 003 **Chromé**
19 088 DC3 **Supersteel**
19 088 GL3 **Cool sunrise**
19 088 DA3 **Warm Sunset**
19 088 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota







19 069 003 **Chromé**
19 069 DC3 **Supersteel**
19 069 GL3 **Cool sunrise**
19 069 DA3 **Warm Sunset**
19 069 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y

GROHE ATRIO

Article n° | Couleur






35 028 000

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






29 032 000


Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






19 922 003 **Chromé**
19 922 DC3 **Supersteel**
19 922 GL3 **Cool sunrise**
19 922 DA3 **Warm Sunset**
19 922 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons Iota
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage






19 923 003 **Chromé**
19 923 DC3 **Supersteel**
19 923 GL3 **Cool sunrise**
19 923 DA3 **Warm Sunset**
19 923 AL3 **Hard Graphite brossé**

Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur






29 037 002

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés






13 139 003	**Chromé**
13 139 DC3	**Supersteel**
13 139 GL3	**Cool sunrise**
13 139 DA3	**Warm Sunset**
13 139 AL3	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 171 mm





29 118 000	**Chromé**
29 118 DC0	**Supersteel**
29 118 GL0	**Cool sunrise**
29 118 DA0	**Warm Sunset**
29 118 AL0	**Hard Graphite brossé**


Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur
	29 119 000 E3/1C1A1U3	Chromé
	29 119 DC0	Supersteel
	29 119 GL0	Cool sunrise
	29 119 DA0	Warm Sunset
	29 119 AL0	Hard Graphite brossé






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
	29 121 000 E3/1C1A1U3	Chromé
	29 121 DC0	Supersteel
	29 121 GL0	Cool sunrise
	29 121 DA0	Warm Sunset
	29 121 AL0	Hard Graphite brossé






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min


35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur
 	**29 122 000** **29 122 DC0** **29 122 GL0** **29 122 DA0** **29 122 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

34 705 000 — **Chromé**






Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)









14 077 XH0 — **Chromé/granite**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques


GROHE
ATRIO

		Article n°	Couleur
		**40 304 003** **40 304 DC3** **40 304 GL3** **40 304 DA3** **40 304 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
		Atrio **Cadre support** Pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon Atrio (40 306 003) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
		**40 306 003** **40 306 DC3** **40 306 GL3** **40 306 DA3** **40 306 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
		Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
		**40 305 003** **40 305 DC3** **40 305 GL3** **40 305 DA3** **40 305 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
		Atrio **Cadre support** Pour porte-savon Atrio (40 256 003) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
		**40 256 003**	**verre opaque**
		Porte-savon Verre Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander séparément)	
		**40 307 003** **40 307 DC3** **40 307 GL3** **40 307 DA3** **40 307 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**
		Atrio **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	


GROHE
ATRIO

		Article n°	Couleur
		**40 308 003** **40 308 DC3** **40 308 GL3** **40 308 DA3** **40 308 AL3** **Atrio** **Porte-serviettes** Métal Deux bras, non pivotables longueur 489 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 309 003** **40 309 DC3** **40 309 GL3** **40 309 DA3** **40 309 AL3** **Atrio** **Barre porte-serviettes** 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 312 003** **40 312 DC3** **40 312 GL3** **40 312 DA3** **40 312 AL3** **Atrio** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 313 003** **40 313 DC3** **40 313 GL3** **40 313 DA3** **40 313 AL3** **Atrio** **Dérouleur de papier mural** Métal Fixations cachées Sans couvercle **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 314 003** **40 314 DC3** **40 314 GL3** **40 314 DA3** **40 314 AL3** **Atrio** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **40 791 001** **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **brossé** **Blanc** **Noir**


GROHE GRANDERA

	Article n°		Couleur
		23 303 000 23 303 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**


Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 310 000 23 310 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

		21 107 000 21 107 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**


Grandera
Mélangeur lavabo 1/2" Taille L
Monotrou sur plage
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Bec mobile
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 313 000 23 313 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


GROHE
GRANDERA

	Article n°		Couleur
	20 417 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 417 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**




Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	20 389 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 389 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**



Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	20 414 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 414 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**




Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Entraxe 200 mm
Saillie 177 mm

	20 415 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	20 415 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**


Version - Saillie 234 mm

	**29 025 002**



Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité


GROHE GRANDERA

	Article n°		Couleur
 	19 929 000 19 929 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 319 000
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Entraxe 110 mm
Saillie 177 mm


19 930 000 19 930 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**

Version - Saillie 234 mm


23 319 000

Grandera
Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Gabarit d'encastrement


23 315 000 **23 315 IG0**		**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 316 000 **23 316 IG0**		**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Support pour douchette intégré
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces


23 317 000 **23 317 IG0**		**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Support pour douchette intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces

GROHE
GRANDERA

Article n° | Couleur






24 067 000 — **Chromé**
24 067 IG0 — **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 068 000 — **Chromé**
24 068 IG0 — **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






19 936 000 — **Chromé**
19 936 IG0 — **Chromé/doré**

Grandera
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)






19 919 000 — **Chromé**
19 919 IG0 — **Chromé/doré**

Grandera
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)

GROHE
GRANDERA

Article n° | Couleur






29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






23 318 000 **Chromé** **1 773,00**
23 318 IG0 **Chromé/doré** **2 305,00**

Grandera
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 320 mm
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Avec support de douchette
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau






45 984 001

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation






13 341 000 **Chromé**
13 341 IG0 **Chromé/doré**

Grandera
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur
Saillie 177 mm







19 944 000 **Chromé**
19 944 IG0 **Chromé/doré**

Grandera
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm

GROHE
GRANDERA

Article n° Couleur






35 028 000

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






29 032 000

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






29 802 000

Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton






26 037 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit 7 l/min







26 037 IG0 **Economie d'eau** **Chromé/doré**

Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


GROHE
GRANDERA

	Article n°		Couleur
 	27 993 000 27 993 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette Stick (26 037 000)
Support mural pour douchette (27 969)
Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**







 	26 038 000 26 038 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**

Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Stick (26 037 000)
Barre de douche 900 mm (27 785)
Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**




 	19 025 000	**Chromé**

Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE
GRANDERA

		Article n°	Couleur
		**40 627 000** **40 627 IG0** **Grandera** **Distributeur de savon en céramique** matériel : céramique/métal quantité 110 ml **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**
		**40 626 000** **40 626 IG0** **Grandera** **Support porte-verre en céramique** matériel : céramique/métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**
		**40 628 000** **40 628 IG0** **Grandera** **Porte-savon en céramique** matériel : céramique/métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**
		**40 630 000** **40 630 IG0** **Grandera** **Anneau porte-serviette** Ø 205 mm Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**
		**40 629 000** **40 629 IG0** **Grandera** **Barre porte-serviettes** 600 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**
		**40 631 000** **40 631 IG0** **Grandera** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**


GROHE
GRANDERA

		Article n°	Couleur
		**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Barre d'appui pour baignoire** Métal Longueur 385 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**
		**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Dérouleur de papier mural** Sans couvercle Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**
		**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Porte-balai de WC** Céramique **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**


GROHE
LINEARE

		Article n°		Couleur
		32 109 001 32 109 DC1 32 109 AL1	**Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**


Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		Article n°		Couleur
		23 791 001 23 791 DC1 23 791 AL1	**Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

		Article n°		Couleur
		23 790 001	**Economie d'eau E00Ch3A3U3**	**Chromé**


Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		Article n°		Couleur
		32 114 001 32 114 DC1 32 114 AL1	**E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE LINEARE

	Article n°		Couleur
	23 106 001	**Economie d'eau**	**Chromé**
	23 106 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	23 106 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**




Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 296 001	**Economie d'eau**	**Chromé**
	23 296 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	23 296 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**




Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 405 001	**Economie d'eau**	**Chromé**
	23 405 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	23 405 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**



Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


	20 304 001	**Economie d'eau**	**Chromé**



Lineare
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


GROHE
LINEARE

	Article n°		Couleur
	19 409 001 19 409 DC1 19 409 AL1	**Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**




Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 149 mm

	23 444 001 23 444 DC1 23 444 AL1	**Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**




Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 207 mm

	**23 571 000**




Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

	33 848 001 33 848 DC1 33 848 AL1		**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**




Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur
 	**33 865 001** **33 865 DC1** **33 865 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**


Lineare
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

 	**34 719 000**	**E1C2A1U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

 	**33 849 001** **33 849 DC1** **33 849 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000


 	**34 718 000**	**E3/1C1A2U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
LINEARE

Article n° | Couleur






24 063 001 **Chromé**
24 063 DC1 **Supersteel**
24 063 AL1 **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 064 001 **Chromé**
24 064 DC1 **Supersteel**
24 064 AL1 **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 095 001 **Chromé**
24 095 DC1 **Supersteel**
24 095 AL1 **Hard Graphite brossé**


Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE LINEARE

Article n° | Couleur






19 577 001 **Chromé**
19 577 DC1 **Supersteel**
19 577 AL1 **Hard Graphite brossé**

Lineare
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)






19 965 001 **Chromé**

Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000






29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés












23 792 001 **Chromé**
23 792 DC1 **Supersteel**
23 792 AL1 **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 271 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau






GROHE
LINEARE

		Article n°	Couleur
		**45 984 001** **Platine support 1/2"** Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation	
		**13 383 001** **13 383 DC1** **13 383 AL1** **Lineare** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Mousseur Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**34 705 000** **Grohtherm SmartControl** **Set de douche Rainshower SmartActive 310** Composé de : Thermostatique encastré avec 3 sorties Set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Support mural Rainshower (27 074 000) Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)	**Chromé**
		**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 AL0** **Talentofill** **Système de vidage - remplissage** **Set de finition** Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage **A associer à un Talentofill 28990 ou 28991** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**19 025 000** **Talento** **Vidage baignoire** **Set de finition** Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage **A associer à un vidage 28939 ou 28943** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**







GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0** **Siphon 1 1/4"** Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
 	37 601 000 37 601 DC0 37 601 AL0 **Nova Cosmopolitan S** **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

GROHE
EUROCUBE JOY

		Article n°		Couleur
		23 654 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
		23 656 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
		23 657 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
		23 658 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
		23 661 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille XL** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **Version rehaussée** **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**


GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°		Couleur
 	19 997 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 429 000 **Livré sans le corps encastré** **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min Entraxe 110 mm **Saillie 170 mm**	**Chromé**
	19 998 000	**Economie d'eau** **Version - Saillie 231 mm**	**Chromé**
 	23 429 000	**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick** Montage 2 trous Livré sans façade **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité	
 	46 901 000	**Kit de prolongation 25 mm** pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage	
 	23 665 000	**Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau	**Chromé**
 	23 666 000	**Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE XL Cascade** Clapet anti-retour intégré Raccords en S	**Chromé**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur






24 061 000 — **Chromé**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 062 000 — **Chromé**

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 094 000 — **Chromé**

Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 153 000 — **Chromé**
24 153 DC0 — **Supersteel**
24 153 AL0 — **Hard Graphite brossé**


Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur
	24 154 000 E3/1C1A1U3	Chromé
	24 154 DC0	Supersteel
	24 154 AL0	Hard Graphite brossé






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
	24 155 000 E3/1C1A1U3	Chromé
	24 155 DC0	Supersteel
	24 155 AL0	Hard Graphite brossé





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
	34 741 000	Chromé




Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur






23 667 001 **Chromé**

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Protégé contre les retours d'eau










45 984 001

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation


GROHE EUROCUBE

	Article n°		Couleur
 	23 137 000	**Economie d'eau** **Eurocube** **Robinet monofluide lave-mains** **Taille XS** Monotrou sur plage Levier de commande métallique Tête céramique **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	**Chromé**
 	23 127 00E	**Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
	23 127 DC0 23 127 AL0	**Version : sans débit limité**	**Supersteel** **Hard Graphite brossé**
 	23 132 00E	**Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
NF  	23 390 00E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
	23 392 00E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Version : Corps lisse**	**Chromé**
NF  	23 445 000 23 445 DC0 23 445 AL0	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

GROHE EUROCUBE

Article n° | Couleur






23 446 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 135 00E **Economie d'eau** **Chromé**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 135 DC0 **Supersteel**
23 135 AL0 **Hard Graphite brossé**

Version : sans débit limité






23 406 000 **Economie d'eau** **Chromé**
23 406 DC0 **Economie d'eau** **Supersteel**
23 406 AL0 **Economie d'eau** **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






36 441 000 **Economie d'eau** **Chromé**
36 441 DC0 **Economie d'eau** **Supersteel**
36 441 AL0 **Economie d'eau** **Hard Graphite brossé**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur






20 351 000 **Chromé**
20 351 DC0 **Supersteel**
20 351 AL0 **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm





19 895 000 **Chromé**
19 895 DC0 **Supersteel**
19 895 AL0 **Hard Graphite brossé**


Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 447 000 **Economie d'eau** **Chromé**
23 447 DC0 **Economie d'eau** **Supersteel**
23 447 AL0 **Economie d'eau** **Hard Graphite brossé**

Version - Saillie 231 mm


23 200 002





Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité









23 138 000 **Chromé**
23 138 DC0 **Supersteel**
23 138 AL0 **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE
EUROCUBE

		Article n°	Couleur
		**23 145 000** **23 145 DC0** **23 145 AL0** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“ Raccords S à rosaces	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**23 140 000** **23 140 DC0** **23 140 AL0** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**24 061 000** **24 061 DC0** **24 061 AL0** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**	
		**24 062 000** **24 062 DC0** **24 062 AL0** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**	

GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur






24 094 000 **24 094 DC0** **24 094 AL0**		**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 153 000 **24 153 DC0** **24 153 AL0**		**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 154 000 **24 154 DC0** **24 154 AL0**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**


Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROCUBE

Article n° | Couleur






24 155 000 **E3/1C1A1U3** **Chromé**
24 155 DC0 **Supersteel**
24 155 AL0 **Hard Graphite brossé**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






34 741 000 **Chromé**

Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






19 897 001 **Chromé**
19 897 DC1 **Supersteel**
19 897 AL1 **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
















29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés




GROHE EUROCUBE

		Article n°	Couleur
		**23 672 001** **23 672 DC1** **23 672 AL1** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol** **A associer impérativement avec :** 45 984 001 Livré sans corps encastré **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) saillie 298 mm Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Avec support de douchette	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**
		**45 984 001** **Platine support 1/2"** Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation	
		**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0** **Eurocube** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**
		**13 304 000** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties avec platine de raccordement encastrée Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé**
		**19 910 000** **Eurocube** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" **Livré sans le corps encastré** Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802	**Chromé**

GROHE EUROCUBE

		Article n°	Couleur
		**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm	
		**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton **29 802 000** **Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"**	
		**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**22 013 000** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé**
		**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0** **Skate Cosmopolitan S** **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

GROHE EUROCUBE


		Article n°	Couleur
		**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0** **Siphon** Pour lavabo **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Corps en laiton	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**40 565 000** **Bonde de vidage** pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE PLUS

Article n° Couleur

nouveau






23 958 003 **Economie d'eau** **Chromé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M
Affichage de la température avec LED
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
Retour automatique du mousseur
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
Batterie externe
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau






23 959 003 **Economie d'eau** **Chromé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L
Affichage de la température avec LED
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
Retour automatique du mousseur
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
Batterie externe
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






32 612 003 **Economie d'eau** **Chromé**
32 612 DC3 **Economie d'eau** **Supersteel**
32 612 AL3 **Economie d'eau** **Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples







33 163 003 **Economie d'eau** **Chromé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE PLUS

		Article n°		Couleur
		23 870 003	**Economie d'eau**	**Chromé**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 871 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
		23 871 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
		23 871 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 872 003	**Economie d'eau**	**Chromé**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 873 003	**Economie d'eau**	**Chromé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE PLUS

	Article n°		Couleur
	23 843 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
	23 843 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	23 843 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 844 003	**Economie d'eau**	**Chromé**




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

	32 618 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
	32 618 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	32 618 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


	20 301 003	**Economie d'eau**	**Chromé**



GROHE Plus
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE PLUS

	Article n°		Couleur
	29 303 003	**Economie d'eau**	**Chromé**
	29 303 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	29 303 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**




GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

29 306 003	**Economie d'eau**	**Chromé**

Version - saillie 203 mm




23 200 002



Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité




33 241 003	**Chromé**
33 241 DC3	**Supersteel**
33 241 AL3	**Hard Graphite brossé**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Système de montage rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 577 003	**Chromé**
33 577 DC3	**Supersteel**
33 577 AL3	**Hard Graphite brossé**




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur






34 719 000 **E1C2A1U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau






33 553 003 **Chromé**
33 553 DC3 **Supersteel**
33 553 AL3 **Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur laminar
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau






34 718 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau






40 954 000 **Chromé**

GROHE Plus
Tablette
Compatible avec :
33 553 003
33 547 003
33 577 003

GROHE PLUS

Article n° | Couleur






24 059 003 **Chromé**
24 059 DC3 **Supersteel**
24 059 AL3 **Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 060 003 **Chromé**
24 060 DC3 **Supersteel**
24 060 AL3 **Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 093 003 **Chromé**
24 093 DC3 **Supersteel**
24 093 AL3 **Hard Graphite brossé**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE PLUS

Article n° | Couleur






29 307 003 **Chromé**
29 307 DC3 **Supersteel**
29 307 AL3 **Hard Graphite brossé**

Plus
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
bec avec mousseur laminaire pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002






23 845 003 **Chromé**

GROHE Plus
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
sans déverseur (19 035)
Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000






29 037 002

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés






23 846 003 **Chromé**
23 846 DC3 **Supersteel**
23 846 AL3 **Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur laminaire
Longueur 282 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau

GROHE PLUS

Article n° | Couleur






45 984 001

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation






13 404 003 **Chromé**
13 404 DC3 **Supersteel**
13 404 AL3 **Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur laminar
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm







26 507 000 **E1/1C1A1U3** **Chromé**
26 507 LS0 **Blanc**
26 507 DC0 **Supersteel**
26 507 AL0 **Hard Graphite brossé**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion


GROHE PLUS

	Article n°	Couleur
 	**26 508 000** **E1/1C1A1U3** **26 508 LS0** **26 508 DC0** **26 508 AL0**	**Chromé** **Blanc** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






 	**34 705 000**	**Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

 	**34 804 000**	**Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube
Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)


GROHE PLUS

		Article n°	Couleur
		**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 AL0** **Talentofill** **Système de vidage - remplissage** **Set de finition** Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage **A associer à un Talentofill 28990 ou 28991** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**19 025 000** **Talento** **Vidage baignoire** **Set de finition** Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage **A associer à un vidage 28939 ou 28943** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0** **Siphon** Pour lavabo **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Corps en laiton	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0** **Siphon 1 1/4"** Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0** **Skate Cosmopolitan S** **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

GROHE PLUS

Article n°	Couleur
37 624 000	**Chromé**
37 624 DC0	**Supersteel**
37 624 AL0	**Hard Graphite brossé**






Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


GROHE ESSENCE

	Article n°		Couleur
	24 171 001	Economie d'eau	Chromé
	24 171 DC1	Economie d'eau	Supersteel
	24 171 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise
	24 171 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	24 171 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset
	24 171 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	24 171 A01	Economie d'eau	Hard Graphite
	24 171 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé




Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

	24 172 001	Economie d'eau	Chromé
	24 172 DC1	Economie d'eau	Supersteel
	24 172 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise
	24 172 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	24 172 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset
	24 172 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	24 172 A01	Economie d'eau	Hard Graphite
	24 172 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé








Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

	24 180 001	E00CH3A3U3 Economie d'eau	Chromé



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional


GROHE ESSENCE

	Article n°		Couleur
		24 175 001 **Economie d'eau** **Essence** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples **Version GROHE Professional**	**Chromé**
		34 813 001 **Economie d'eau** **Essence** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples **Version GROHE Professional**	**Chromé**
		24 173 001 **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** 24 173 DC1 **Economie d'eau** 24 173 GL1 **Economie d'eau** 24 173 GN1 **Economie d'eau** 24 173 DA1 **Economie d'eau** 24 173 DL1 **Economie d'eau** 24 173 A01 **Economie d'eau** 24 173 AL1 **Economie d'eau** **Essence** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples **Version GROHE Professional**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		24 176 001 **Economie d'eau** **Essence** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples **Version GROHE Professional**	**Chromé**

GROHE ESSENCE

Article n°		Couleur
24 174 001	Economie d'eau	Chromé
24 174 DC1	Economie d'eau	Supersteel
24 174 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise
24 174 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
24 174 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset
24 174 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
24 174 A01	Economie d'eau	Hard Graphite
24 174 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

24 177 001	Economie d'eau	Chromé






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

Article n°		Couleur
24 170 001	Economie d'eau	Chromé
24 170 DC1	Economie d'eau	Supersteel
24 170 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise
24 170 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
24 170 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset
24 170 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
24 170 A01	Economie d'eau	Hard Graphite
24 170 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

GROHE
ESSENCE


Article n°		Couleur
36 445 000	Economie d'eau	Chromé
36 445 DC0	Economie d'eau	Supersteel
36 445 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise
36 445 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
36 445 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset
36 445 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
36 445 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
36 445 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé





Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






20 296 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Essence
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






20 299 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Essence
Mélangeur 3 trous 1/2"
Taille L
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

Article n°		Couleur
29 192 001	Economie d'eau	Chromé
29 192 DC1	Economie d'eau	Supersteel
29 192 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise
29 192 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
29 192 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset
29 192 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
29 192 A01	Economie d'eau	Hard Graphite
29 192 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm
Version GROHE Professional

29 193 001	Economie d'eau	Chromé
29 193 DC1	Economie d'eau	Supersteel
29 193 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise
29 193 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
29 193 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset
29 193 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
29 193 A01	Economie d'eau	Hard Graphite
29 193 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 230 mm
Version GROHE Professional

23 571 000






Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur






24 178 001	**Chromé**
24 178 DC1	**Supersteel**
24 178 GL1	**Cool sunrise**
24 178 GN1	**Cool Sunrise brossé**
24 178 DA1	**Warm Sunset**
24 178 DL1	**Warm Sunset brossé**
24 178 A01	**Hard Graphite**
24 178 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional






25 252 001	**Chromé**
25 252 DC1	**Supersteel**
25 252 GL1	**Cool sunrise**
25 252 GN1	**Cool Sunrise brossé**
25 252 DA1	**Warm Sunset**
25 252 DL1	**Warm Sunset brossé**
25 252 A01	**Hard Graphite**
25 252 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional






25 250 001	**Chromé**
25 250 DC1	**Supersteel**
25 250 GL1	**Cool sunrise**
25 250 GN1	**Cool Sunrise brossé**
25 250 DA1	**Warm Sunset**
25 250 DL1	**Warm Sunset brossé**
25 250 A01	**Hard Graphite**
25 250 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur
	24 168 001	Chromé
	24 168 DC1	Supersteel
	24 168 GL1	Cool sunrise
	24 168 GN1	Cool Sunrise brossé
	24 168 DA1	Warm Sunset
	24 168 DL1	Warm Sunset brossé
	24 168 A01	Hard Graphite
	24 168 AL1	Hard Graphite brossé






Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur
	24 167 001	Chromé
	24 167 DC1	Supersteel
	24 167 GL1	Cool sunrise
	24 167 GN1	Cool Sunrise brossé
	24 167 DA1	Warm Sunset
	24 167 DL1	Warm Sunset brossé
	24 167 A01	Hard Graphite
	24 167 AL1	Hard Graphite brossé






Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur






24 169 001	Chromé
24 169 DC1	Supersteel
24 169 GL1	Cool sunrise
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé
24 169 DA1	Warm Sunset
24 169 DL1	Warm Sunset brossé
24 169 A01	Hard Graphite
24 169 AL1	Hard Graphite brossé

Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






34 705 000 — Chromé

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)






25 251 001	Chromé
25 251 DC1	Supersteel
25 251 GL1	Cool sunrise
25 251 GN1	Cool Sunrise brossé
25 251 DA1	Warm Sunset
25 251 DL1	Warm Sunset brossé
25 251 A01	Hard Graphite
25 251 AL1	Hard Graphite brossé

Essence
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
Version GROHE Professional

GROHE
ESSENCE

Article n° | Couleur






19 976 001 **Chromé**

Essence
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous

Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000






29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






23 741 001 **Economie d'eau** **Chromé**
23 741 DC1 **Economie d'eau** **Supersteel**

Essence
Système de douche hors Sol
Montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique
Douche de tête/Douchette
Bras de douche orientable horizontalement 360°
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur






25 248 001	**Chromé**
25 248 DC1	**Supersteel**
25 248 GL1	**Cool sunrise**
25 248 GN1	**Cool Sunrise brossé**
25 248 DA1	**Warm Sunset**
25 248 DL1	**Warm Sunset brossé**
25 248 A01	**Hard Graphite**
25 248 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 277 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional






45 984 001

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation






13 449 001	**Chromé**
13 449 DC1	**Supersteel**
13 449 GL1	**Cool sunrise**
13 449 GN1	**Cool Sunrise brossé**
13 449 DA1	**Warm Sunset**
13 449 DL1	**Warm Sunset brossé**
13 449 A01	**Hard Graphite**
13 449 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
saillie 230 mm
Version GROHE Professional

GROHE ESSENCE






Article n°	Couleur
37 601 000	**Chromé**
37 601 DC0	**Supersteel**
37 601 GL0	**Cool sunrise**
37 601 GN0	**Cool Sunrise brossé**
37 601 DA0	**Warm Sunset**
37 601 DL0	**Warm Sunset brossé**
37 601 A00	**Hard Graphite**
37 601 AL0	**Hard Graphite brossé**

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE
EURODISC JOY

Article n° | Couleur






23 425 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 427 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 428 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






19 968 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 429 000
Livré sans le corps encastré
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm






19 969 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 429 000
Livré sans le corps encastré
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

	Article n°	Couleur






23 429 000

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






46 901 000


Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage






23 430 000 — **Chromé**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau






23 431 000 — **Chromé**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Joystick cartridge
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau






24 055 002 — **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EURODISC JOY

	Article n°	Couleur
	**24 056 002**	**Chromé**




Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° | Couleur






23 049 002 — **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 190 20E — **Economie d'eau** — **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 183 002 — **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






32 469 20E — **Economie d'eau** — **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 389 20E — **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** — **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






23 384 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 382 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**
Version - Corps lisse






23 448 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 449 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 054 003 **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° | Couleur






23 432 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






19 573 002 **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

19 974 002 **Economie d'eau** **Chromé**
Version : saillie 225 mm






23 571 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






33 244 002 **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° | Couleur






33 569 002 **E1C1A3U3** **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)






34 719 000 **E1C2A1U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau






33 192 002 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)






33 390 002 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)






34 718 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° | Couleur






24 055 002 **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 056 002 **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






34 705 000 **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)






13 278 002 **Chromé**


Eurodisc Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Article n°	Couleur
 	37 624 000	**Chromé**

Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


GROHE CONCETTO

		Article n°		Couleur
		32 207 001	Economie d'eau	Chromé

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

		Article n°		Couleur
		32 204 10E	Economie d'eau	Chromé


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		Article n°		Couleur
		23 380 10E	E00Ch3A3U3 Economie d'eau	Chromé


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 385 10E	E00Ch3A3U3 Economie d'eau	Chromé

Version - Corps lisse

		Article n°		Couleur
		23 450 001	Economie d'eau	Chromé

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


		Article n°		Couleur
		23 451 001	Economie d'eau	Chromé

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE
CONCETTO

Article n° Couleur






23 739 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






32 629 002 **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 920 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






20 216 001 **Chromé**

Concetto
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête céramique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm

GROHE CONCETTO

Article n° | Couleur






19 575 001 **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm






23 571 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






32 210 001 **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (46308)

NF






32 700 001 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

NF





24 053 001 **E1C1A3U3** **Chromé**


Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
CONCETTO

Article n° Couleur






24 054 001 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






19 576 002 **Chromé**

Concetto
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Châssis optionnel (29 037 000)






29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






13 280 001 **Chromé**

Concetto
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






23 037 002 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

NF






23 387 20E **E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 552 20E **Economie d'eau** **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






32 468 20E **Economie d'eau** **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

NF





23 374 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 373 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**
Version : corps lisse

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






23 043 003 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






20 208 002 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm






19 571 002 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm






23 571 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






33 565 002 **E0C1A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






32 229 002 **E1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)






33 614 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)






32 228 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)






24 051 002 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 052 002 **Chromé**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n° | Couleur






23 048 003 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Entrée de bain avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)






29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






13 276 002 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm


GROHE EUROSTYLE

	Article n°		Couleur
	33 558 003 33 558 LS3	**E00Ch2A3U3 Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Blanc/chromé**




Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 374 003 23 374 LS3	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé** **Blanc/chromé**




Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	32 468 003	**Economie d'eau**	**Chromé**




Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

	23 569 003 23 569 LS3	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Blanc/chromé**



Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 570 003 23 570 LS3	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Blanc/chromé**




Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EUROSTYLE

Article n° | Couleur






19 571 003 **Chromé**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
Levier de commande étrier en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 203 mm






23 571 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






33 565 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 590 LS3 **Blanc/chromé**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau






32 229 003 **E1C2A3U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques

GROHE EUROSTYLE

Article n° | Couleur






33 591 LS3 — **Blanc/chromé**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques

NF






32 228 003 — **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** — **Chromé**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosace métallique
Protégé contre les retours d'eau

NF





24 048 003 — **E1C1A3U3** — **Chromé**
24 048 LS3 — **Blanc**


Eurostyle
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

NF





24 049 003 — **E3/1C1A2U3** — **Chromé**
24 049 LS3 — **Blanc**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






32 825 00E **E00Ch2A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






32 824 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 377 00E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 376 00E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 325 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n° | Couleur






23 327 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 396 00E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de température ajustable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 398 00E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**
Version : corps lisse






32 830 001 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 921 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






36 327 001 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






20 187 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm






19 381 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm






23 571 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n° | Couleur






32 839 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

NF






32 838 000 **E1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosaces métalliques
Limiteur de température optionnel (08 791)

NF






32 836 000 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

NF






32 833 000 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d’eau
Limiteur de température en option (08791)

NF





24 044 000 **E1C1A3U3** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






24 045 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





13 261 000 **Chromé**


Eurosmart Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2“
Saillie 170 mm

GROHE EUROSMART

	Article n°		Couleur

nouveau






23 965 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
Limiteur de débit ajustable
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau






23 967 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Corps lisse
Version GROHE Professional

nouveau





23 969 003 **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART

Article n° Couleur

nouveau






23 975 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Version GROHE Professional
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau






33 265 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Version GROHE Professional

32 467 003 **Economie d'eau** **Chromé**
Version corps lisse sans vidage

nouveau





32 926 003 **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Tirette excentrée
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

32 154 003 **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**
Version corps lisse sans vidage

GROHE EUROSMART

Article n° Couleur

nouveau




24 192 003 **Cradle to Cradle Gold** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau






23 974 003 **Economie d'eau 3,5 l/min** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau






23 322 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

23 324 003 **Economie d'eau** **Chromé**
Version corps lisse sans vidage

nouveau





23 393 30E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional


23 395 30E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**
Version corps lisse sans vidage

GROHE
EUROSMART

Article n° | Couleur

nouveau





PROFESSIONAL GROHE

23 976 003 **Economie d'eau** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Bec extractible
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

---

nouveau

NF





PROFESSIONAL GROHE

23 537 003 **E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

PROFESSIONAL GROHE


23 970 003 **E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Version corps lisse avec vidage clic clac

---

nouveau





PROFESSIONAL GROHE


23 971 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

---

nouveau





PROFESSIONAL GROHE

24 164 003 **Economie d'eau** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

GROHE EUROSMART

Article n° Couleur

nouveau






29 337 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm
Version GROHE Professional

nouveau






29 338 003 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
projection 211 mm
Version GROHE Professional






23 571 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

nouveau





32 928 003 **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART

Article n° Couleur

nouveau






32 172 003 **E1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

nouveau






33 412 003 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

nouveau






32 158 003 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

nouveau





33 304 003 **Butée 1/2 débit** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Sans raccords
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

GROHE EUROSMART

Article n° Couleur

nouveau






33 303 003 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage sur gorge
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords colonnettes
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

---

nouveau





24 042 003 **E1C1A3U3** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

nouveau





24 043 003 **E3/1C1A2U3** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Version GROHE Professional

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

nouveau





13 448 003 **Chromé**


Eurosmart
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 171 mm
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n° Couleur

nouveau






23 988 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

nouveau






23 989 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

nouveau





23 986 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n° | Couleur

nouveau






23 987 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

nouveau






23 980 003 **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau






23 981 003 **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau





25 241 003 **Chromé**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n° | Couleur

nouveau






25 242 003 **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

---

nouveau






23 984 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE EcoJoy brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

---

nouveau






23 985 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE EcoJoy brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

---

nouveau





23 982 003 **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional


GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n° | Couleur

---

nouveau






23 983 003 — **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4“
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

---


nouveau






25 243 003 — **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d’eau
Version GROHE Professional






34 665 000 — **Chromé**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d’arrêt intégré
Inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Mousseur laminar
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

---

nouveau






25 244 003 — **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d’eau
Version GROHE Professional

GROHE
BAULOOP

	Article n°		Couleur






23 337 001 **Economie d'eau** **Chromé**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional






22 054 001 **E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional






23 917 001 **Economie d'eau** **Chromé**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional








23 887 001 **E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional


GROHE BAULOOP

		Article n°		Couleur
		23 763 001	Economie d'eau	Chromé


BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

		Article n°		Couleur
		23 764 001	Economie d'eau	Chromé

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

		Article n°		Couleur
		23 338 001	Economie d'eau	Chromé

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Avec rotule
Système de montage rapide
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional


		Article n°		Couleur
		23 633 001		Chromé

BauLoop
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Version GROHE Professional

GROHE
BAULOOP

	Article n°		Couleur
nouveau	34 795 000	E1C3A3U3 Economie d'eau	Chromé






Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Cartouche thermostatique GROHE
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
Tête à clapet 90°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau






	23 602 001	Chromé










BauLoop
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Version GROHE Professional





GROHE
COSTA L

		Article n°	Couleur
		**20 404 001** **Costa L** **Robinet monofluide 1/2"** Poignée en métal Isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête à clapet Bec coulé avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**20 393 001** **Costa L** **Robinet monofluide 1/2"** Poignée en métal Isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête à clapet Bec mobile avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**21 094 001** **Costa L** **Mélangeur monotrou** Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**18 904 001** **Costa L** **Robinet Bidet** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable 2 pièces	**Chromé**
		**26 330 001** **Costa L** **Mélangeur Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Raccords en S **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
COSTA L

		Article n°	Couleur
		**26 308 001** **Costa L** **Mélangeur Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Sans raccords **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**26 345 001** **Costa L** **Mélangeur 3/8" Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Sans raccords Entraxe 120 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**25 450 001** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**25 460 10A** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S Avec barre de douche Composé de : Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**25 453 001** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccords **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**


GROHE
COSTA L

	Article n°	Couleur
 	**19 808 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	19 809 001 **Version - marquage rouge**	**Chromé**
 	**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm	
 	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton	
	29 802 000 **Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"**	

GROHE
COSTA S

	Article n°	Couleur






20 405 001 **E1C1A2U3** **Chromé**

Costa S
Robinet monofluide 1/2“
Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2“ x 10,5 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






21 255 001 **Chromé**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






21 097 001 **E1C1A2U3** **Chromé**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






26 317 001 **E1C1A1U3** **Chromé**

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Raccords en S
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






26 318 001 **E1C1A1U3** **Chromé**

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable











26 319 001 **Chromé**

Costa S
Mélangeur 3/8“ Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccords
Entraxe 120 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
COSTA S

		Article n°	Couleur
		**25 483 001** **E3/1C1A1U3** **Costa S** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Vissées Tête Carbodur Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**25 485 001** **Costa S** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Vissées Tête Carbodur Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccords **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**


GROHE UNIVERSAL

		Article n°		Couleur
		20 201 000 20 201 DC0 20 201 AL0	**Economie d'eau** **Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
			Robinet monofluide Universal Bec C Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Avec taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie du bec deverseur 113 mm	
		20 202 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
			Robinet monofluide Universal Bec 7° Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Ecrous 1/2" Avec taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie du bec deverseur 114 mm	
		20 205 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
			Robinet monofluide mural Universal Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 106 mm	
		20 203 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
			Robinet monofluide mural Universal Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 185 mm	

GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur






41 027 000	**Chromé**
41 027 DC0	**Supersteel**
41 027 GL0	**Cool sunrise**
41 027 GN0	**Cool Sunrise brossé**
41 027 DA0	**Warm Sunset**
41 027 DL0	**Warm Sunset brossé**
41 027 A00	**Hard Graphite**
41 027 AL0	**Hard Graphite brossé**

Selection
Cadre support
Métal
Pour porte-savon selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






41 028 000	**Chromé**
41 028 DC0	**Supersteel**
41 028 GL0	**Cool sunrise**
41 028 GN0	**Cool Sunrise brossé**
41 028 DA0	**Warm Sunset**
41 028 DL0	**Warm Sunset brossé**
41 028 A00	**Hard Graphite**
41 028 AL0	**Hard Graphite brossé**

Selection
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 120 ml
convient pour :
41 027
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






41 029 000	**Chromé**

Selection
Verre blanc
Verre
convient pour :
41 027














41 035 000	**Chromé**
41 035 DC0	**Supersteel**
41 035 GL0	**Cool sunrise**
41 035 GN0	**Cool Sunrise brossé**
41 035 DA0	**Warm Sunset**
41 035 DL0	**Warm Sunset brossé**
41 035 A00	**Hard Graphite**
41 035 AL0	**Hard Graphite brossé**

Selection
Anneau porte-serviette
Métal
Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
200 mm de longueur
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur
 	**41 036 000**	**Verre transparent**
Selection **Tablette sans support** Verre Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		
 	**41 037 000**	
Selection **Panier de douche sans support** Matériau synthétique Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		
 	**41 038 000** **41 038 DC0** **41 038 GL0** **41 038 GN0** **41 038 DA0** **41 038 DL0** **41 038 A00** **41 038 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
Selection **Panier d'angle avec support** Métal / Matériau synthétique Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	**41 039 000** **41 039 DC0** **41 039 GL0** **41 039 GN0** **41 039 DA0** **41 039 DL0** **41 039 A00** **41 039 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
Selection **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	**41 049 000** **41 049 DC0** **41 049 GL0** **41 049 GN0** **41 049 DA0** **41 049 DL0** **41 049 A00** **41 049 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
Selection **Double patère** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		





GROHE SELECTION

		Article n°	Couleur
		**41 056 000** **41 056 DC0** **41 056 GL0** **41 056 GN0** **41 056 DA0** **41 056 DL0** **41 056 A00** **41 056 AL0** **Selection** **Barre porte-serviettes** Métal Longueur 600 mm Fixations cachées Pour utilisation avec tablette (41 057) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**41 057 000** **Selection** **Tablette en verre** Verre Pour utilisation avec barre (41 056)	**Chromé**
		**41 058 000** **41 058 DC0** **41 058 GL0** **41 058 GN0** **41 058 DA0** **41 058 DL0** **41 058 A00** **41 058 AL0** **Selection** **Barre porte-serviettes** Métal Longueur 800 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**41 059 000** **41 059 DC0** **41 059 GL0** **41 059 GN0** **41 059 DA0** **41 059 DL0** **41 059 A00** **41 059 AL0** **Selection** **Barre porte-serviettes non pivotable** Métal Longueur 411 mm (utile 360 mm) 2 bras Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**







GROHE SELECTION

		Article n°	Couleur
		**41 063 000** **41 063 DC0** **41 063 GL0** **41 063 GN0** **41 063 DA0** **41 063 DL0** **41 063 A00** **41 063 AL0** **Selection** **Barre porte-serviettes pivotable** Métal Longueur 441 mm (utile 400 mm) 2 bras Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**41 064 000** **41 064 DC0** **41 064 GL0** **41 064 GN0** **41 064 DA0** **41 064 DL0** **41 064 A00** **41 064 AL0** **Selection** **Barre d'appui** Métal Longueur 336 mm (utile 300 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**41 066 000** **41 066 DC0** **41 066 GL0** **41 066 GN0** **41 066 DA0** **41 066 DL0** **41 066 A00** **41 066 AL0** **Selection** **Rack porte-serviettes** Métal Longueur 596 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**41 067 000** **41 067 DC0** **41 067 GL0** **41 067 GN0** **41 067 DA0** **41 067 DL0** **41 067 A00** **41 067 AL0** **Selection** **Porte papier toilette - 2 rouleaux** Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**







GROHE SELECTION

		Article n°	Couleur
		**41 068 000** **41 068 DC0** **41 068 GL0** **41 068 GN0** **41 068 DA0** **41 068 DL0** **41 068 A00** **41 068 AL0** **Selection** **Dérouleur de papier mural** Sans couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**41 069 000** **41 069 DC0** **41 069 GL0** **41 069 GN0** **41 069 DA0** **41 069 DL0** **41 069 A00** **41 069 AL0** **Selection** **Dérouleur de papier mural** avec couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**41 076 000** **41 076 DC0** **41 076 GL0** **41 076 GN0** **41 076 DA0** **41 076 DL0** **41 076 A00** **41 076 AL0** **Selection** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **40 791 001** **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé** **Blanc** **Noir**
		**41 077 000** **41 077 DC0** **41 077 GL0** **41 077 GN0** **41 077 DA0** **41 077 DL0** **41 077 A00** **41 077 AL0** **Selection** **Miroir grossissant** Verre / métal sans lumière Grossissement x7 Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**




GROHE
SELECTION CUBE

		Article n°	Couleur
		**40 865 000** **Selection Cube** **Cadre support** Métal pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 805 000** **Selection Cube** **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 300 ml convient pour : Selection Cube (40 865 000) **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 806 000** **Selection Cube** **Porte-savon** Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)	**verre opaque**
		**40 783 000** **Selection Cube** **Verre en cristal** Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)	
		**40 766 000** **Selection Cube** **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 768 000** **Selection Cube** **Double barre porte serviette** Métal 2 bras pivotants 400 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**





GROHE
SELECTION CUBE

		Article n°	Couleur
		**40 767 000** **Selection Cube** **Barre porte-serviettes** 500 mm (longueur utile 459 mm) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 804 000** **Selection Cube** **Rack Porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 575 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 782 000** **Selection Cube** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 807 000** **Selection Cube** **Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 548 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 781 000** **Selection Cube** **Dérouleur de papier mural** Métal Fixations cachées avec couvercle **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 784 000** **Selection Cube** **Réserve de papier** Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**






GROHE
SELECTION CUBE

		Article n°	Couleur
		**40 857 000** **Selection Cube** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 809 000** **Selection Cube** **Panier porte-savon** Métal pour montage d'angle **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**40 808 000** **Selection Cube** **Miroir grossissant** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées Grossissement : X3 **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**

GROHE ESSENTIALS


		Article n°	Couleur
		**40 369 001** **40 369 DC1** **40 369 GL1** **40 369 GN1** **40 369 DA1** **40 369 DL1** **40 369 A01** **40 369 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		Essentials **Cadre support** Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	
		**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 GL1** **40 394 GN1** **40 394 DA1** **40 394 DL1** **40 394 A01** **40 394 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		Essentials **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
		**40 368 001**	**Verre transparent**
		Essentials **Porte-savon** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	
		**40 372 001**	
		Essentials **Verre en cristal** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	

GROHE ESSENTIALS

		Article n°	Couleur
		**40 448 001** **40 448 DC1** **Essentials** **Distributeur de savon avec support** Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 369) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**
		**40 444 001** **40 444 DC1** **Essentials** **Porte savon avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 369) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**
		**40 447 001** **40 447 DC1** **Essentials** **Verre en cristal avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 369) Verre (40 372 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**
		**40 365 001** **40 365 DC1** **40 365 GL1** **40 365 GN1** **40 365 DA1** **40 365 DL1** **40 365 A01** **40 365 AL1** **Essentials** **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**40 371 001** **40 371 DC1** **40 371 GL1** **40 371 GN1** **40 371 DA1** **40 371 DL1** **40 371 A01** **40 371 AL1** **Essentials** **Porte-serviettes** Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**

GROHE ESSENTIALS






Article n°	Couleur
40 688 001	Chromé
40 688 DC1	Supersteel
40 688 GL1	Cool sunrise
40 688 GN1	Cool Sunrise brossé
40 688 DA1	Warm Sunset
40 688 DL1	Warm Sunset brossé
40 688 A01	Hard Graphite
40 688 AL1	Hard Graphite brossé

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
504 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse






Article n°	Couleur
40 366 001	Chromé
40 366 DC1	Supersteel
40 366 GL1	Cool sunrise
40 366 GN1	Cool Sunrise brossé
40 366 DA1	Warm Sunset
40 366 DL1	Warm Sunset brossé
40 366 A01	Hard Graphite
40 366 AL1	Hard Graphite brossé

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse






Article n°	Couleur
40 386 001	Chromé
40 386 DC1	Supersteel
40 386 GL1	Cool sunrise
40 386 GN1	Cool Sunrise brossé
40 386 DA1	Warm Sunset
40 386 DL1	Warm Sunset brossé
40 386 A01	Hard Graphite
40 386 AL1	Hard Graphite brossé

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
854 mm (longueur utile 800 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse














Article n°	Couleur
40 802 001	Chromé
40 802 DC1	Supersteel
40 802 GL1	Cool sunrise
40 802 GN1	Cool Sunrise brossé
40 802 DA1	Warm Sunset
40 802 DL1	Warm Sunset brossé
40 802 A01	Hard Graphite
40 802 AL1	Hard Graphite brossé

Essentials
Double barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses





GROHE ESSENTIALS

		Article n°	Couleur
		**40 800 001** **40 800 DC1** **40 800 GL1** **40 800 GN1** **40 800 DA1** **40 800 DL1** **40 800 A01** **40 800 AL1** **Essentials** **Rack Porte-serviettes** Métal 604 mm (longueur utile 550 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**40 364 001** **40 364 DC1** **40 364 GL1** **40 364 GN1** **40 364 DA1** **40 364 DL1** **40 364 A01** **40 364 AL1** **Essentials** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**40 421 001** **40 421 DC1** **40 421 GL1** **40 421 GN1** **40 421 DA1** **40 421 DL1** **40 421 A01** **40 421 AL1** **Essentials** **Barre d'appui** Métal 349 mm (longueur utile 295 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**40 793 001** **40 793 DC1** **Essentials** **Barre d'appui** Métal 507 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses	**Chromé** **Supersteel**

GROHE ESSENTIALS


		Article n°	Couleur
		**40 794 001** **40 794 DC1** **Essentials** **Barre d'appui** Métal 657 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses	**Chromé** **Supersteel**
		**40 797 001** **Essentials** **Barre d'appui** Métal 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses	**Chromé**
		**40 799 001** **40 799 DC1** **Essentials** **Tablette en verre** Verre / métal 530 mm (longueur utile 380 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**
		**40 689 001** **40 689 DC1** **40 689 GL1** **40 689 GN1** **40 689 DA1** **40 689 DL1** **40 689 A01** **40 689 AL1** **Essentials** **Dérouleur de papier mural** Métal Sans couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**40 367 001** **40 367 DC1** **40 367 GL1** **40 367 GN1** **40 367 DA1** **40 367 DL1** **40 367 A01** **40 367 AL1** **Essentials** **Dérouleur de papier mural** Métal avec couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur
 	**40 385 001** **40 385 DC1** **40 385 GL1** **40 385 GN1** **40 385 DA1** **40 385 DL1** **40 385 A01** **40 385 AL1** **Essentials** **Réserve de papier** Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
 	**40 374 001** **40 374 DC1** **40 374 GL1** **40 374 GN1** **40 374 DA1** **40 374 DL1** **40 374 A01** **40 374 AL1** **Essentials** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse **40 791 001** **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange** **40 392 000** **Brosse de remplacement** **40 393 000** **Verre de remplacement**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé** **Blanc** **Noir** **Chromé** **Blanc**
 	**40 407 001** **40 407 DC1** **Essentials** **Set d'accessoires 3 en 1** Verre / métal Composé de : Brosse et support (40 374) Patère murale (40 364) Support papier toilette (40 367) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**
 	**40 776 001** **40 776 DC1** **Essentials** **Set d'accessoires 4 en 1** Métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Patère murale (40 364) Support papier toilette (40 367) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**






GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur
	**40 344 001** **40 344 DC1**	**Chromé** **Supersteel**









Essentials
Set d'accessoires 5 en 1
Verre / métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Patère murale (40 364)
Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)
Porte savon avec support (40 444 001)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse






GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Article n°	Couleur
		**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1** **Essentials Cube** **Cadre support** Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1** **Essentials** **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 368 001** **Essentials** **Porte-savon** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**Verre** **transparent**
		**40 372 001** **Essentials** **Verre en cristal** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	
		**40 756 001** **Essentials Cube** **Distributeur de savon avec support** Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 508) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Article n°	Couleur
		**40 755 001** **Essentials Cube** **Verre en cristal avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 508) Verre en cristal (40 372 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 754 001** **Essentials Cube** **Porte savon avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 508) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1** **Essentials Cube** **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1** **Essentials Cube** **Porte-serviettes** Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Barre porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**
		**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Rack porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite** **brossé**


GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Article n°	Couleur
		**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**40 507 001** **40 507 DC1** **40 507 AL1** **Essentials Cube** **Dérouleur de papier mural** Métal Sans couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1** **Essentials Cube** **Réserve de papier** Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1** **Essentials Cube** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **40 791 001** **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange** **40 392 000** **Brosse de remplacement** **40 393 000** **Verre de remplacement**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé** **Blanc** **Noir** **Chromé** **Blanc**
		**40 757 001** **Essentials Cube** **Set d'accessoires 3 en 1** Verre / métal Composé de : Patère murale (40 511 001) Dérouleur de papier (40 507 001) Brosse (40 513 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Article n° | Couleur






40 652 001 — **Chromé**

Essentials Authentic
Cadre support
Métal
pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 394 001 — **Chromé**

Essentials
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 368 001 — **Verre transparent**

Essentials
Porte-savon
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001

Essentials
Verre en cristal
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 — **Chromé**

Essentials Authentic
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable












40 653 001 — **Chromé**

Essentials Authentic
Barre porte-serviettes
Métal
626 mm (longueur utile 582 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

		Article n°	Couleur
		40 654 001 **Essentials Authentic** **Double barre porte-serviettes** Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		40 656 001 **Essentials Authentic** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		40 657 001 **Essentials Authentic** **Dérouleur de papier mural** Métal Sans couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		40 658 001 **Essentials Authentic** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **40 791 001** **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange** **40 392 000** **Brosse de remplacement** **40 393 000** **Verre de remplacement**	**Chromé** **Blanc** **Noir** **Chromé** **Blanc**
		40 659 001 **Essentials Authentic** **Panier taille S** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	208
Grohtherm 2000	209
Grohtherm Cube	212
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	213
Grohtherm 1000	214
Grohtherm 1000 Performance	216
Grohtherm 800 Cosmopolitan	218
Grohtherm 800	220
Grohtherm 500	222

NOTE DE SÉCURITÉ


Protection contre les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE
TURBOSTAT

Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. La technologie GROHE TurboStat est au coeur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.






Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.

sans
GROHE TurboStat


avec
GROHE TurboStat



La technologie GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



GROHE
COOLTOUCH




La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec la technologie GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.





Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau




Photo thermique
sans GROHE CoolTouch




Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
DESIGN	POIGNÉES	Ergonomique	A ailettes ultra ergonomiques	Ergonomique en métal	Moletées ProGrip & raccords muraux
TECHNOLOGIES GROHE	GROHE SAFESTOP BUTTON à 38 °C et PLUS 46 °C	√	√	√	√
	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE	Nouvel élément thermostatique GROHE 	**TURBOSTAT** 		
	CONTRÔLE DU DEBIT	Tête céramique 90° 	Tête céramique 180° 		
	GROHE 100 % COOLTOUCH				√
	GROHE ECOBUTTON	√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	√ (Réglable)
	CARTOUCHE INVERSÉE*		√	√	√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	√ E1C3A3U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3

Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
TECHNOLOGIE GROHE	GROHE AQUADIMMER	Pas de bain douche			√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	Pas de bain douche	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3

* *Cartouche inversée disponible pour les entrées inversées (eau chaude à droite). Solution ne répondant pas à la norme EN1111. Attention : cela implique la suppression de la technologie CoolTouch.*

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
Ergonomique en métal	Ergonomique en métal	Ergonomique cubique	Aqua Paddle & Ergonomique	Moletées ProGrip & Bouton poussoir ON/OFF
√	√	√	√	√
TURBOSTAT 				
Tête céramique 180° 				Bouton poussoir ON/OFF
√			√ Rosaces inclus	√ Rosaces inclus
√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	√ (Réglable)	
√	√	√	√	√
√ E1C3A2U3		√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3	√ E1C2A1U3


Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
√	Pas de bain douche	√	√	√
√ E3/1C3A1U3	Pas de bain douche	√ E3/1C3A1U3	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C1A2U3

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Article n° Couleur






34 719 000 **E1C2A1U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau






34 718 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau





34 720 000 **E1C1A1U3** **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)




14 079 XH0 **Chromé/granite**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°	Couleur






34 463 001 **E1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 446 001 **E1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 170 001 **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Sans raccords
Ecrous chromés
GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°	Couleur






34 467 001 **E3/1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 466 001 **E3/1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
Départ de douche 1/2" par le dessous
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 484 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n° | Couleur






34 176 001 **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 482 001 **Chromé**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34 169 000)
Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 734 000)





18 608 001 **Chromé**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
Porte savon métal
Amovible pour nettoyage facile
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour Grohtherm 2000
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm




47 175 000

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Article n°	Couleur






34 509 000 E1C3A2U3 **Chromé**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Départ de douche 1/2" par le dessous
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Filtres intégrés
Raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 508 000 E3/1C3A1U3 **Chromé**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy économie d'eau





18 700 000 **Blanc**

Grohtherm Cube
Tablette GROHE EasyReach
Pour Grohtherm Cube
Amovible pour nettoyage facile
Finition Da Vinci satin blanc
Adapté au Grohtherm Cube
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm




47 175 000

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur
	34 065 DC2	**Supersteel**
	34 065 GN2	**Cool Sunrise brossé**
	34 065 A02	**Hard Graphite**
	34 065 AL2	**Hard Graphite brossé**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau




47 175 000

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

Article n° Couleur






34 818 003 **E1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional






34 817 003 **Chromé**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional






34 821 003 **E3/1C3A1U3** **Chromé**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 1000

Article n° | Couleur






34 823 003 **Chromé**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional





34 825 001 **Chromé**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000 1/2"
(34 818)
Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)
Version GROHE Professional




47 175 000

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression
de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n° Couleur






34 832 000 **E1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional






34 828 000 **Chromé**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional






34 833 000 **E3/1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n° Couleur






34 831 000 **Chromé**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Mousseur
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau
Version GROHE Professional






34 838 000 **E1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 832)
Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)
Version GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






34 771 000 **E1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 767 000 **Chromé**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Clapets anti-retour intégrés
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 772 000 **E3/1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur






34 770 000 **Chromé**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 768 000 **Chromé**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Ensemble de douche thermostatique
Composé de :
Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765 000)
Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)

GROHE
GROHTHERM 800

Article n° Couleur






34 562 000 **E1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 569 000 **E3/1C3A2U3** **Chromé**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 568 000 **Chromé**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau





34 565 001 **Chromé**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grohtherm 800
(34 558 000)
Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)

GROHE
GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur
	**47 175 000**	


Cartouche GROHE TurboStat 1/2“
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 500

Article n° Couleur

nouveau






34 795 000 **E1C3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Cartouche thermostatique GROHE
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
Tête à clapet 90°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau

nouveau





34 808 000 **E1C3A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 1/2" (34 795)
Ensemble de douche Tempesta 620 mm, douchette 1 jet (27 853)

GROHE
ROBINETTERIES ENCASTRÉES






SOMMAIRE

Kits encastrés	230
Aquasymphony	233
F-digital Deluxe	235
Douches de tête	237
Douchettes latérales	250
Bras de douche	252
Façades thermostatiques	254
Façades mécaniques	267
Douchettes avec support	277
Robinets d'arrêt et inverseurs	279
Coudes et supports	281
Becs baignoire	288
Talentofill	291


DÉBIT
SMARTCONTROL





MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1



MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
 sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
 sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES






A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		


1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B sortie C	15,5 15,5	22 22	27 27	31 31	35 35	38 38

Débit en l/min

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES





A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38


3 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

GROHE
KITS ENCASTRÉS

Article n° Couleur






34 705 000 **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)






34 804 000 **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube
Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)






34 742 000 **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 125 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm
Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






34 743 000 **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 120 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) et bras 286 mm
Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






34 744 000 **Chromé**

Grohtherm SmartControl
Set de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 120 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458 000) et bras 380 m
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
KITS ENCASTRÉS

Article n° Couleur






34 729 000 **Chromé**

Grohtherm
Set de douche avec Tempesta 210
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
Coude à encastrer (28 628)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)






34 730 000 **Chromé**

Grohtherm
Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural Rainshower (27 075 000)
Coude à encastrer Rainshower (27 076 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






34 727 000 **Chromé**

Grohtherm
Set de douche avec Tempesta 210
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
Coude à encastrer (28 628)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)






34 731 000 **Chromé**

Grohtherm
Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






34 741 000 **Chromé**

Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
KITS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur






34 709 000 **Chromé**

SmartControl
Set de douche
Composé de :
Mitigeur encastré avec 3 sorties
Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 146 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)






34 712 000 **Chromé**

SmartControl
Set de douche
Composé de :
Mitigeur encastré avec 3 sorties
Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 149 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
AQUASYMPHONY

Article n° Couleur





26 373 001 **Chromé**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)
Métal
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 jets Cascade XL
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
Marquage de conformité CE
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable


Requiert : corps encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommendation: configuration avec Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick Set mural 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A++
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





26 376 001 **Chromé**


Rainshower F-Series 40"
Corps encastré
pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40"
1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

GROHE
AQUASYMPHONY

Article n° Couleur





36 371 000

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android
Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connection
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Requiert une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

Système requis pour Android
Système d'exploitation à partir de sortie 2_3_3
Densité des pixels : 160dpi minimum
Résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce


Système requis pour Apple
iPod Touch 4-5, iPhone 4-5, iPad et iPad mini
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0


*Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/ iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 374 000

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)
Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et controllés
Composé de :
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/ son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)
Les composants doivent être commandés séparément
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Article n° Couleur






42 429 000

GROHE F-digital Deluxe
Boîtier d'alimentation électrique
Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000
Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36359000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27865000)
Au total, 2 alimentations électriquse max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :
Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés
- plafonnier avec lumière intégrée (27865000): 4 appareils
1 par module lumière
1 par module son
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 359 000 **Chromé**

Rainshower F-Series
Module lumière
127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Composé de :
- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise
Imperméable et anti-corrosion
Alimentation électrique : 12 V DC
Marquage de conformité CE
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré (29 072 000),unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






29 072 000

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module lumière
A utiliser avec un double module lumière (36359000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






29 069 000

Rainshower F-Series
Câbles de connexion
A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27865000)
Composé de :
2 câbles d'extension (5 m chacun)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 367 000

GROHE F-digital Deluxe
Coffret à encloisonner pour unité de commande
A utiliser avec l'unité de base 26 374 000 ou 36 397 000
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec façade amovible pour installation
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Article n° Couleur






36 397 000

GROHE F-digital Deluxe
Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Pour connecter les modules lumière, son et vapeur
Composé de :
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module lumière (36359000) ou 1 plafonnier (27865000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 360 000 **Chromé**

Rainshower F-Series
Module son
127 x 127 mm par module
Gamme complète de haut-parleur
Composé de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable et anti-corrosion
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






29 073 000

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module son
A utiliser avec un double module son (36360000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur







27 938 001 **Chromé**

Rainshower F-Series 15"
Douche de tête 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Débit d'un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min
Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

La douche de tête doit être controllée par 4 sorties






26 042 000

Rainshower F-Series 15"
Corps encastré
Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d'installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Construction complète en métal
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"






27 939 001 **Chromé**

Rainshower F-Series 15"
Plafonnier douche 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit d'un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

La douche de tête doit être controllée par 4 sorties






27 286 000 **Chromé**

Rainshower F-Series 20"
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
508 x 508 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 863 000 **Chromé**

Rainshower Allure 230
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
230 x 230 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° | Couleur






27 467 000 **Chromé**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
254 x 254 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 271 000 **Chromé**

Rainshower F-Series 10"
Douche de tête 1 jet
Pluie
254 x 254 mm
Métal
Rotule réglable à +/- 20°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 259 000 **Chromé**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 479 000 **Chromé**

Rainshower Allure 230
Douche de tête 1 jet
Pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 064 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower Allure 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur






26 641 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartConnect 310
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 640 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartConnect 310
Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Surface de jet chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace ronde
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 643 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur






26 642 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Surface de jet chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace carrée
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 646 000 **Chromé**

Télécommande sans fil
Pour douche de tête Rainshower SmartConnect
Sans fil et Waterproof (IP57)
Pour changer et associer les jets
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
A visser ou coller au mur
Inclus : 1 x CR 2032
GROHE StarLight éclatant et durable
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur
26 475 000	**Chromé**
26 475 LS0	**Blanc**
26 475 DC0	**Supersteel**
26 475 GL0	**Cool sunrise**
26 475 GN0	**Cool Sunrise brossé**
26 475 DA0	**Warm Sunset**
26 475 DL0	**Warm Sunset brossé**
26 475 A00	**Hard Graphite**
26 475 AL0	**Hard Graphite brossé**






Rainshower SmartActive 310
Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

Article n°	Couleur
26 477 000	**Chromé**
26 477 LS0	**Blanc**
26 477 DC0	**Supersteel**
26 477 GL0	**Cool sunrise**
26 477 GN0	**Cool Sunrise brossé**
26 477 DA0	**Warm Sunset**
26 477 DL0	**Warm Sunset brossé**
26 477 A00	**Hard Graphite**
26 477 AL0	**Hard Graphite brossé**






Rainshower SmartActive 310
Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

Article n°	Couleur
26 479 000	**Chromé**
26 479 LS0	**Blanc**
26 479 DC0	**Supersteel**
26 479 GN0	**Cool Sunrise brossé**
26 479 DL0	**Warm Sunset brossé**
26 479 A00	**Hard Graphite**
26 479 AL0	**Hard Graphite brossé**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° | Couleur






26 481 000 **Chromé**
26 481 LS0 **Blanc**
26 481 DC0 **Supersteel**
26 481 GN0 **Cool Sunrise brossé**
26 481 DL0 **Warm Sunset brossé**
26 481 A00 **Hard Graphite**
26 481 AL0 **Hard Graphite brossé**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément






26 483 000

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade






26 484 000 **Economie d'eau**

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE EcoJoy 8 l/min régulateur de débit pour chaque sortie
Sans façade









26 562 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
GROHE PureRain
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

26 562 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**
Version blanche


GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur
 	26 568 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	Rainshower Mono 310 Cube **Douche de tête 1 jet** GROHE PureRain Surface de jet chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale		
	26 568 LS0	**Economie d'eau**	**Blanc**
	Version blanche		
 	26 558 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	Rainshower Mono 310 **Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet** Composé de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale		
 	26 560 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	Rainshower Mono 310 **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet** Composé de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale		
 	26 564 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
	26 564 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**
	26 564 GN0	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**
	26 564 DL0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**
	26 564 A00	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**
	26 564 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**
	Rainshower Mono 310 Cube **Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower 310 **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale		

GROHE
DOUCHES DE TÊTE


Article n°		Couleur
26 566 000	Economie d'eau	Chromé
26 566 DC0	Economie d'eau	Supersteel
26 566 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
26 566 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
26 566 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
26 566 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé





Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






26 254 000 **Chromé**

Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O[2*] et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 **Blanc**
Version douche de tête avec diffuseur blanc






26 264 001

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
Entrées et sorties 1/2"
Points de fixation muraux
Boîtier étanche
Couvercle de protection amovible avec information d'installation






28 778 000 **Chromé**

Rainshower Cosmopolitan 400
Douche de tête 1 jet
Ø 400 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° | Couleur






26 256 000 — **Chromé**

Rainshower Cosmopolitan 400
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 477 000 — **Chromé**

Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
Pluie
Ø 310 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 066 000	Economie d'eau	Chromé
26 066 DC0	Economie d'eau	Supersteel
26 066 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise
26 066 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
26 066 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset
26 066 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
26 066 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 067 000	Economie d'eau	Chromé
26 067 DC0	Economie d'eau	Supersteel
26 067 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise
26 067 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
26 067 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset
26 067 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
26 067 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
26 067 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° | Couleur






26 257 000 **Chromé**

Rainshower 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






28 368 LS0 **Blanc/chromé**
28 368 000 **Chromé**

Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
Pluie
A partir de 0.5 bars de pression
blanc
Ø 210 mm
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement
avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000






26 171 000 **Chromé**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)
1 jet :
Pluie
Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 470 000 **Chromé**

Rainshower Veris 300
Douche de tête 1 jet
300 x 150 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**







27 705 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
Pluie
152 x 152 mm
Tête rotative
angle de rotation ± 12°
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° | Couleur






28 308 000 — **Chromé**

Sena 75
Douche de tête 1 jet
Normal
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 455 000 — **Chromé**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

26 457 000 **E01C1A1U3** — **Chromé**
Version EcoJoy débit régulé 8 l/min






26 459 000 **Economie d'eau** — **Chromé**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






26 461 000 **Economie d'eau** — **Chromé**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






26 666 000 **Economie d'eau - E01C1A1U3** — **Chromé**

Tempesta 250
Douche de tête 1 jet
Pluie
Ø 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n° | Couleur






PROFESSIONAL GROHE

26 668 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional






PROFESSIONAL GROHE

26 669 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional

NF






PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **Economie d'eau - E01C1A1U3** **Chromé**

Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet
Pluie
250 mm x 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional





PROFESSIONAL GROHE


26 687 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n°		Couleur
26 688 000	**Economie d'eau**	**Chromé**






Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional

GROHE
DOUCHETTES LATÉRALES

nouveau






Article n°		Couleur
26 801 000	Economie d'eau	Chromé
26 801 DC0	Economie d'eau	Supersteel
26 801 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise
26 801 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
26 801 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset
26 801 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
26 801 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
26 801 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Rainshower Aqua
Douchettes latérales
Jet : Rain
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE EcoJoy : débit limité inférieur à 9,5 l /min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané . D autre part il est préférable de disposer d une installation d un diametre intérieur de 15 mm.

nouveau







Article n°		Couleur
26 802 000	Economie d'eau	Chromé
26 802 DC0	Economie d'eau	Supersteel
26 802 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
26 802 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
26 802 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
26 802 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Rainshower Aqua
Douchettes latérales

Jet : Rain
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE EcoJoy : débit limité inférieur à 9,5 l /min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané . D autre part il est préférable de disposer d une installation d un diametre intérieur de 15 mm.


GROHE
DOUCHETTES LATÉRALES

		Article n°	Couleur
		**27 067 000** **Relexa 65** **Douchette latérale 2 jets** Pluie, Massage Tête rotative **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**
		**28 286 000** **Relexa 50** **Douchette latérale 2 jets** Jet normal Tête rotative **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean**	**Chromé**

GROHE
BRAS DE DOUCHE

Article n° | Couleur






28 982 000 **Chromé**

Rainshower
Bras de douche 378 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour toute douche de tête Rainshower






28 361 000 **Chromé**

Rainshower
Bras de douche, 380 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Avec rosace ronde






28 576 000 **Chromé**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






28 724 LS0 **Blanc/chromé**
28 724 000 **Chromé**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 142 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight éclatant et durable






27 488 000 **Chromé**

Rainshower
Bras de douche 275 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable










27 484 000 **Chromé**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 292 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur
 	**27 709 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Bras de douche plafonnier 154 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
 	**26 145 000** **Rainshower** **Bras de douche 422 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
 	**26 146 LS0** **26 146 000** **Rainshower** **Bras de douche 422 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ Avec rosace ronde, blanc Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Blanc/chromé** **Chromé**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Bras de douche plafonnier 292 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur





35 604 000


GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional



14 077 XH0 **Chromé/granite**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques







29 123 000 **Chromé**
29 123 DC0 **Supersteel**
29 123 GN0 **Cool Sunrise brossé**
29 123 DL0 **Warm Sunset brossé**
29 123 A00 **Hard Graphite**
29 123 AL0 **Hard Graphite brossé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré


GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°		Couleur
 	29 124 000	E3/1C1A1U3	Chromé
	29 124 DC0		Supersteel
	29 124 GN0		Cool Sunrise brossé
	29 124 DL0		Warm Sunset brossé
	29 124 A00		Hard Graphite
	29 124 AL0		Hard Graphite brossé

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré


	Article n°		Couleur
 	29 125 000	E3/1C1A1U3	Chromé

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min


	Article n°		Couleur
 	29 126 000	E3/1C1A1U3	Chromé
	29 126 DC0		Supersteel
	29 126 GN0		Cool Sunrise brossé
	29 126 DL0		Warm Sunset brossé
	29 126 A00		Hard Graphite
	29 126 AL0		Hard Graphite brossé

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min


GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur
 	**29 127 000** **29 127 DC0** **29 127 GN0** **29 127 DL0** **29 127 A00** **29 127 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

 	**29 153 LS0**	**Blanc**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré


 	**29 156 LS0**	**Blanc**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur






29 157 LS0 — **Blanc**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min






29 158 LS0 — **Blanc**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus






29 118 000	**Chromé**
29 118 DC0	**Supersteel**
29 118 GL0	**Cool sunrise**
29 118 GN0	**Cool Sunrise brossé**
29 118 DA0	**Warm Sunset**
29 118 DL0	**Warm Sunset brossé**
29 118 A00	**Hard Graphite**
29 118 AL0	**Hard Graphite brossé**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré


GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°		Couleur
	**29 119 000**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**
	29 119 DC0		**Supersteel**
	29 119 GL0		**Cool sunrise**
	29 119 GN0		**Cool Sunrise brossé**
	29 119 DA0		**Warm Sunset**
	29 119 DL0		**Warm Sunset brossé**
	29 119 A00		**Hard Graphite**
	29 119 AL0		**Hard Graphite brossé**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

	**29 120 000**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**




Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur
29 121 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**
29 121 DC0		**Supersteel**
29 121 GL0		**Cool sunrise**
29 121 GN0		**Cool Sunrise brossé**
29 121 DA0		**Warm Sunset**
29 121 DL0		**Warm Sunset brossé**
29 121 A00		**Hard Graphite**
29 121 AL0		**Hard Graphite brossé**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

29 122 000	**Chromé**
29 122 DC0	**Supersteel**
29 122 GL0	**Cool sunrise**
29 122 GN0	**Cool Sunrise brossé**
29 122 DA0	**Warm Sunset**
29 122 DL0	**Warm Sunset brossé**
29 122 A00	**Hard Graphite**
29 122 AL0	**Hard Graphite brossé**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

29 150 LS0	**Blanc**






Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur






29 151 LS0 **Blanc**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré






29 904 LS0 **Blanc**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min






29 152 LS0 **Blanc**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur






35 500 000

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE EcoJoy économie d'eau

---

nouveau






27 618 000 **Chromé**

Grohtherm F
Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties
Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré

---

nouveau






27 619 000 **Chromé**

Grohtherm F
Façade thermostatique centrale
Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
Nécessite un panneau de contrôle
A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacunes 36l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur






35 604 000

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional

---

nouveau






19 380 002 **Chromé**

Allure
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

---

nouveau






29 181 002 **Chromé**

Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

---

nouveau






19 446 002 **Chromé**

Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur
24 134 003	**Chromé**
24 134 DC3	**Supersteel**
24 134 GL3	**Cool sunrise**
24 134 DA3	**Warm Sunset**
24 134 AL3	**Hard Graphite brossé**






Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 135 003	**Chromé**
24 135 DC3	**Supersteel**
24 135 GL3	**Cool sunrise**
24 135 DA3	**Warm Sunset**
24 135 AL3	**Hard Graphite brossé**






Atrio
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


24 138 003	**Chromé**
24 138 DC3	**Supersteel**
24 138 GL3	**Cool sunrise**
24 138 DA3	**Warm Sunset**
24 138 AL3	**Hard Graphite brossé**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur
 	**24 153 000** **24 153 DC0** **24 153 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**


Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

 	**24 154 000** **24 154 DC0** **24 154 AL0**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

 	**24 155 000** **24 155 DC0** **24 155 AL0**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


 	**24 078 000**	**Chromé**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur






24 079 000 **E1C2A1U3** **Chromé**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 080 000 **E3/1C1A1U3** **Chromé**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 075 000 **Chromé**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 076 000 **E1C2A1U3** **Chromé**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur






24 077 000 **E3/1C1A1U3** **Chromé**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional




14 077 XH0 **Chromé/granite**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques

---






29 147 000 **Chromé**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré






29 148 000 **Chromé**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré






29 149 000 **Chromé**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° | Couleur






29 144 000 — **Chromé**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré






29 145 000 — **Chromé**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré






29 146 000 — **Chromé**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré






35 604 000

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional






24 071 000 — **Chromé**
24 071 DC0 — **Supersteel**
24 071 AL0 — **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur






24 072 000 **Chromé**
24 072 DC0 **Supersteel**
24 072 AL0 **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 099 000 **Chromé**
24 099 DC0 **Supersteel**
24 099 AL0 **Hard Graphite brossé**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

nouveau






19 315 001 **Chromé**

Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

nouveau






29 176 001 **Chromé**

Allure
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur






24 065 003	**Chromé**
24 065 DC3	**Supersteel**
24 065 GL3	**Cool sunrise**
24 065 DA3	**Warm Sunset**
24 065 AL3	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 066 003	**Chromé**
24 066 DC3	**Supersteel**
24 066 GL3	**Cool sunrise**
24 066 DA3	**Warm Sunset**
24 066 AL3	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 096 003	**Chromé**
24 096 DC3	**Supersteel**
24 096 GL3	**Cool sunrise**
24 096 DA3	**Warm Sunset**
24 096 AL3	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 067 000	**Chromé**
24 067 IG0	**Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur






24 068 000 **Chromé**
24 068 IG0 **Chromé/doré**

Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 063 001 **Chromé**
24 063 DC1 **Supersteel**
24 063 AL1 **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 064 001 **Chromé**
24 064 DC1 **Supersteel**
24 064 AL1 **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 095 001 **Chromé**
24 095 DC1 **Supersteel**
24 095 AL1 **Hard Graphite brossé**

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° | Couleur






24 061 000 **Chromé**
24 061 DC0 **Supersteel**
24 061 AL0 **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 062 000 **Chromé**
24 062 DC0 **Supersteel**
24 062 AL0 **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 094 000 **Chromé**
24 094 DC0 **Supersteel**
24 094 AL0 **Hard Graphite brossé**

Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 059 003 **Chromé**
24 059 DC3 **Supersteel**
24 059 AL3 **Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur






24 060 003	**Chromé**
24 060 DC3	**Supersteel**
24 060 AL3	**Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 093 003	**Chromé**
24 093 DC3	**Supersteel**
24 093 AL3	**Hard Graphite brossé**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 168 001	**Chromé**
24 168 DC1	**Supersteel**
24 168 GL1	**Cool sunrise**
24 168 GN1	**Cool Sunrise brossé**
24 168 DA1	**Warm Sunset**
24 168 DL1	**Warm Sunset brossé**
24 168 A01	**Hard Graphite**
24 168 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur






24 167 001	**Chromé**
24 167 DC1	**Supersteel**
24 167 GL1	**Cool sunrise**
24 167 GN1	**Cool Sunrise brossé**
24 167 DA1	**Warm Sunset**
24 167 DL1	**Warm Sunset brossé**
24 167 A01	**Hard Graphite**
24 167 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional






24 169 001	**Chromé**
24 169 DC1	**Supersteel**
24 169 GL1	**Cool sunrise**
24 169 GN1	**Cool Sunrise brossé**
24 169 DA1	**Warm Sunset**
24 169 DL1	**Warm Sunset brossé**
24 169 A01	**Hard Graphite**
24 169 AL1	**Hard Graphite brossé**

Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional






24 055 002 **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 056 002 **Chromé**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur






24 053 001 **E1C1A3U3** **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 054 001 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 051 002 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 052 002 **Chromé**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 048 003 **E1C1A3U3** **Chromé**
24 048 LS3 **Blanc**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur






24 049 003 **E3/1C1A2U3** **Chromé**
24 049 LS3 **Blanc**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 044 000 **E1C1A3U3** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 045 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

nouveau






24 042 003 **E1C1A3U3** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional

nouveau






24 043 003 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Version GROHE Professional

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n° Couleur






28 348 000 **Chromé**

Sena
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural fixe (28 690)
Flexible 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






26 581 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 889 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cube+ Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion






26 405 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n° Couleur






26 404 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

NF






27 588 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support de douche mural non ajustable (27 594 000)
Flexible 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

NF





26 164 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**


Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (26 161 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Non orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

Article n° | Couleur

nouveau






19 334 001 — Chromé

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur

---

nouveau






19 590 001 — Chromé

Allure
Façade pour Inverseur 3 sorties
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

nouveau






27 623 000 — Chromé

Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée

---

nouveau






27 625 000 — Chromé

Grohtherm F
Panneau de contrôle 3 sorties
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Poignées en métal pour le contrôle du volume
Rosace en métal avec fixation cachée
montage vertical ou horizontal






19 796 000 — Chromé
19 796 DC0 — Supersteel
19 796 AL0 — Hard Graphite brossé

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm
















19 798 000 — Chromé
19 798 DC0 — Supersteel
19 798 AL0 — Hard Graphite brossé

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
66 - 113 mm






GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

		Article n°	Couleur
		**19 088 003** **19 088 DC3** **19 088 GL3** **19 088 DA3** **19 088 AL3** **Atrio** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur **Croisillon Iota**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **brossé**
		**19 069 003** **19 069 DC3** **19 069 GL3** **19 069 DA3** **19 069 AL3** **Atrio** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillons Y	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **brossé**
		**19 808 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**19 910 000** **Eurocube** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" **Livré sans le corps encastré** Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802	**Chromé**
		**19 809 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Pour eau pré-mitigée (marquage rouge)	**Chromé**







GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur
		**27 704 000** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**28 679 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 628 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 406 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 405 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**






GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur
		**27 076 000** **Rainshower** **Coude à encastrer** Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 GL0** **27 057 GN0** **27 057 DA0** **27 057 DL0** **27 057 A00** **27 057 AL0** **Rainshower** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Blanc/chromé** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 GL0** **27 074 GN0** **27 074 DA0** **27 074 DL0** **27 074 A00** **27 074 AL0** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Non orientable Avec rosace ronde **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Blanc** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**27 075 000** **27 075 LS0** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Non orientable Avec rosace carrée **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc**
		**27 055 000** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur
		28 403 000 **Movario** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		28 401 000 **Movario** **Support mural pour douchette** Réglable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		28 622 000 **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		28 623 000 **Relexa** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		28 690 000 **Sena** **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		27 706 000 27 706 DC0 27 706 AL0 **Allure Brilliant** **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**


GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur
		**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**27 693 000** **Euphoria Cube** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
COUDES ET SUPPORTS


Article n° Couleur






35 031 000

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
3 entrées et 3 sorties
Connections 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






35 028 000

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






29 800 000

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton






29 802 000

Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton






29 032 000

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n° | Couleur





29 033 000

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton



49 028 000

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation



46 989 000

Cartouche
Pour mitigeur mécanique SmartControl
Inclus : écrou de fixation



46 048 000

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande




49 003 000 **Chromé**

GROHE Cartouche TurboStat
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Convient pour les Grohtherm SmartControl et façades Grohtherm thermostatiques à combiner avec le GROHE Rapido SmartBox

---






14 056 000

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n° Couleur






14 057 000

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**






14 058 000

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec
GROHE Rapido SmartBox
















14 048 000

GROHE Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox


GROHE
BECS BAIGNOIRE

		Article n°	Couleur	
		**13 299 000** **13 299 DC0** **13 299 AL0** **Allure Brilliant** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 160 mm** Bec avec mousseur intégré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	
nouveau 		**13 264 001** **Allure** **Bec bain mural** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 167 mm Mousseur caché	**Chromé**	
nouveau 		**13 317 001** **Allure** **Bec cascade pour bain ou douche** Montage mural apparent Avec plaque de verre **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 169 mm	**Chromé**	**1 515,00**
		**13 139 003** **13 139 DC3** **13 139 GL3** **13 139 DA3** **13 139 AL3** **Atrio** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 171 mm	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	
		**13 383 001** **13 383 DC1** **13 383 AL1** **Lineare** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Mousseur Filetage extérieur 1/2“ **Saillie 170 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	
		**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0** **Eurocube** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2“ **Saillie 170 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	


GROHE
BECS BAIGNOIRE

		Article n°	Couleur
		**13 404 003** **13 404 DC3** **13 404 AL3** **GROHE Plus** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Mousseur laminar Filetage extérieur 1/2" **Saillie 168 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**13 449 001** **13 449 DC1** **13 449 GL1** **13 449 GN1** **13 449 DA1** **13 449 DL1** **13 449 A01** **13 449 AL1** **Essence** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent Mousseur Filetage extérieur 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable saillie 230 mm **Version GROHE Professional**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**13 278 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé**
		**13 280 001** **Concetto** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 170 mm** Filetage extérieur 1/2"	**Chromé**
		**13 276 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé**


GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur
 	**13 261 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé**


GROHE
TALENTOFILL

		Article n°	Couleur
		28 990 000 28 990 DC0 28 990 GL0 28 990 GN0 28 990 DA0 28 990 DL0 28 990 A00 28 990 AL0	Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé


Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire standard
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)

		28 991 000

Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)






		28 993 000

Talentofill
Talentofill
Flexible de raccordement de 1 500 mm
Livré sans façade

		28 995 000

Talentofill
Talentofill
avec disconnecteur hydraulique encastré
Composé de :
- disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994, Type A2
- tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)
sans rosace (19 954)


GROHE
TALENTOFILL

		Article n°	Couleur
		**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 GL0** **19 952 GN0** **19 952 DA0** **19 952 DL0** **19 952 A00** **19 952 AL0** **Talentofill** **Système de vidage - remplissage** **Set de finition** Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage **A associer à un Talentofill 28990 ou 28991** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**19 025 000** **Talento** **Vidage baignoire** **Set de finition** Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage **A associer à un vidage 28939 ou 28943** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**19 954 000** **Talentofill** **Rosace** Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 939 000** **Talento** **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire standard Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°	
		**28 943 000** **Talento** **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°	

GROHE
TALENTOFILL

Article n° Couleur





14 055 000

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox
Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage
Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel
S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques

GROHE
HYDROTHÉRAPIE





SOMMAIRE

Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	299
	Rainshower SmartActive System	302
	Euphoria SmartControl System	304
	Euphoria System	307
	Tempesta System	311
	Accessoires pour systèmes de douche	315
Douches	Sena	318
	Rainshower SmartActive	320
	Relexa	328
	Euphoria	329
	Tempesta	338
	Douchette à gâchette Sena	350
	Douchette à gâchette Tempesta-F	351
	Flexibles de douche	353
	Accessoires de douche	356

GROHE
SYSTÈMES DE DOUCHE

RAINSHOWER

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



SmartControl
26 250 000 / LS0



SmartControl semi encastré
26 443 000 / LS0



Rainshower 310
27 968 001



Rainshower 310
26 648 000 / LS0

EUPHORIA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



Euphoria SmartControl 310 Cube 26 508 000 / LS0



Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / LS0



Euphoria SmartControl 260
26 509 000



Euphoria XXL 310
26 384 002

TEMPESTA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



Tempesta 250
26 671 000



Tempesta 250 Cube
26 690 000

SYSTÈMES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Tempesta 250
26 673 000



Tempesta 250 Cube
26 692 000

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



Rainshower 310 SmartActive Cube 26 652 000

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



Euphoria 260
27 615 002

SYSTÈME AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Euphoria 260
27 473 002

SYSTÈMES AVEC INVERSEUR



Tempesta 250
26 675 000



Tempesta 250 Cube
26 694 000

DOUCHES GROHE
LES JETS



BRUMISATEUR
Une brume fra.che et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



AQUACURTAIN
Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



NORMAL
Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



RAIN
Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



GROHE PURERAIN
Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.



SMARTRAIN
Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



GROHE RAIN O²
Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



GROHE BOKOMA
Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



CASCADE XL
Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



PURE
Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



JET
Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



ACTIVERAIN
Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer le shampoing.



MASSAGE
Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



CHAMPAGNE
Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



DELUXE CHAMPAGNE
Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.




GROHE MASSAGE TRIO
Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n° Couleur





26 250 000 **Chromé**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 500 mm
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O^{2*} et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0 **Blanc**
Version douche de tête avec diffuseur blanc







26 443 000 **Chromé**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche thermostatique semi-encastré
Composé de :
Thermostatique semi-encastré
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O^{2*} et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Nécessite : corps encastré 26 264 001 et corps encastré 26 449 000 – à commander séparément


* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 443 LS0 **Blanc**
Version douche de tête avec diffuseur blanc

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n° Couleur






26 254 000 **Chromé**

Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain






26 254 LS0 **Blanc**

Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain






26 264 001

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
Entrées et sorties 1/2"
Points de fixation muraux
Boîtier étanche
Couvercle de protection amovible avec information d'installation






26 449 000

Corps encastré pour SmartControl semi-encastré
Montage mural apparent
2 sorties 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Kit de rinçage
Natte d'étanchéité murale fournie
Gabarit d'encastrement






48 349 000 **Chromé**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n° Couleur



48 350 000 **Chromé**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.



48 348 000 **Chromé**

Jets
pour SmartControl et douches de tête avec multiple jets Bokoma
Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE
Avec clé de démontage






26 385 000 **Chromé**

Rainshower SmartControl
Câle d'épaisseur
Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000
empilable

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n° Couleur






26 648 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 648 LS0 **Economie d'eau** **Blanc** **1 128,00**
Version douchette avec diffuseur blanc







26 652 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 568)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n° Couleur






26 657 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






27 968 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM






Article n°		Couleur
26 507 000	**E1/1C1A1U3**	**Chromé**
26 507 LS0		**Blanc**
26 507 DC0		**Supersteel**
26 507 GL0		**Cool sunrise**
26 507 GN0		**Cool Sunrise brossé**
26 507 DA0		**Warm Sunset**
26 507 DL0		**Warm Sunset brossé**
26 507 A00		**Hard Graphite**
26 507 AL0		**Hard Graphite brossé**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 508 000	**E1/1C1A1U3**	**Chromé**
26 508 LS0		**Blanc**
26 508 DC0		**Supersteel**
26 508 GN0		**Cool Sunrise brossé**
26 508 DL0		**Warm Sunset brossé**
26 508 A00		**Hard Graphite**
26 508 AL0		**Hard Graphite brossé**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n° Couleur






26 509 000 **E1/1C1A1U3** **Chromé**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion





26 510 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique douche apparent SmartControl
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion




14 079 XH0 **Chromé/granite**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n° Couleur






48 497 000 **Chromé**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 498 000 **Chromé**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 499 000 **Chromé**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n° Couleur






26 384 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Jet : Rain
GROHE PureRain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional






27 615 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n° Couleur






26 241 001 **Chromé**

Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional






27 475 002 **E3/1C1A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Version GROHE Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur






PROFESSIONAL GROHE

27 473 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

nouveau






26 362 LN1 **blanc**

Tablette GROHE EasyReach
Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique
Entraxe 150 mm






26 075 DC0 **Supersteel**
26 075 GL0 **Cool sunrise**
26 075 GN0 **Cool Sunrise brossé**
26 075 DA0 **Warm Sunset**
26 075 DL0 **Warm Sunset brossé**
26 075 A00 **Hard Graphite**
26 075 AL0 **Hard Graphite brossé**

Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n° Couleur






26 087 000 **Chromé**

Euphoria Cube System 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche
Longueur 400 mm
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)
Métal
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube (27 699)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion






26 240 000 **Chromé**

Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion







27 421 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Flexible de douche 800 mm
Raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Article n° Couleur






26 671 000 **Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional







26 690 000 **Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Article n° Couleur






26 672 000 **Economie d'eau - E3/1C1A2U3 Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Version GROHE Professional






26 691 000 **Economie d'eau-E3/1C1A2U3 Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Version GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Article n° Couleur






26 673 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional






26 692 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Article n° Couleur






26 675 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jets :
GROHE Rain O^2, Pluie, Massage, Jet
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"
Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional






26 694 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jets :
GROHE Rain O^2, Pluie, Massage, Jet
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"
Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE


Article n° | Couleur





48 349 000 **Chromé**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




48 350 000 **Chromé**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.

nouveau






48 514 000 **Chromé**

Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.
Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
pour les systèmes de douche avec une douchette latérale
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau






48 515 000 **Chromé**

Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.
Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
pour les systèmes de douche avec une douchette latérale
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






48 497 000 **Chromé**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

Article n° Couleur






48 498 000 **Chromé**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 499 000 **Chromé**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 053 000 **Chromé**

Colonne de douche
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.
Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
pour les systèmes de douche avec une douchette latérale
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






48 054 000 **Chromé**

Colonne de douche
Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.
Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
pour les systèmes de douche avec une douchette latérale
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable









14 014 000 **Chromé**

Rainshower
Bras pour colonne de douche
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE **avec raccord long,** se référer au TPI


GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur
 	**14 047 000** **Rainshower** **Bras pour colonne de douche** Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE **avec raccord court,** se référer au TPI	**Chromé**
	**14 079 XH0** **SmartControl** **Pictogrammes pour systèmes apparents** Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl	**Chromé/granite**
 	**27 180 000** **Rainshower** **Câle d'épaisseur** Systèmes de douche Rainshower et Euphoria **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**Chromé**
nouveau  	**26 362 LN1** **Tablette GROHE EasyReach** Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm	**blanc**

GROHE
SENA

Article n°		Couleur






28 341 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Sena Stick
Douchette 1 jet
Normal
Métal
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

28 034 000 **Chromé**
Version : sans débit régulé






26 465 000 **Economie d'eau** **Chromé**
26 465 DC0 **Economie d'eau** **Supersteel**
26 465 GL0 **Economie d'eau** **Cool sunrise**
26 465 GN0 **Economie d'eau** **Cool Sunrise brossé**
26 465 DA0 **Economie d'eau** **Warm Sunset**
26 465 DL0 **Economie d'eau** **Warm Sunset brossé**
26 465 A00 **Economie d'eau** **Hard Graphite**
26 465 AL0 **Economie d'eau** **Hard Graphite brossé**

Sena Stick
Douchette 1 jet
Normal
Métal
GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

---






28 348 000 **Chromé**

Sena
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural fixe (28 690)
Flexible 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






28 308 000 **Chromé**

Sena 75
Douche de tête 1 jet
Normal
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






28 690 000 **Chromé**

Sena
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
SENA


	Article n°	Couleur
	**28 389 000** **Sena** **Adaptateur 1/2“ x 1/2“** Métal Permettant le placement de la douchette sur une barre	**Chromé**



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°		Couleur
26 574 000	E0C1A3U3 Economie d'eau	Chromé
26 574 DC0	Economie d'eau	Supersteel
26 574 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise
26 574 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
26 574 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset
26 574 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
26 574 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
26 574 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé






Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 574 LS0	E0C1A3U3 Economie d'eau	Blanc






Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 575 000	Economie d'eau	Chromé






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur






26 577 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar






26 548 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 579 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion







26 581 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°		Couleur
 	26 581 LS0	E0C1A3U3 Economie d'eau	Blanc


Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

 	26 580 000	Economie d'eau	Chromé

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

 	26 580 LS0	Economie d'eau	Blanc

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion


 	26 582 000	E0C1A3U3 Economie d'eau	Chromé
	26 582 DC0	Economie d'eau	Supersteel
	26 582 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	26 582 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	26 582 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
	26 582 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur






26 582 LS0 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






26 584 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés






26 584 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés






26 587 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur






26 587 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 588 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur






26 588 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 590 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






26 554 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






26 592 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur






26 592 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés






26 594 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion







26 594 LS0 **Economie d'eau** **Blanc**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE




	Article n°	Couleur
 	**26 602 000**	**Chromé**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach porte savon
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

	Article n°	Couleur
 	**26 603 000**	**Chromé**
	26 603 DC0	**Supersteel**
	26 603 GL0	**Cool sunrise**
	26 603 GN0	**Cool Sunrise brossé**
	26 603 DA0	**Warm Sunset**
	26 603 DL0	**Warm Sunset brossé**
	26 603 A00	**Hard Graphite**
	26 603 AL0	**Hard Graphite brossé**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach porte savon
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE
RELEXA

		Article n°	Couleur
		**27 067 000** **Relexa 65** **Douchette latérale 2 jets** Pluie, Massage Tête rotative **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**
		**28 002 000** **Relexa 70** **Douche de tête 1 jet** Modèle lourd moulé **Anti-vandalisme** Raccords filetés 1/2“ Saillie 57 mm Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Anti-pendaison Raccord pour applique murale	**Chromé**
		**28 286 000** **Relexa 50** **Douchette latérale 2 jets** Jet normal Tête rotative **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean**	**Chromé**

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur






27 222 000 **Chromé**

Euphoria 110 Champagne
Douchette 3 jets
Pluie, Shampoing, SmartRain
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

---






27 239 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
Surface de jets Ø 110 mm
Pluie, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
blanc
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

27 221 001 **Chromé**
Version sans débit régulé






27 239 000 **Economie d'eau-E1C1A3U3** **Chromé**

Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
Pluie, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 221 000 **E1C1A3U3** **Chromé**
Version sans débit régulé





27 238 000 **Economie d'eau** **Chromé**


Euphoria 110 Duo
Douchette 2 jets
Pluie, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 220 000 **Chromé**
Version sans débit régulé

GROHE
EUPHORIA

Article n° Couleur






27 232 001 **Chromé**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 231 001 **Chromé**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 242 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

27 230 001 **Chromé**
Version sans débit régulé






27 227 001 **Chromé**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA

Article n° Couleur






27 226 001 **Chromé**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 225 001 **Chromé**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette 2 jets (27 220 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 459 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale









26 461 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur
 	26 457 000 E01C1A1U3	Chromé
	Euphoria 260 **Douche de tête 3 jets** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rotule réglable à +/- 15° Raccords filetés 1/2" **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	
	26 455 000 **Version sans débit régulé**	Chromé
 	27 499 000	Chromé
	Euphoria **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
	27 500 000 **Version en 900 mm**	Chromé
 	48 051 000	
	Câle d'épaisseur Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500	
 	27 596 000	
	Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm	

GROHE
EUPHORIA

Article n° Couleur






27 400 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Douchette 1 jet
Normal
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 367 000 **Chromé**
Version : sans débit régulé






27 368 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette à main
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Porte-savon (27 206)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 404 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion














27 369 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette à main
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA

	Article n°		Couleur
 	27 888 000	Economie d'eau	Chromé
	27 888 DC0	Economie d'eau	Supersteel
	27 888 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé
	27 888 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé
	27 888 A00	Economie d'eau	Hard Graphite
	27 888 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé
	Euphoria Cube+ Stick **Douchette 1 jet** Normal Métal **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	27 884 001		Chromé
	Version : sans débit régulé		
 	27 889 000	Economie d'eau	Chromé
	Euphoria Cube+ Stick **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Flexible métallique 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Système anti-torsion		
 	27 706 000		Chromé
	27 706 DC0		Supersteel
	27 706 AL0		Hard Graphite brossé
	Allure Brilliant **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	27 707 000		Chromé
	27 707 DC0		Supersteel
	27 707 AL0		Hard Graphite brossé
	Allure Brilliant **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	27 699 000	Economie d'eau	Chromé
	Euphoria Cube Stick **Douchette 1 jet** Normal **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	27 698 000		Chromé
	Version : sans débit régulé		


GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur
 	**27 700 000** **Euphoria Cube Stick** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : **Douchette (27 698)** Barre de douche 900 mm (27 841) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	**Chromé**
 	26 405 000 **Economie d'eau** **Euphoria Cube Stick** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	**Chromé**
 	27 703 000 **Economie d'eau** **Euphoria Cube Stick** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Douchette (27 699 000) Support mural (27 693 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	**Chromé**
	27 702 000 **Version : sans débit régulé**	**Chromé**
 	27 705 000 **Economie d'eau** **Euphoria Cube 150** **Douche de tête 1 jet** Pluie **152 x 152 mm** Tête rotative angle de rotation ± 12° Raccords filetés 1/2" **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean**	**Chromé**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	27 841 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur






27 845 000

Euphoria Cube
Câle d'épaisseur
Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)
Empilable






27 693 000 — **Chromé**

Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






27 704 000 — **Chromé**

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






26 370 000 — **Chromé**
26 370 DC0 — **Supersteel**
26 370 GN0 — **Cool Sunrise brossé**
26 370 DL0 — **Warm Sunset brossé**
26 370 A00 — **Hard Graphite**
26 370 AL0 — **Hard Graphite brossé**

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






27 709 000 — **Chromé**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée et bras rectangulaire
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur
 	**27 711 000** **Rainshower** **Bras de douche plafonnier 154 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur






27 575 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douchette 4 jets
GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 573 002 **Chromé**
Version sans débit régulé






27 574 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douchette 3 jets
GROHE Rain O², Pluie, Massage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 572 002 **E0C1A3U3** **Chromé**
Version sans débit régulé






27 571 20E **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douchette 2 jets
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 571 002 **E2C1A3U3** **Chromé**
Version sans débit régulé






26 082 002 **E2C1A3U3** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douchette 1 jet
Pluie
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

---





27 577 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 4 jets avec barre
Composé de :
Douchette (27 575 002)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur
	27 576 002	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Set de douche 3 jets** Composé de : Douchette (27 574 002) Barre de 600 mm Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**
	27 929 002	**E0C1A3U3** **Version sans débit régulé**	**Chromé**
	27 928 002	**E2C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : **Douchette (27 571 002)** Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**
	26 083 002	**E2C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (26 082 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**
	27 580 002	**Economie d'eau** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**
	27 787 002	**Version sans débit régulé**	**Chromé**

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur






27 579 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

27 786 002 **E0C1A3U3** **Chromé**
Version sans débit régulé






27 578 20E **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

27 578 002 **E2C1A3U3** **Chromé**
Version sans débit régulé






27 584 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche 3 jets
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale










27 588 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support de douche mural non ajustable (27 594 000)
Flexible 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur
 	**26 084 002** **E2C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette (26 082 002) Support de douche mural non ajustable (27 594 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **27 522 000** **Version en 900 mm**	**Chromé** **Chromé**
 	**48 051 000** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500	
 	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm	
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur






28 421 002 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 100
Douchette 4 jets
GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

28 578 002 **Chromé**
Version sans débit régulé






28 419 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**

Tempesta 100
Douchette 3 jets
GROHE Rain O², Pluie, Massage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

28 261 002 **E0C1A3U3** **Chromé**
Version sans débit régulé






27 597 10E **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 100
Douchette 2 jets
Pluie , Jet
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 161 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**
Version avec débit régulé à 8 l/min

27 597 001 **Chromé**
Version sans débit régulé









27 923 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé**

Tempesta 100
Douchette 1 jet
Pluie
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


27 852 001 **Chromé**
Version sans débit limité

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur
 	28 436 002 **Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone 28 593 002 **Version sans débit régulé**	**Chromé** **Chromé**
 	27 600 001 **Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone 27 927 001 E0C1A3U3 **Version sans débit régulé**	**Chromé** **Chromé**
 	27 926 001 **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**
 	27 645 001 **Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone 27 795 001 **Version sans débit régulé**	**Chromé** **Chromé**


GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur
	27 644 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé
	27 794 001	**E0C1A3U3** **Version sans débit régulé**	Chromé




nouveau


	26 803 000	**Cradle to Cradle Gold** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Certifié Cradle to Cradle Gold Douchette Tempesta 100 II 5.7 l/min Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible métal 1750 mm 1/2" x 1/2" **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé







	26 162 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette (26 161 001) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** ShockProof anneau en silicone Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé
	27 598 001	**Version sans débit régulé**	Chromé



	27 924 001	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (27 923 001) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé
	27 853 001	**Version sans débit régulé**	Chromé




GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur
 	26 163 001 **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette (26 161 001) Barre de douche **900 mm** (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**
	27 646 001 **Version sans débit régulé**	**Chromé**
 	27 925 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (27 923 001) Barre de douche **900 mm** (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**
 	27 601 10E **Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec support mural** Composé de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**
 	**27 849 001** **E0C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 3 jets avec support mural** Composé de : douchette (28 261 002) Support mural pour douchette (28 605 000), Non orientable Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**

GROHE
TEMPESTA

Article n°		Couleur
26 164 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3**	**Chromé**






Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (26 161 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Non orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone

GROHE TEMPESTA

Article n° | Couleur






26 668 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional






26 687 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional






26 669 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional













26 688 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Version GROHE Professional




GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur
 	26 666 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3** **Tempesta 250** **Douche de tête 1 jet** Pluie Ø 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar **Version GROHE Professional**	**Chromé**
 	26 685 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3** **Tempesta 250 Cube** **Douche de tête 1 jet** Pluie 250 mm x 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés **Version GROHE Professional**	**Chromé**
 	27 523 000 27 524 000	**Tempesta** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Version en 900 mm**	**Chromé** **Chromé**
 	48 051 000	**Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500	
 	27 596 000	**Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm	






GROHE
TEMPESTA

		Article n°	Couleur
		**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 429 000** **Relexa** **Bras de douche 55 mm** Raccords filetés 1/2“	**Chromé**




GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE SENA

		Article n°	Couleur
		**26 328 000** **Sena Trigger Spray 35** **Douchette 1 jet** Avec gâchette Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**
		**26 332 000** **Sena Trigger Spray 35** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (26 328) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**
		**26 333 000** **Robinet avec support** Avec support mural pour douchette Rosace Raccords filetés 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**





GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

	Article n°	Couleur
 	**27 512 001** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Douchette 1 jet** Avec gâchette **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**
 	**28 020 L01** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Douchette 1 jet** Avec gâchette **GROHE StarLight** éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	**Blanc**
 	**26 353 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**
	27 513 001 **avec flexible 1250 mm**	**Chromé**
	26 352 000 **avec flexible 1000 mm**	**Chromé**
 	**26 354 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relexaflex 1250 mm	**Chromé**
 	**27 812 IL1** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé/Blanc**
	26 355 IL0 **avec flexible 1000 mm**	**Chromé/Blanc**




GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

		Article n°	Couleur
		**26 356 IL0** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible Relexaflex 1250 mm **GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé/Blanc**
		**26 357 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346) robinet d'arrêt 1/2" (22 958) **GROHE StarLight** éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**
		27 514 001 **avec flexible 1250 mm**	**Chromé**
		**26 358 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex 1000 mm (26 334) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**




GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur
 	**28 025 000**	**Chromé**
	Rotaflex Metal Longlife **Flexible de douche Twistfree en métal 1750** **1750 mm** Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
 	**28 145 000**	**Chromé**
	Relexaflex Metal Longlife **Flexible de douche en métal 2000 mm** **2000 mm** Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
	28 143 000 **28 143 LS0** **28 143 KS0**	**Chromé** **Blanc** **Noir**
	Version 1500 mm	
	28 142 000	**Chromé**
	Version - 1250 mm	
 	**28 140 000**	**Chromé**
	Relexaflex Metal **Flexible de douche en métal 2000 mm** **2000 mm** Métal Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
	28 139 000	**Chromé**
	Version 1750 mm	
	28 105 000	**Chromé**
	Version 1500 mm **Blister**	
 	**26 335 000**	**Chromé**
	Silverflex Longlife **Flexible de douche Twistfree 1250** **1250 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
	26 334 000	**Chromé**
	Version - 1000 mm	






GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur
 	**27 137 000**	**Chromé**
	Silverflex **Flexible de douche Twistfree 2000** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
	28 388 000 **28 388 DC0** **28 388 GL0** **28 388 DA0** **28 388 A00** **Version 1750 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite**
	28 364 000 **Version 1500 mm**	**Chromé**
	28 362 000 **28 362 DC0** **28 362 GL0** **28 362 DA0** **28 362 A00** **Version 1250 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite**
 	**28 413 001**	**Chromé**
	Rotaflex **Flexible de douche Twistfree 2000** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
	28 410 001 **Version 1750 mm**	**Chromé**
	28 409 001 **Version 1500 mm**	**Chromé**
 	**28 155 001**	**Chromé**
	Relexaflex **Flexible de douche 2000 mm** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
	28 154 001 **Version 1750 mm**	**Chromé**
	28 151 001 **28 151 L01** **Version 1500 mm**	**Chromé** **Blanc**
	28 150 001 **Version 1250 mm**	**Chromé**






GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur
		**28 158 000**	**Chromé**
		Flexible métallique **2000 mm** pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	
		**28 146 000**	**Chromé**
		Flexible métallique **2000 mm** M 15 x M 15 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	




GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur
		**27 055 000** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 401 000** **Movario** **Support mural pour douchette** Réglable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 623 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 690 000** **Sena** **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur
		**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 GL0** **27 074 GN0** **27 074 DA0** **27 074 DL0** **27 074 A00** **27 074 AL0** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Non orientable Avec rosace ronde **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Blanc** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**27 075 000** **27 075 LS0** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Non orientable Avec rosace carrée **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc**
		**27 706 000** **27 706 DC0** **27 706 AL0** **Allure Brilliant** **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**27 693 000** **Euphoria Cube** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 403 000** **Movario** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**


GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur
		28 622 000 **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		27 594 000 **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		28 605 000 **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE


	Article n°	Couleur






27 151 000 — **Chromé**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Flexible, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE






27 531 000 — **Chromé**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Flexible
Avec rosace carrée
Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau






27 621 000 — **Chromé**

Grohtherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
montage vertical ou horizontal
A utiliser avec un corps encastré 35034000 (1/2")
1 sortie 1/2"
Douchette et flexible vendus séparément
Protégé contre les retours d'eau

nouveau






35 034 000

Grohtherm F
Corps encastré pour support mural 27621000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Connections 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm













27 057 000 — **Chromé**
27 057 DC0 — **Supersteel**
27 057 LS0 — **Blanc/chromé**
27 057 GL0 — **Cool sunrise**
27 057 GN0 — **Cool Sunrise brossé**
27 057 DA0 — **Warm Sunset**
27 057 DL0 — **Warm Sunset brossé**
27 057 A00 — **Hard Graphite**
27 057 AL0 — **Hard Graphite brossé**

Rainshower
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur
		**27 076 000** **Rainshower** **Coude à encastrer** Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**
		**27 704 000** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**28 405 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**







GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur
		28 406 000 **Movario** **Coude à encastrer 1/2“** Avec support de douchette Protégé contre les retours d‘eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		28 628 000 **Relexa** **Coude à encastrer 1/2“** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		28 679 000 **Protégé contre les retours d‘eau**	**Chromé**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur
 	**26 602 000** **Rainshower SmartActive** **Barre de douche 600 mm** Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable **GROHE FastFixation Plus** distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants **GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage **GROHE EasyReach** porte savon **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	26 603 000 **26 603 DC0** **26 603 GL0** **26 603 GN0** **26 603 DA0** **26 603 DL0** **26 603 A00** **26 603 AL0** **Barre de douche 900 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	27 841 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	27 500 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	27 522 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	27 524 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**


GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur
 	**45 914 XE0** **Câle d'épaisseur** Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000	**Gris**
 	**48 051 000** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500	
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable	
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**Chromé**
 	**27 206 000** **Porte-savon** Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm	
 	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm	

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur





28 389 000 **Chromé**

Sena
Adaptateur 1/2“ x 1/2“
Métal
Permettant le placement de la douchette sur une barre



14 165 00M **Chromé**

Clapets anti-retours
Filetage extérieur 1/2“
Filetage intérieur 1/2“
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Paquet de 2 pièces

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professionnel	374
	GROHE Blue Home	379
	GROHE Blue Pure	387
	Accessoires GROHE Blue	388
Mitigeurs	K7	390
	Foot Control	391
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	395
	Atrio	397
	Essence	398
	Eurocube	400
Mélangeurs	Eurodisc Cosmopolitan	401
	Concetto	402
	Eurosmart Cosmopolitan	404
	Eurosmart	406
	Costa	409
	BauLoop	410
	Distributeur de savon	411
Eviers	Eviers inox	412
	Eviers composite	419

ZOOM SUR LES **FONCTIONNALITES**

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



Lead + Nickel Free
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



FootControl
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour allumer et éteindre le mitigeur.



Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



GROHE Fast Fixation
Installation 65 % plus rapide et sans outil avec GROHE QuickFix Plus.



SpeedClean
Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



PreWindow / Escamotable
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.



ComfortHeight
La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



SwivelStop
L'angle de rotation limité évite les inondations.



Forward Rotating Lever
Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



Enhanced Water
Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

GROHE
BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE **SOURCE D'EAU FILTRÉE PERSONNELLE**

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain permet de profiter d'une eau filtrée au goût agréable pour un pur plaisir désaltérant ! Il fera de votre cuisine un lieu convivial où étancher la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adepte d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL



LA SOLUTION PARFAITE
POUR LES BUREAUX

Accès à de l'eau filtrée et réfrigérée, plate, à fines bulles ou pétillante à tout moment de la journée directement depuis le mitigeur pour répondre à tous les besoins de vos collaborateurs (capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure)

Un suivi de vos consommations et de la capacité des filtres et bouteilles de CO_2 directement depuis votre Smartphone

Logistique pratique

Optez pour une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique



GROHE
BLUE PURE

LES ATOUTS DU GROHE BLUE PURE CHEZ VOUS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et vous permet de déguster une eau du robinet savoureuse en toute simplicité. En effet, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau, fraîche et filtrée savoureuse au cœur de votre cuisine.



VOTRE EAU DU ROBINET* AGRÉABLE À CONSOMMER

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
- Mousseur deux sorties pour une hygiène optimale
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre au charbon actif
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Poignée supplémentaire pour l'eau filtrée

COMPTEUR JOURNALIER DU FILTRE

- Compteur journalier et alarme sonore lorsque le filtre doit être remplacé

CONCEPT DE DESIGN PERFECT MATCH

- En harmonie avec tous les styles de cuisine



TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre à charbon actif
- Capacité jusqu'à 3000 litres

(* l'eau du robinet est conforme aux normes de potabilité)

GROHE
SMARTCONTROL






Bouton SmartControl
Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver l'écoulement de l'eau. Tournez le bouton à 150° pour passer d'un jet économique à un jet puissant.

Magnetic Docking
Grâce aux puissants aimants intégrés, la douchette extractible reprend toujours sa position d'origine facilement et sans à-coups.

GROHE Zero: Pour une eau sans plomb et sans nickel

Finitions :
000, GL0, DA0, A00, BE0, DC0, GN0, DL0, AL0, EN0

Zone de rotation sur 140°



Jet laminaire
Douchette extractible pour un plus grand rayon d'action.



Réglage de la température
Tournez délicatement la bague de gauche à droite. Vous n'avez pas à chercher la température idéale à chaque fois.




Installation 65 % plus rapide et sans outil avec **GROHE FastFixation**

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur
31 323 002	**Chromé**
31 323 DC2	**Supersteel**





GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL





Article n°	Couleur
31 347 003	**Chromé**
31 347 DC3	**Supersteel**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur
31 325 002	**Chromé**
31 325 DC2	**Supersteel**





GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL





Article n°	Couleur
31 326 002	**Chromé**
31 326 DC2	**Supersteel**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur
31 302 002	**Chromé**
31 302 DC2	**Supersteel**





GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001)
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME



Article n°	Couleur
31 455 001	**Chromé**
31 455 DC1	**Supersteel**
31 455 DL1	**Warm Sunset brossé**
31 455 AL1	**Hard Graphite brossé**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur
31 541 000	**Chromé**
31 541 DC0	**Supersteel**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME



Article n°	Couleur
31 454 001	**Chromé**
31 454 DC1	**Supersteel**
31 454 DL1	**Warm Sunset brossé**
31 454 AL1	**Hard Graphite brossé**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur
31 539 000	**Chromé**
31 539 DC0	**Supersteel**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME



Article n°	Couleur
31 456 001	**Chromé**
31 456 DC1	**Supersteel**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur
31 543 000	**Chromé**
31 543 DC0	**Supersteel**





GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME



Article n°	Couleur
31 498 001	**Chromé**
31 498 DC1	**Supersteel**
31 498 DL1	**Warm Sunset brossé**
31 498 AL1	**Hard Graphite brossé**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mono
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE HOME

Article n° Couleur





40 711 001

GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUE PURE

Article n° | Couleur






30 382 000 **Chromé**
30 382 DC0 **Supersteel**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 90°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






30 383 000 **Chromé**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





30 387 000 **Chromé**

GROHE Blue Pure Mono
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C
Avec poignée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE


Article n° Couleur



40 962 000 **Shop.grohe.fr**

GROHE Blue
Adaptateur de bouteille de Co2
Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO_2
Pour utilisation avec bouteilles de CO_2 425g






40 404 001

GROHE Blue
Filtre taille S
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau)
5 étapes de filtration
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

40 430 001
Taille M

40 412 001
Taille L






40 547 001

GROHE Blue
Filtre à charbon actif
Filtre pour GROHE Blue
Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
Capacité 3000L
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

---






40 691 002

GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capactié de 400 L (17 dGH)
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

---





40 575 002

GROHE Blue
Filtre UltraSafe
Filtre pour GROHE Blue
Capacité 3000 L ou 6 mois maximum
Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques > 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet.
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE


Article n° Couleur



64 508 001 **shop.grohe.fr**

GROHE Blue
Raccord pour filtre
Pour filtres GROHE Blue uniquement





40 434 001 **Shop.grohe.fr**


GROHE Blue
Cartouche de nettoyage
Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre
Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **Shop.grohe.fr**

GROHE Blue
Adaptateur cartouche de nettoyage
Pour raccord pour filtre GROHE Blue BWT 64 508 001
Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément





40 422 000 **Shop.grohe.fr**



GROHE Blue
Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)
Dioxyde de carbone alimentaire de sources naturelles (E290)
Pureté du CO_2 99,9% v/v min
Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante
Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 843 000 **Shop.grohe.fr**

GROHE Blue
Rallonge
Composé de :
Câble d'extension: 5 mètres
Flexible pour l'eau: 5 mètres
Coupe tube
Adaptateurs et clips
Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
K7

		Article n°	Couleur
		**32 950 000** **32 950 DC0** **K7** **Mitigeur monocommande Evier** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Bec professionnel **Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie** Retour automatique du mousseur Douchette en métal Bec mobile Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples	**Chromé** **Supersteel**
		**31 379 000** **31 379 DC0** **K7** **Mitigeur monocommande Evier** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Bec professionnel **Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie** Retour automatique du mousseur Douchette en métal Bec mobile Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Système de montage rapide	**Chromé** **Supersteel**

GROHE
FOOT CONTROL

Article n° Couleur






30 309 000

Foot Control
Kit d'équipement
Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n° Couleur






31 613 000 **Chromé**
31 613 DC0 **Supersteel**
31 613 A00 **Hard Graphite**

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit du mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel






31 360 001 **Chromé**
31 360 DC1 **Supersteel**

Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix







31 358 DC2 **Supersteel**

Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec C
Monotrou sur plage
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur
 	**31 375 000** **31 375 DC0** **31 375 DA0** **31 375 DL0** **31 375 A00** **31 375 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**


Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Angle 0°/150°/360°
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Système de montage rapide

 	**32 168 000** **32 168 DC0**	**Chromé** **Supersteel**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples

 	**30 274 000** **30 274 DC0** **30 274 DA0** **30 274 DL0** **30 274 A00** **30 274 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide


 	**32 917 000** **32 917 DC0** **32 917 DA0** **32 917 DL0** **32 917 A00** **32 917 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur






32 321 002	**Chromé**
32 321 DC2	**Supersteel**
32 321 DA2	**Warm Sunset**
32 321 DL2	**Warm Sunset brossé**
32 321 A02	**Hard Graphite**
32 321 AL2	**Hard Graphite brossé**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide






32 488 000	**Chromé**
32 488 DC0	**Supersteel**
32 488 DA0	**Warm Sunset**
32 488 DL0	**Warm Sunset brossé**
32 488 A00	**Hard Graphite**
32 488 AL0	**Hard Graphite brossé**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)






32 322 002	**Chromé**
32 322 DC2	**Supersteel**
32 322 DA2	**Warm Sunset**
32 322 DL2	**Warm Sunset brossé**
32 322 A02	**Hard Graphite**
32 322 AL2	**Hard Graphite brossé**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


Article n° Couleur






31 593 002 **Chromé**
31 593 DC2 **Supersteel**


Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit du mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel






30 219 002 **Chromé**
30 219 DC2 **Supersteel**

Zedra Touch
Mitigeur Evier électronique
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






32 294 002 **Chromé**
32 294 DC2 **Supersteel**

Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°	Couleur
32 553 002	**Chromé**
32 553 DC2	**Supersteel**






Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE
ATRIO






Article n°	Couleur
30 362 000	**Chromé**
30 362 DC0	**Supersteel**
30 362 AL0	**Hard Graphite brossé**

Atrio
Mélangeur évier 1/2“
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Tête à disques céramique Carbodur 1/2“; 1/4 de tour
0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Mousseur

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur






31 615 000	**Chromé**
31 615 DC0	**Supersteel**
31 615 GL0	**Cool sunrise**
31 615 GN0	**Cool Sunrise brossé**
31 615 DA0	**Warm Sunset**
31 615 DL0	**Warm Sunset brossé**
31 615 A00	**Hard Graphite**
31 615 AL0	**Hard Graphite brossé**

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit du mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel





30 503 000	**Chromé**
30 503 DC0	**Supersteel**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Version GROHE Professional

30 294 GL0	**Cool sunrise**
30 294 GN0	**Cool Sunrise brossé**
30 294 DA0	**Warm Sunset**
30 294 DL0	**Warm Sunset brossé**
30 294 A00	**Hard Graphite**
30 294 AL0	**Hard Graphite brossé**


Version boîte bleue




30 321 GE0	**Vert**
30 321 XC0	**Chromé/Gris**
30 321 MW0	**Chromé/marbre**
30 321 HG0	**Chromé/Brun**
30 321 DG0	**Rouge**
30 321 DP0	**Rose**
30 321 DU0	**Violet**
30 321 TY0	**Bleu**
30 321 YF0	**Jaune**
30 321 YR0	**Orange**

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur
 	30 505 000 30 505 DC0 30 505 GL0 30 505 GN0 30 505 DA0 30 505 DL0 30 505 A00 30 505 AL0	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé


Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Limiteur de température intégré
Version GROHE Professional

 	30 270 000	Chromé

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Limiteur de température intégré

GROHE
EUROCUBE


	Article n°	Couleur
	**31 255 000** **31 255 DC0** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Evier** **Bec haut** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples	**Chromé** **Supersteel**



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur
32 259 003	**Chromé**






Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Mousseur
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur






31 491 000 **Chromé**
31 491 DC0 **Supersteel**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide






32 661 DC3 **Supersteel**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide






32 662 003 **Chromé**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide









32 663 003 **E0C1A2U3** **Chromé**
32 663 DC3 **Supersteel**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur laminaire extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide


GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur
 	31 483 002 31 483 DC2	Chromé Supersteel
	Concetto **Mitigeur monocommande Evier** **Bec haut** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible **GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel** **Douchette extractible 2 jets** Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples **GROHE FastFixation** installation rapide	
 	31 128 001 31 128 DC1	Chromé Supersteel
	Concetto **Mitigeur monocommande Evier** **Bec Medium** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Système de montage rapide	
 	30 273 001 30 273 DC1	Chromé Supersteel
	Concetto **Mitigeur monocommande Evier** **Bec Medium** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit **Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire Douchette en métal Bec moulé pivotant Zone de rotation à 100° Protégé contre les retours d'eau Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Système de montage rapide	
 	31 210 001	Chromé
	Concetto **Mitigeur monocommande Evier** **Pour montage bas de fenêtre - escamotable** **Bec Medium** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples	

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n° Couleur






32 843 DC2 **Supersteel**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide






32 845 002 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy économie d'eau
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide






31 481 001 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide






30 193 DC0 **Supersteel**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide






30 199 000 **E0C3A2U3** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur
32 844 000 E0C3A2U3	Chromé






Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Avec butée économique 1/2 débit
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EUROSMART

	Article n°		Couleur
nouveau	30 506 000	**Cradle to Cradle Gold**	**Chromé**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

---

	33 281 DC3		**Supersteel**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

---

	32 221 003	E0C3A2U3	**Chromé**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

---

	30 305 DC1		**Supersteel**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur






30 355 001 **E0/1C3A3U3** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide






30 463 000 **Chromé**
30 463 DC0 **Supersteel**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pression minimale 1 bar






32 223 003 **E0C3A2U3** **Chromé**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide











30 567 000 **Chromé**
30 567 DC0 **Supersteel**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pression minimale 1 bar

GROHE
EUROSMART

		Article n°	Couleur
		**32 224 003** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Evier** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Longueur du bec 276 mm Limiteur de température intégré Raccords en S	**Chromé**
		**32 482 003** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Evier** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Longueur du bec 244mm Limiteur de température intégré Raccord en C	**Chromé**


GROHE
COSTA

		Article n°	Couleur
		**31 829 001** **Costa L** **Mélangeur Evier** Poignées en métal, Isolation thermique Têtes Longlife à clapet Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
		**31 187 001** **Costa L** **Robinetterie d´évier murale** Poignées en métal, Isolation thermique **GROHE StarLight** éclatant et durable Têtes Longlife à clapet Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Raccords en S	**Chromé**
		**31 182 001** **Costa L** **Robinetterie d´évier murale** Poignées en métal, Isolation thermique Vissées **GROHE StarLight** éclatant et durable Têtes Longlife à clapet Bec mobile Zone de rotation à 360° Saillie 200 mm Sans raccords	**Chromé**
		**31 067 001** **Costa S** **Mélangeur Evier** Poignées en métal, Isolation thermique **GROHE StarLight** éclatant et durable Têtes céramique Carbodur 1/2", 180° Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples	**Chromé**

GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur






31 368 001 **Chromé**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pour une installation sur un plan supérieur à 60mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni





31 706 000 **Chromé**



BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni



48 384 000

Kit de fixation
Avec écrou de fixation M33 x 1,5
Avec vis et joints


GROHE
DISTRIBUTEUR DE SAVON

		Article n°	Couleur
		**40 535 000** **40 535 DC0** **40 535 GL0** **40 535 GN0** **40 535 DA0** **40 535 DL0** **40 535 A00** **40 535 AL0** **Distributeur de savon Cosmopolitan** pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**
		**40 536 000** **40 536 DC0** **Distributeur de savon** pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel**

GROHE
EVIERS INOX

Article n° Couleur






31 582 SD1 **Inox**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Epaisseur du matériau: 1.2 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10






31 581 SD1 **Inox**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Epaisseur du matériau: 1.2 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10






31 583 SD1 **Inox**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 518 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS INOX

Article n° Couleur






31 584 SD1 **Inox**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 846 x 510 mm
1 bac : 790 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10






31 585 SD1 **Inox**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10






31 586 SD1 **Inox**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 968 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

GROHE
EVIERS INOX

Article n° Couleur






31 574 SD1 **Inox**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 500 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8






31 575 SD1 **Inox**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 195 mm
Demi bac : 180 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8






31 576 SD1 **Inox**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8

GROHE
EVIERS INOX

Article n° Couleur






31 577 SD1 **Inox**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 Ih
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8






31 578 SD1 **Inox**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8






31 726 SD0 **Inox**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 60-S 55/45 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8

GROHE
EVIERS INOX

Article n° Couleur






31 580 SD1 **Inox**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8






31 571 SD1 **Inox**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 563 SD1 **Inox**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 450 x 400 x 180 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS INOX

Article n° | Couleur






31 572 SD1 **Inox**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
Demi bac : 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 588 SD1 **Inox**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 190 mm
2eme bac : 340 x 420 x 190 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

nouveau





31 565 SD1 **Inox**


Eurosmart
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer
Mitigeur Eurosmart (33 281 003)
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Avec limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies: 14

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur
31 562 SD1	Inox

nouveau






Bau
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer
BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies: 14

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n° | Couleur






31 650 AT0 — **Gris granite**
31 650 AP0 — **Noir Granite**

K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 340 x 370 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 380 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6






31 651 AT0 — **Gris granite**
31 651 AP0 — **Noir Granite**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6






31 652 AT0 — **Gris granite**
31 652 AP0 — **Noir Granite**

K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 657 AT0 — **Gris granite**
31 657 AP0 — **Noir Granite**

K700
Evier composite
Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions: 838 x 559 mm
1 bac : 406 x 438 x 241 mm
1 bac: 316 x 438 x 241 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm
Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS COMPOSITE






Article n°	Couleur
31 658 AT0	**Gris granite**
31 658 AP0	**Noir Granite**

K700
Evier composite
Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min du meuble : 1000 mm
Dimensions: 900 x 500 mm
1 bac : 465 x 443 x 230 mm
1 bac : 315 x 443 x 230 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 880 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n° | Couleur






31 653 AT0 — **Gris granite**
31 653 AP0 — **Noir Granite**

K700U
Evier composite
Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 457 x 406 mm
1 bac : 417 x 366 x 203 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 417 x 366 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
Montage avec silicone (par dessus)
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies : 8






31 654 AT0 — **Gris granite**
31 654 AP0 — **Noir Granite**

K700U
Evier composite
Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 533 x 457 mm
1 bac : 469 x 393 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 468 x 390 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6
amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6






31 655 AT0 — **Gris granite**
31 655 AP0 — **Noir Granite**

K700U
Evier composite
Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 700 mm
Dimensions : 610 x 460 mm
1 bac : 544 x 394 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 543 x 393 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6
amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n° | Couleur






31 644 AT0 — **Gris granite**
31 644 AP0 — **Noir Granite**


K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 645 AT0 — **Gris granite**
31 645 AP0 — **Noir Granite**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 646 AT0 — **Gris granite**
31 646 AP0 — **Noir Granite**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 345 x 440 x 200 mm
Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 647 AT0 — **Gris granite**
31 647 AP0 — **Noir Granite**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n° | Couleur






31 648 AT0 **Gris granite**
31 648 AP0 **Noir Granite**

K500
Evier composite
Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions: 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm
Demi bac : 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 525 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
Montage avec silicone (par dessus)
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies : 8





31 649 AT0 **Gris granite**
31 649 AP0 **Noir Granite**

K500
Evier composite
Modèle : K500 90-C 86/50 2.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 390 x 430 x 200 mm
2eme bac : 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur
	**40 986 SD0**	**Inox**

Vidage complet
Bouton poussoir rond
Vidage gain de place
Inclus : panier filtre
Découpe : Ø 35 mm
Convient pour tous les éviers

GROHE
COLLECTIVITÉS





SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	436
	Essence E	438
	Bluetooth	441
	Europlus E	450
	Eurosmart Cosmopolitan E	452
	Euroeco Cosmopolitan E	460
	Bau Cosmopolitan E	463
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	465
	Grohtherm Special	466
	Grohtherm XL	470
Mitigeurs	Euroeco Special	471
	Euroeco Séquentiel	475
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	477
	Eurosmart Cosmopolitan T	478
	Euroeco Cosmopolitan T	479

CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur
Android avec OS 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Le Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par Grohe AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

DÉCOUVERTE
LE CONFORT TACTILE



HYGIÈNE

SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.

INNER WATER GUIDE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

DURABILITÉ

GROHE ECOJOY

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L' aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5,7 l / min. Technologie sans contact précise.

QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN

GROHE STARLIGHT

Surfaces éclatante et durable.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.

TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000
Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000
Robinetterie de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)

ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000
Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE
PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance et de durabilité. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE prouvent leur "intelligence" avec 7 options de programmes comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge	
7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveaux de charge sont indiqués > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINCAGE AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE



NOUVELLE **TÉLÉCOMMANDE** : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

Économie de temps et d'argent. La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.




LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE
EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)
Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm) Rinçage automatique
Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures) Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s) Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min) Activation de la désinfection thermique avec une seule touche
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)



Services disponibles via la télécommande
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit (selon la catégorie du produit)
Indicateur de charge de la batterie
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge, du numéro de série et de la date de fabrication
Nombre de coupures de courant
Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)
Surveillance des données de consommation et de débit
Nombre de désinfections thermiques
Durée totale de fonctionnement
Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne
Nombre de rinçages automatiques
Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance


Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Configuration
Detection zone
8
Running time after last detection
6 s
Maximum running time
42 s
Configuration
Automatic Flushing
ACTIVATE
DEACTIVATE
Runtime
60 s
Interval
32 h
Configuration
Flush mode
USAGE DEPENDENT
USAGE INDEPENDENT
Short time off
ACTIVATE
DEACTIVATE
Runtime
180 s
Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Service
Model name
BASIN MIXER
Software version
5
Serie number
M010502150007
Date of production
07/2015
Voltage Supply
100%
Service
Power cut
63
Lock tap
START
STOP
Test mode
START
STOP
+
-
Service
Profile
SAVE
LOAD
Reset
FACTORY RESET
USER RESET
Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Monitoring
Automatic flushing
Counter total
125
Last flush
5 h
Operations
Counter Total
1500
since user reset
155
Monitoring
Water consumption
Counter total
20800 Min
Thermal Disinfection
Counter total
365
since user reset
45

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH®****: CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth® possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth® avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.




Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance
Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre *
Accès protégé par mot de passe *
Simple sélection du produit via l'application *
Attribution individuelle d'un nom à chaque produit *
Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours *
Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique *
Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours *
Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique *
Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne *

Des options de réglage pratiques et rapides
Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
Rinçage automatique Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s) Contrôle exact suivant l'heure *
Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche *
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)


Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit : trois profils par catégorie de produit *
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Version matérielle et logicielle


* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.


** Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.















Configuration












Service







Conditions de système requises

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3
Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)
Android
écran 4 pouces, OS 4.3.x–5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.


* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

Article n°		Couleur






36 440 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 441 000 **Economie d'eau** **Chromé**
36 441 DC0 **Economie d'eau** **Supersteel**
36 441 AL0 **Economie d'eau** **Hard Graphite brossé**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 442 000 **Economie d'eau** **Chromé**


Eurocube E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 5l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 264 001
Set de pré-montage

GROHE
EUROCUBE E

Article n° Couleur






38 748 002 **Chromé**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 407 001


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 388 000

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






36 338 000

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

Article n°		Couleur
36 444 000	**Economie d'eau**	**Chromé**






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 445 000	**Economie d'eau**	**Chromé**
36 445 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**
36 445 GL0	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**
36 445 GN0	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**
36 445 DA0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**
36 445 DL0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**
36 445 A00	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**
36 445 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

Article n° Couleur






36 446 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Essence E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 447 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Essence E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 5 l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 264 001

Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Câble de connexion pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

Article n° | Couleur






38 748 002 **Chromé**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 407 001


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 388 000

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






36 338 000

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur
36 413 000 **Economie d'eau**	**Chromé**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système de montage rapide
Mitigeur avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Avec électrovanne intégrée
Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°		Couleur
36 409 000	**Economie d'eau**	**Chromé**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système de montage rapide
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Electrovanne externe
Filtres intégrés
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Désinfection thermique
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n° Couleur





36 414 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
Saillie 287 mm
Mousseur laminaire 9 l/min
Raccords en S
Rosaces pour raccords en S
Clapets anti-retour, Filtres intégrés
Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 383 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de raccordement thermostatique 230 V
Support
2 raccords de robinetterie DN 15
Embout alimentation électrique
Montage encastré
A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n° | Couleur





36 410 000 **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Jet laminaire 9 l/min
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n° Couleur





36 412 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Jet laminaire 9 l/min
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 339 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n° | Couleur





36 415 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée
36 416 001
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Rosace chromée
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 416 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n° | Couleur





37 503 000 **Chromé**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE StarLight éclatant et durable
Pression de service 10 bars maximum
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 338 000

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH


Article n°	Couleur
37 504 000	**Chromé**





Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE StarLight éclatant et durable
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations
Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 338 000

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n° | Couleur






36 407 001

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROPLUS E

Article n° Couleur






36 207 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Europlus E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Electrovanne
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 208 001 **Chromé**
Version : monofluide






36 015 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Europlus E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Electrovanne
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 016 001 **Economie d'eau** **Chromé**
Version : monofluide





36 407 001

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROPLUS E


	Article n°	Couleur
	42 388 000	

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 327 001 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 331 001 **Economie d'eau** **Chromé**
Version - Avec tirette et garniture de vidage






36 422 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 325 001 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 421 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 439 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 330 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur







36 386 001 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Power box
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
Mousseur **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min
Incluant tous les flexibles de connection
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Système de montage rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix







36 454 000 **Chromé**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Mousseur laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 455 000 **Chromé**
Version bec 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 332 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 333 000 **Chromé**
Version avec saillie 255 mm






36 334 SD0 **Inox**

Eurosmart Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Mousseur laminaire 9 l/min
Rosace acier inox
Bec acier mat
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Pression minimale 1 bar
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 335 SD0 **Inox**
Version bec 170 mm






36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 376 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 9 l/min
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 339 001
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 315 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**
Version avec saillie172 mm






36 339 001


Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur








36 457 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Poignée ergonomique en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 456 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
Poignée ergonomique en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 458 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix







36 459 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	
 	**36 463 000**	**Chromé**	**222,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour corps encastré 36416001 ou 36464000
Pour mitigeur thermostatique caché
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

 	**36 416 001**	**688,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

 	**36 407 001**	**185,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


	**42 388 000**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 338 000

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






34 487 000 **Chromé**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 271 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 269 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 384 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan E
Power box
infra rouge sur plage monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
Mousseur **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Système de montage rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 274 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Corps en métal
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 273 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 172 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur





36 407 001


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 388 000

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






34 487 000 **Chromé**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 451 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59






36 452 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Bau Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 453 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur






36 407 001

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 338 000

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Article n°	Couleur






34 487 000 **Chromé**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Article n° Couleur






34 667 000 **Chromé**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **Chromé**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Mousseur laminar
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






34 020 001 **Economie d'eau** **Chromé**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique lavabo
Commande de debit au coude
Montage mural apparent
Levier ergonomique en métal de 250 mm pour activation avec le coude
Zone de rotation à 100°
Butée métallique
Tete céramique 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafetyPlus poignée en métal ergonomique avec safety stop entre 35°C et 43°C pré-ajustable
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Bec coulé avec base renforcée
Zone de rotation 90°
Obturable
Jet laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Ecrous (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces
Raccords S à rosaces
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur






34 666 000 **Chromé**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique lavabo
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






13 378 000 **Chromé**

Bec coulé orientable
Longueur 115 mm
Orientable (180 ou 90°) et blocable
Jet laminaire 9 l/min
GROHE StarLight éclatant et durable

13 380 000 **Chromé**
Version - Longueur 175 mm






29 094 000 **Chromé**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






29 095 000 **Chromé**

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n° | Couleur






29 096 000 **Chromé**

Grohtherm Special
Facade pour mitigeur thermostatique
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Ailettes de poignée ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

35 500 000
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique





35 500 000

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE EcoJoy économie d'eau




47 979 000


Clapets anti-retour
2 pièces



47 994 000

Grohtherm Special
Poignée de déverrouillage de température
Déverouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique








47 781 000

Rallonge 27,5 mm
Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur
 	**28 874 000**	**Chromé**
	Raccordement en T 1/2“ Pour raccordement d’un robinet Bain ou Bain/Douche Ecrou de serrage 1/2“ 2 raccords 1/2“ male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange	
 	**28 988 000**	**Chromé**
	Vidangeur 1/2“ Se place entre la sortie d’eau et la douchette Conforme aux dispositions des hôpitaux Filetage intérieur 1/2“	
 	**12 030 000**	**Chromé**
	Raccord colonnette 1/2“ Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4“ 3/4“ x 1/2“ Contre-écrou de serrage 1/2“ Saillie 47 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	

GROHE
GROHTHERM XL

Article n° Couleur






35 085 000 **Chromé**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique collectivité
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Entrées filetées en 1"1/4
Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






35 087 000 **Chromé**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique 1 1/4"
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Raccords filetés d´entrées en 1 1/2"
Départ fileté pour eau mitigée en 2",
Possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
EUROECO SPECIAL

Article n° | Couleur






32 765 000 **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Corps lisse
Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Système de montage rapide
Flexibles de raccordement souples






23 294 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
Levier de commande métallique
Système de montage rapide
Flexibles de raccordement souples






23 293 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Corps lisse
Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide






30 208 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Bec haut
302 mm
Corps lisse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Brise-jet Laminar 5 l/min
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Système de montage rapide
Flexibles de raccordement souples






32 776 000 **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé
Saillie 157 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S

GROHE
EUROECO SPECIAL

Article n° | Couleur






32 778 000 — **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé
Saillie 205 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S






32 767 000 — **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé orientable verrouillable
Saillie 197 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S






32 773 000 — **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Bec coulé orientable verrouillable
Jet laminaire 9 l/min
Saillie 257 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S






32 775 000 — **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Bec coulé orientable verrouillable
Saillie 342 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
avec raccords S à obturateur






32 780 000 — **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
EUROECO SPECIAL

Article n° | Couleur






32 783 000 **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Inverseur automatique pour 2 sorties
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Limiteur de température ajustable
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche






46 191 000

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle,
pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes

46 343 000
Version - rallonge 50 mm






32 786 000 **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples





32 787 000 **Chromé**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec tube pivotant
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples





32 870 000 **Chromé**





Euroeco Special
Levier 115 mm
Pour mitigeur Euroeco Spécial
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

32 871 000 **Chromé**
Version - longueur 160 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur
	**46 688 000** **Levier 120 mm** Pour Euroeco Special Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
	46 689 000 **Version - longueur 170 mm**	**Chromé**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Mitigeur thermostatique** Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion	**Chromé**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Set de raccordement** Pour Grohtherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Té de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**


GROHE
EUROECO SÉQUENTIEL

		Article n°	Couleur
		**32 790 000** **Euroeco Séquentiel** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** Monotrou sur plage **Corps lisse** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Cartouche en céramique Limiteur de température **Jet laminaire 9 l/min** Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Système de montage rapide Flexibles de raccordement souples	**Chromé**
		**32 795 000** **Euroeco Séquentiel** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Cartouche en céramique Limiteur de température **Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min** Saillie 204 mm Levier de commande métallique **Longueur levier 170 mm** Raccords en S	**Chromé**
		**32 793 000** **Euroeco Séquentiel** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Cartouche en céramique Limiteur de température Bec fondu orientable verouillable **Brise-jet laminaire 9 l/min** Saillie 256 mm Levier de commande métallique **Longueur levier 170 mm** Raccords en S,	**Chromé**
		**46 687 000** **Levier 170 mm** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**28 874 000** **Raccordement en T 1/2"** Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche Ecrou de serrage 1/2" 2 raccords 1/2" male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange	**Chromé**

GROHE
EUROECO SÉQUENTIEL

	Article n°	Couleur
	28 988 000	**Chromé**






Vidangeur 1/2“
Se place entre la sortie d‘eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2“

GROHE
EURODISC SE

Article n° | Couleur






36 233 000 **Chromé**

Eurodisc SE
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
Pile lithium 6V, type CR-P2
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Flexibles de raccordement souples, Clapet anti-retour avec filtres intégrés
Fonction start-stop
Temporisation électronique de la durée d'écoulement
Coupure de sécurité après 180 sec.
Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec
Coupure de sécurité aprés 180 sec
Rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 249 000 **Chromé**

Eurodisc SE
Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)
Pile lithium 6V, type CR-P2
Marquage bleu
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fonction start-stop
Temporisation électronique de la durée d'écoulement
Coupure de sécurité après 180 sec.
Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec
Coupure de sécurité aprés 180 sec
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




42 886 000

Pile
Pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

Article n° Couleur






36 318 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
2 flexibles de connexion souple
Filtres intégrés

36 317 000 **Economie d'eau** **Chromé**
Version corps lisse sans vidage






36 320 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Raccord flexible G 1/2"
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Raccords en S
Filtres intégrés






36 321 000 **Chromé**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Rosace chromée
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Filtres intégrés
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 322 001
Livré sans le corps encastré






36 322 001

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l´étancheité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
A associer avec 36 321 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

Article n° Couleur






36 265 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinet monofluide temporisé
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)






36 266 000 **Economie d'eau** **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Régulateur de débit 5,0 l/min
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
Rosace






36 316 000 **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan T
Rallonge 42 mm
Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






36 268 000 **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée pour Douche
Montage mural encastré
Ensemble complet facade et corps
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)





36 267 000 **Chromé**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Rosace

GROHE
WC ET ABATTANTS LAVANTS





SOMMAIRE

GROHE Sensia IGS	486
GROHE Sensia Arena	489
Abattants lavants	493

GROHE
SENSIA ARENA

Quand la technologie de pointe rencontre le design innovant.
Design GROHE – clair et distinct
D'une beauté prodigieuse, le WC lavant Sensia Arena associe un design GROHE à des fonctions révolutionnaires et innovantes. Ce WC intelligent et fonctionnel, arborant un style unique a été créé sous l'égide de Paul Flowers. La conception et l'ergonomie du WC lavant ont été soigneusement pensées pour répondre aux besoins et attentes de nos clients les plus exigeants. Cela inclut la technologie DreamSpray qui vous permet de vivre l'expérience d'un nettoyage doux.



Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison !
Nous savons que pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC lavant est également parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de franchir un nouveau seuil de propreté à chaque étape. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et conçus avec des matériaux antibactériens, vous assurent une parfaite tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez la fonction de douche.



Bénéficiez de nombreuses fonctions qui répondent à vos besoins sur mesure

01 Le soin intime idéal
Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : SkinClean

02 Rinçage hygiénique ultime
La technologie de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean, les ions actifs du Plasmacluster et les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une parfaite sécurité hygiénique : HygieneClean

03 Confort personnel
Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent : le confort personnel.



GROHE ABATTANT LAVANT MÉCANIQUE
HYGIÈNE PARFAITE ET DOUBLE JET

NETTOYAGE CONFORTABLE À L'EAU PURE – SANS ÉLECTRICITÉ

L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique confortable où le soin intime est une seconde nature. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts. Pas d'éclaboussures, pas de stress. Fabriqué en Duroplast résistant, le siège lui-même créé un visuel élégant dans votre salle de bains.



DOUCHETTE MIXTE

Complet mais doux, le jet mixte ciblé promet un nettoyage personnel précis. La force peut être ajustée pour un nettoyage encore plus en douceur.



DOUCHETTE FÉMININE

Le jet féminin provient d'un bras de douchette séparé pour une hygiène totale. Ce jet plus doux et plus large est idéal pour l'hygiène intime féminine. La force du jet peut être adaptée pour encore plus de confort.



ABATTANT FREIN DE CHUTE
Le siège et l'abattant ont un mécanisme silencieux frein de chute ce qui empêche de se coincer les doigts ou d'abîmer le WC.



BUSES RETRACTABLES
Les deux douchettes rétractables sont protégées par un capot pour une hygiène extra.




FONCTION DE NETTOYAGE DES BRAS DE DOUCHETTE
Les douchettes restent toujours sans germes grâce à la fonction de nettoyage. Faites d'un matériau antibactérien, les buses sont rincées avant et après chaque utilisation grâce au levier de contrôle de l'abattant.

GROHE
SENSIA IGS

Article n°	Couleur
39 111 SH0	**Blanc alpin**






GROHE Sensia IGS
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette
Technologie GROHE DreamSpray:
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet pluie aéré
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Eau chaude avec température ajustable
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Commande du siège : Appuyez & Tournez
4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande
Interrupteur
Lumière nocturne
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Contient :
Télécommande à écran tactile avec support mural
Piles pour la télécommande
Filtre à charbon actif
Matériel de fixation et de raccordement
Livré avec tube de chasse
Guide et manuel d'installation
Câble avec prise de courant
Pression 1 - 10 Bar
Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077
Marquage de conformité CE
SH0:
Céramique Blanc Alpin
Boîtier : Blanc Alpin
Façade : Blanc Alpin
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
SENSIA IGS

Article n° Couleur





39 599 000

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC Ø 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme



46 884 000

Set d'entretien
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Composé de :
1 filtre à charbon
Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M

Produit anti-calcaire
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Pour 4 utilisations
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M

Filtre à odeur
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Contient 2 filtres pour odeurs


GROHE
SENSIA IGS

	Article n°	Couleur
	**42 459 000**	**Chromé**
	Set de raccordement Pour WC lavant Sensia IGS	
	**40 899 000**	
	Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS Inclus : Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat Câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm	

GROHE
SENSIA ARENA

Article n°	Couleur
39 354 SH1	**Blanc alpin**





GROHE Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité


Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
SENSIA ARENA

Article n° Couleur






39 599 000

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC Ø 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme





46 944 001

GROHE Sensia Arena
Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL avec réservoir GD2 (cf descriptif bâti) en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



40 899 000

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA

Article n° Couleur



14 928 000

GROHE Sensia Arena
Douchette
Pour wc lavant Sensia Arena
Jet standard

14 929 000

GROHE Sensia Arena
Douchette
Pour wc lavant Sensia Arena
Jet féminin

14 936 000

GROHE Sensia Arena
Protection contre les projections
Pour wc lavant Sensia Arena



46 978 000


GROHE Sensia Arena
Kit de détartrage
Pour 39 354 SH0
Sac de 80g
Protection contre les éclaboussures
Bouteille
Adaptateur



46 978 001

GROHE Sensia Arena
Kit de détartrage
pour 39 354 SH1
Sac de 80g
Bouteille
Adaptateur
Flexible avec clip
Sticker
Support pour bouteille
1 x jet standard (14 928 000)
1 x jet féminin (14 929 000)






14 926 002

GROHE Sensia Arena
Télécommande
Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
SENSIA ARENA

Article n° Couleur






14 992 000

GROHE Sensia Arena
Support pour télécommande Sensia Arena
Support anti-vol pour 14 926 002
Inclus visserie

GROHE
ABATTANTS LAVANTS

	Article n°	Couleur






39 648 SH0 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Intensité du jet ajustable
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
conformité EN 1717





14 074 000

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"





SOMMAIRE

Essence	500
Cube Ceramic	506
Euro Ceramic	510
Bau Ceramic	515
Receveurs de douche Universal	522

QUATRE DESIGNS UNIQUES
DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les quatre gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE
LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CUBE CERAMIC
LE STYLE À L'ÉTAT PUR



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE




BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ TECHNOLOGIES **FASCINANTES**

Vous ne vous en rendrez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



PUREGUARD
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS



ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE EFFICACE




ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

GROHE
ESSENCE

Article n° | Couleur






39 564 00H — **Blanc alpin**

Essence
Lavabo 70 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
70 x 48.5 cm
Pour colonne et cache-siphon
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 565 00H — **Blanc alpin**

Essence
Lavabo 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
60 x 48.5 cm
Pour colonne et cache-siphon
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 566 00H — **Blanc alpin**

Essence
Plan vasque 100 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
100 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 567 00H — **Blanc alpin**

Essence
Plan vasque 80 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
80 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 568 00H — **Blanc alpin**

Essence
Plan vasque Vanity 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
60 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire
















39 608 00H — **Blanc alpin**

Essence
Vasque à poser 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE


		Article n°	Couleur
		**39 609 00H** **Essence** **Vasque à poser 45 cm** Sans trop-plein 45 x 45 cm Set de fixation inclus Vidage inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 570 000** **Essence** **Cache-siphon** Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 571 00H** **Essence** **Cuvette WC suspendue** Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau **Sans bride** Sortie horizontale Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 572 00H** **Essence** **Cuvette WC à poser** WC à poser Évacuation universelle Chasse d'eau **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 573 00H** **Essence** **Cuvette WC à poser** Évacuation universelle Pour réservoir de chasse encastré **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**

GROHE
ESSENCE

		Article n°	Couleur
		**39 578 000** **Essence** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 579 000** **Essence** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachés Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 577 000** **Essence** **Abattant WC fermeture frein de chute** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 574 00H** **Essence** **Bidet suspendu** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 575 00H** **Essence** **Bidet à poser au sol** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**
		**39 611 000** **Essence** **Baignoire** Sur pieds 180 x 80 cm Hauteur 57,5 cm Capacité 240 litres Sans trop-plein Acier titan sanitaire Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0 Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0 Bandes d'isolation acoustique incluses **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**


GROHE
ESSENCE

Article n° | Couleur




39 729 000 **Blanc alpin**

Essence
Baignoire
Sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire



39 617 000 **Blanc alpin**

Essence
Baignoire
A encastrer par le dessus
180 x 80 cm
Hauteur 45 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément)
Conditionnement unitaire




39 622 000 **Blanc alpin**

Essence
Baignoire
Semi-encastrée
180 x 85 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur






49 113 000 **Chromé**
49 113 SH0 **Blanc alpin**

Essence
Système de vidage pour baignoires ilôts
Fonction double, trop-plein et évacuation
Trop plein encastré
Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage
Alimentation électrique nécessaire pour l'installation






19 025 000 **Chromé**

Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






19 952 000 **Chromé**

Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un Talentofill 28990 ou 28991
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






28 943 000

Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°





28 991 000

Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)



49 115 000 **Chromé**

Essence
Pieds pour baignoires à encastrer
Ajustement en hauteur possible
GROHE FastFixation installation rapide

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur




49 114 000

Essence
Système d'étanchéité
GROHE FastFixation installation rapide
1 bande d'étanchéité 1,80 m
1 bande d'étanchéité 2.00 m
2 supports coins d'étanchéité 90°
2 supports coins extérieurs
2 supports coins extérieurs 90°
inclus un support pour isolation phonique et une bande de séparation de carreaux
ETAG 022 DIN 18534 étanche

GROHE
CUBE CERAMIC

Article n° | Couleur






39 386 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Lavabo 100 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
1000 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 469 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Lavabo 80 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
800 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 473 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Lavabo 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
600 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 474 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Lavabo 50 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
500 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 475 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à poser 100 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
1000 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 476 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à poser 80 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
800 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire

GROHE
CUBE CERAMIC

Article n° | Couleur






39 477 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à poser 60 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
600 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 478 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à poser 50 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
500 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 481 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à poser 50 cm
Sans trop-plein
500 x 470 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 482 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à poser 40 cm
Sans trop-plein
410 x 410 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 480 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à encastrer par dessous 50 cm
Avec trop-plein
492 x 370 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 479 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Vasque à encastrer par dessus 60 cm
Face arrière émaillée
A encastrer par le dessus
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
600 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire

GROHE
CUBE CERAMIC

Article n° | Couleur






39 483 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Lave-mains 45 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
455 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 245 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire






39 484 00H — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Cuvette WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire






39 489 000 — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 490 000 — **Blanc alpin**

Cube Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire


GROHE
CUBE CERAMIC

	Article n°	Couleur
	**39 488 000** **Cube Ceramic** **Abattant WC fermeture frein de chute** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur






39 585 00H **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Plan vasque 100 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
100 x 46 cm
A installer sur un meuble de salle de bains
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 584 00H **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Plan vasque 80 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
80 x 46 cm
A installer sur un meuble de salle de bains
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire

NF






39 323 000 **NF 017** **Blanc alpin**
39 323 00H **NF 017** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 65 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
650 x 514 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire

NF






39 335 000 **NF 017** **Blanc alpin**
39 335 00H **NF 017** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Lavabo 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
595 x 482 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39335000, conditionnement unitaire pour la référence 3933500H

NF






39 337 000 **NF 017** **Blanc alpin**
39 337 00H **NF 017** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Vasque à poser 60 cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
596 x 483 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39337000, conditionnement unitaire pour la référence 3933700H

NF






39 336 000 **NF 017** **Blanc alpin**
39 336 00H **NF 017** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 450 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement par palette de 21 pièces pour la référence 39336000, conditionnement unitaire pour la référence 3933600H

GROHE
EURO CERAMIC

Article n° | Couleur






39 423 000 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
560 x 420 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 324 000 **NF 017** — **Blanc alpin**
39 324 00H **NF 017** — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Lave-mains 45 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 396 mm
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 160 mm
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire






39 327 000 **NF 017** — **Blanc alpin**
39 327 00H **NF 017** — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Lave-mains 37x18 cm
Autoportant
1 trou de perçage
370 x 180 mm
Porcelaine vitrifiée
La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire






39 201 000 — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références
39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.
Conditionnement unitaire






39 325 000 — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les références 39 324 000 et 39324 00H.
Conditionnement unitaire






39 202 000 — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Colonne pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références
39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.
Conditionnement par palette de 30 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

Article n° | Couleur






39 328 000 **NF 017** **Blanc alpin**
39 328 00H **NF 017** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39328000, conditionnement unitaire pour la référence 3932800H






39 554 000 **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 6 pièces






39 206 000 **NF 017** **Blanc alpin**
39 206 00H **NF 017** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39206000, conditionnement unitaire pour la référence 3920600H






39 693 000 **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Conditionnement par palette de 6 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur






39 538 000 — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Cuvette suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement unitaire






39 703 000 — **Blanc alpin**


Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 8 pièces






39 338 000 — **Blanc alpin**
39 338 00H — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 9 pièces pour la référence 39338000, conditionnement unitaire pour la référence 3933800H



39 332 000 — **Blanc alpin**


Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 333 000 — **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Avec alimentation latérale et arrière
Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 18 pièces


GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur
 	**39 462 000** **39 462 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**


Euro Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Cuvette à poser Euro Ceramic 39338000
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Réservoir de chasse apparent Essence 39332000
Alimentation par le dessous
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces pour la référence 39462000, conditionnement unitaire pour la référence 3946200H

 	**39 330 001**	**Blanc alpin**


Euro Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Euro Ceramic
Conditionnement unitaire

 	**39 331 001**	**Blanc alpin**

Euro Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic
Conditionnement unitaire

 	**39 208 000** **39 208 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire


 	**39 340 000** **39 340 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**

Euro Ceramic
Bidet à poser
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

Article n° | Couleur






39 420 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Lavabo suspendu 65 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
646 x 468 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 421 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Lavabo 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
609 x 442 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 18 pièces






39 440 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Lavavo suspendu 55 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
553 x 386 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 21 pièces






39 422 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
560 x 400 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 423 000 **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
560 x 420 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 424 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Lave-mains 45 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
453 x 354 mm
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 205 mm
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC


Article n° | Couleur





39 426 000 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Cache-siphon
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000
Conditionnement unitaire




39 425 000 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Colonne
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 30 pièces

---

nouveau






39 929 000 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Sortie horizontale
Chasse d'eau
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Comptatible avec le siège abattant 93 913 000 (avec frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

---

nouveau






39 910 000 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie universelle
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Comptatible avec le siège abattant 93 913 000 (avec frein de chute)
Conditionnement par palette de 12 pièces
Disponible à partir du 1er trimestre 2022

---

nouveau





39 911 000 — **Blanc alpin**


Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

GROHE
BAU CERAMIC

Article n° | Couleur

nouveau






39 912 000 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

---

nouveau






39 913 000 — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec la cuvette WC BAU Ceramic à poser 39 910 000 et suspendue 39 329 000
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022






39 427 000 — **NF 017** — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant 39 492 000 (standard), 39 493 000 (avec frein de chute) et 39 898 000 (siège avec frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces






39 491 000 — **NF 017** — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 16 pièces






39 428 000 — **NF 017** — **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Avec bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 9 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

Article n° | Couleur






39 349 000 **NF 017** **Blanc alpin**


Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)
Conditionnement par palette de 9 pièces






39 429 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie verticale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)
Conditionnement unitaire



39 436 000 **Blanc alpin**


Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire



39 494 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 898 000 **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur






39 492 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic
Conditionnement unitaire






39 493 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic
Conditionnement unitaire






39 433 000 **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 432 000 **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Bidet à poser
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 438 000 **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le bas
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000
Conditionnement unitaire






39 439 000 **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le haut
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

Article n° | Couleur






39 732 000

Siphon pour urinoirs
Siphon horizontal Ø 50 mm
Volume de chasse entre ,5 - 4 l
garde d'eau de 80 mm
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique






39 733 000

Siphon pour urinoirs
Sortie verticale
Volume de chasse entre 2 - 4 l
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique






39 351 000 | **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Cuvette suspendue BAU CERAMIC (39 427 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 497 000 | **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Cuvette suspendue BAU Ceramic (39 491 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Avec bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

Article n° Couleur






39 495 000 **NF 017** **Blanc alpin**

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces






39 496 000 **NF 017** **Blanc alpin**


Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces






39 648 SH0 **Blanc alpin**

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Intensité du jet ajustable
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
conformité EN 1717






14 074 000

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

Article n° Couleur






39 300 000 **Blanc alpin**

Receveur en acrylique 1000 x 1000
Dimensions : 100x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces







39 301 000 **Blanc alpin**

Receveur en acrylique 900 x 900
Dimensions : 90x90cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces






39 302 000 **Blanc alpin**

Receveur en acrylique 800 x 800
Dimensions : 80x80cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces






39 306 000 **Blanc alpin**

Receveur en acrylique 800 x 1000
Dimensions : 80x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces






49 533 000 **Chromé**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Évacuation verticale
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Débit 1.1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274





49 534 000 **Chromé**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Sortie horizontale
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Débit 0.7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274

GROHE
SYSTÈMES BÂTIS





SOMMAIRE

RRapid SLX	Rapid SLX	530
Rapid SL	Rapid SL pour WC	531
	Rapid SL pour urinoir	536
	Rapid SL pour lavabo et bidet	538
	Rapid SL mobilité réduite	539
	Rapid SL accessoires	540

GROHE RAPID SL
LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL

Simple et facile d'installation.
De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

[1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.

[2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.

[3] Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations sur cloisons légères.

[4] Revêtement de surface en Epoxy.

[5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.

[6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.

[7] Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).

[8] Pipe d'évacuation PVC, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.

[9] Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.

[10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QuickFix. Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

[11] Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée.

[12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.

[13] Alimentation d'eau ½, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.


[14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).

[15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.

[16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.

[17] Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, offre 3 modes de fonctionnement :
- Double chasse
- Démarrer/arrêter
- Chasse unique

[18] SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

LES SYSTÈMES DE **CHASSE**

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports Rapid SL GROHE. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :
– connexion plus simple,
– déclenchement plus souple,
– adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.


Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.
Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !
Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.
Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour ne pas dépasser 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !
On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.

Hygiène

GROHE Fresh
En option, pour une hygiène irréprochable.
Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !
Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !








1
Ouvrir la plaque de commande.


2
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.


3
Laisser glisser le bloc.


4
Fermez, c'est prêt !



LES RÉPONSES **GROHE**

LES BÂTIS SUPPORT

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?
- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.

LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?
Bâti WC robinet de chasse. Une chasse toujours disponible. Garantie d'une hygiène permanente dans les lieux collectifs à fort passage. Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Bâtis urinoir et radars. Une solution anti-vandalisme. Commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?
Bâtis lavabo, bidet et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide et durable.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000

Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013



Réf. : 38 340 001





Réf. : 38 587 000





Réf. : 38 554 001






Réf. : 38 786 001



GROHE
RAPID SLX

Article n° Couleur





39 599 000

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC Ø 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme




39 607 000 **81,00**

Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n° Couleur





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150


38 340 001

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000





38 587 000


Rapid SL
Bâti support pour WC, 0.82 m
Avec réservoir 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n° Couleur






38 599 001

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






39 374 KS0 **Noir**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

---






39 374 LS0 **Blanc**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n° Couleur






39 002 000

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Avec évacuation pour extraction des odeurs
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

39 144 000 **NF017** **Chromé**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Groupe de robinetterie I
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n° Couleur






38 994 000

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
Largeur 0.62 m
Pour les espaces petits ou étroits
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) alimentation d'en haut ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)





38 519 001

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
3/4"
Robinet d'arrêt
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
Débit ajustable
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)




40 899 000

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n° | Couleur






38 558 00M

Rapid SL
équerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces






42 333 000

Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2
Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l

GROHE
RAPID SL POUR URINOIR

Article n° Couleur






38 786 001

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur 230V
Boîtier avec joint d'étanchéité
Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 376 000

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec capteur de température
Avec corps encastré pour capteur en T
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse
Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage
Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation 39 368 000 ou 39 369 000
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






38 517 001

Rapid SL
Bâti support pour urinoir
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour commande manuelle ou électronique
pour robinetterie apparente
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
RAPID SL POUR URINOIR

Article n° | Couleur






38 558 00M

Rapid SL
équerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE
RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Article n° Couleur






38 581 001

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 554 001

Rapid SL
Bâti support pour lavabo, installation 1 trou
Avec protection contre le bruit
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 748 002 **Chromé**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






38 558 00M

Rapid SL
équerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Article n° Couleur





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Pour cuvette WC de profondeur 70 cm
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 équerres murales
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000






38 599 001

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 559 001

Rapid SL
Bâti support, 1.13 m
Pour la fixation de **poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison légère double ossature**
Largeur 0,31 m
Cadre en acier
bois stratifié étanche
Livré avec matériel de fixation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

Article n° Couleur






38 636 001

Rapid SL
Habillage pour WC mural
Hauteur 1,13 m
Plaque en fibre de gypse

1180 x 480 x 12,5 mm
Préperçée
Vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation






38 558 00M

Rapid SL
équerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces





38 562 001

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir
montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi **1,13 m**
135°



39 607 000


Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)



42 397 000

Tube d'alimentation






38 338 000

Boîtier de connexion

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

Article n° Couleur






40 911 000

Trappe de visite pour petites plaques de commande
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2






40 950 000 **Chromé**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset





40 949 000 **Chromé**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m



66 791 000

Trappe de visite pour grandes plaques de commande
pour Rapid SLX 39 599 000



42 216 000

Pipe d'évacuation PVC
Diamètre 90/100 mm

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE






SOMMAIRE

pour WC	Réservoirs de chasse WC	544
	Accessoires pour réservoirs de chasse	545
	Robinets de chasse pour WC	549
	Commandes pour WC	552
pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	556
	Robinets de chasse urinoirs	560

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n° Couleur






38 661 000

Réservoir de chasse WC
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Livré sans plaque de commande
GROHE EcoJoy économie d'eau
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000






38 771 000 **Chromé**

Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n° Couleur





37 095 000


Robinet flotteur
3/8“
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon

Réduction maxi 100 mm

37 093 000
Version : avec tuyau pour prise du dessous

37 092 000 **NF 076**
Version : avec adaptateur





37 502 000 **NF 076** **Chromé**


Robinet flotteur
Boîte



42 253 000

Soupape Dual Flush






37 498 PI0 **NF 076** **Chromé mat**

Eco Set
Mécanisme complet WC pour réservoir attenant
Robinet flotteur, 1/2“
Soupape DT AV1
Commande par bouton-poussoir touche Eco
pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm
Avec fixation de couvercle
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau
Boîte






37 494 PI0 **NF 076** **Chromé mat**

Servo Set
Pour réservoirs de chasse apparents
avec robinet flotteur, soupape servo
Mécanisme interrompable
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n° Couleur






37 497 PI0 **NF 076** **Chromé mat**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Pour réservoirs de chasse apparents
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





37 086 PI0 **Chromé mat**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
volume de rinçage mini 3 l
Boîtier de robinet de vidage court
Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm
Rosace
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse




43 733 000

Membrane
Robinet flotteur

43 758 00M
Version : 10 pièces par ensemble






38 736 000 **NF 076**

Soupape DT pour réservoir encastré
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Soupape DT AV1
Fournie avec son siège
Livré sans plaque de commande
GROHE EcoJoy économie d'eau






42 320 000

Système double chasses AV1
AV1 complet avec extension
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Sans siège de soupape
Livré sans plaque de commande






43 486 000

Soupape d'évacuation Servo

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur





42 774 000


Soupape pneumatique



42 233 000 **Chromé**

Tube d'alimentation






37 311 K00 **Noir**

Garniture de raccordement
Pour WC suspendu
Tube d'alimentation Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm
150 mm de longueur
Cache-boulons






37 105 K00 **Noir**

Rallonge
Pour tube de chasse encastré
300 mm de longueur





42 333 000

Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2
Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l



42 315 000

Robinet à siège pour GD2

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n° Couleur



43 544 000

Piston d'évacuation complet
pour mécanisme de chasse interrompable



43 735 000


Bouchon latéral avec joint



43 745 000

Joint





38 714 000


Rallonge de commande 70 mm
Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l
Avec soupape d'évacuation pneumatique



42 593 000

Régulateur de chasse
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme
Compatible avec système de chasse GD 2





40 911 000

Trappe de visite pour petites plaques de commande
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2


40 950 000 **Chromé**
Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m

40 949 000 **Chromé**
Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n° | Couleur






37 347 000 — **Chromé**

Rondo A.S.
Robinet de chasse pour WC
3/4“, Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
Bouton poussoir et douille de sortie en ABS
Régulation du débit
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
avec rosace
Pression dynamique de 1.2 bar minimum
Pression de service 5 bars maximum






37 349 000 — **Chromé**

Rondo A.S.
Robinet de chasse pour WC
3/4“
Laiton
Robinet d’arrêt intégré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
Bouton poussoir et douille de sortie en ABS
Régulation du débit
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
avec rosace
Pression dynamique de 1.2 bar minimum
Pression de service 5 bars maximum






37 141 000 — **Chromé**

Robinet de chasse pour WC
3/4“
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
avec débit automatique
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars






37 139 000 — **Chromé**

Robinet de chasse pour WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour cuvettes profondes ou à fond plat








37 107 000 — **Chromé**

Tube de chasse
Pour robinet de chasse WC
28 x 26 mm
600 x 200 mm
Laiton
Avec collier pour tube
Pour écartement mural de 15 à 85 mm
Avec nez de jonction


GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

		Article n°	Couleur
		**37 112 000** **Tube de chasse** Pour robinet de chasse 28 x 26 mm Réglable 500 á 750 mm Laiton	
		**37 114 000** **Rallonge tube de chasse** 28 x 26 mm 260 mm Laiton	**Chromé**
		**37 135 000** **Nez de jonction** 55 mm Pour WC à poser	

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n° Couleur






37 153 000

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4“
Robinet d’arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse réglable en hauteur
Livré sans plaque de commande






37 048 000

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4“
Avec raccord pour électrovanne
Robinet d’arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Câble de racoordement 2 m
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse encastré
Sans commande électronique






37 102 SH0 **Blanc alpin**

Raccordement pour cuvette sur pied
Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés
Avec nez de jonction
Rosace

GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur






38 698 SD1 — **Inox**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 419 000 — **Chromé**
37 419 SD0 — **Inox**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec activation manuelle additionnelle
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Simple touche
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Fixation dissimulee
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n° | Couleur






37 504 000 — **Chromé**

Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE StarLight éclatant et durable
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations
Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





38 393 SD1 — **Inox**


Tectron Skate
Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
Electrovanne
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n° | Couleur

nouveau






39 881 000 **Chromé**
39 881 SH0 **Blanc alpin**
39 881 KF0 **matt black**

Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau






39 882 000 **Chromé**
39 882 SH0 **Blanc alpin**
39 882 KF0 **matt black**

Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pile lithium 6V, type CR-P2
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 059 000 **Chromé**

Commande pneumatique WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m






37 060 000 **Chromé**

Commande pneumatique WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n° | Couleur






36 407 001

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n° Couleur






37 421 000 **Chromé**

Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Boîtier métallique
Montage mural apparent
Pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau






37 321 001 **Chromé**
37 321 SH1 **Blanc alpin**
37 321 SD1 **Inox**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022






37 324 001 **Chromé**
37 324 SD1 **Inox**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n° Couleur





37 503 000 **Chromé**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE StarLight éclatant et durable
Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 338 000

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n° Couleur






36 407 001

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 368 000

Capteur de température
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Peut être utilisé avec 39 376 000
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 367 000

Capteur de température
Pile lithium 6V, type CR-P2
Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE
Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n° Couleur











39 369 000

Capteur de température avec module Bluetooth
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
Avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Pour Apple** et Android
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Arrêt retardé
Rinçage automatique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations
Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

		Article n°	Couleur
		**37 339 000** **Rondo** **Robinet de chasse pour urinoir** Robinet d'arrêt intégré **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**
		**37 342 000** **Rondo** **Robinet de chasse pour urinoir** Bouton poussoir métallique anti-vandalisme Robinet d'arrêt intégré **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**
		**37 044 000** **Garnitures d'alimentations** Pour urinoir alimentation encastré Avec joint á lévre (nez de jonction) raccord Ø 33,5 - 38 mm	
		**37 037 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** contre-coudé de 20 mm	**Chromé**
		**37 038 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** contre-coudé de 30 mm **37 039 000** **contre-coudé de 40 mm**	**Chromé** **Chromé**
		**37 040 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** contre-coudé de 50 mm	**Chromé**

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Article n°	Couleur





37 338 000

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

pour WC	Plaques de commande WC	570
	GROHE Fresh	578
	Plaques de commande robinets de chasse WC	579
pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	580

GROHE

TECTRON PLAQUES DE DECLENCHEMENT SANS CONTACT

Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients de l'hygiène, chacun veut éviter de toucher les équipements sanitaires, surtout s'ils sont utilisés par d'autres. GROHE propose une vaste gamme sans contact qui associent une technologie infrarouge innovante avec du design, de la performance et de la praticité. La gamme Tectron répond parfaitement aux tendances actuelles. Elle a une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie.

TECTRON SKATE : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR* AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



* Acier Inoxydable



* Chromé, avec activation manuelle additionnelle



* Acier Inoxydable, avec activation manuelle additionnelle



* Chromé, Bluetooth®



Acier inoxydable, pour robinet de chasse encastré

TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



Chromé



Blanc



Noir mat



TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC PILE LITHIUM 6 V



Chromé



Blanc



Noir mat

GROHE
SKATE COSMOPOLITAN S
COLLECTION GROHE COLORS

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Pour votre salle de bains, les petites plaques de commande sont également disponibles dans des couleurs exceptionnelles. Ces produits sont parfaitement adaptés pour répondre à vos besoins individuels. Cela permet de donner un nouveau design exclusif à votre salle de bains. La perfection fabriquée en Allemagne.

BRILLANT



Chromé
00



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nickel
BE

BROSSÉ



SuperSteel
DC



Warm Sunset brossé
DL



Cool Sunrise brossé
GN



Hard Graphite brossé
AL



Nickel brossé
EN

PLAQUES DE COMMANDES WC GROHE
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt								
									
	Skate Cosmo-politan S	**Nova Cosmo-politan S**	**Arena Cosmo-politan S**	**Skate Air S**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**
 **39 140 000** **39 144 000** **38 340 001** **38 661 000** **38 680 001** **38 994 000** **39 002 000**	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 845 Montage vertical et horizontal 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal
 **39 599 000**	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 **38 599 001**							38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000
 **38 587 000**	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000			38 845 Montage horizontal avec 66 791 000	38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000
 **37 153 000**									

Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt

 **Skate Cosmo-politan**	 **Veris Light**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Arena Cosmo-politan**	 **Skate Air**	 **Surf**	 **Skate**
38 732 SD0 Montage vertical	38 915 Montage vertical et horizontal	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 915 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000	38 861 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 862 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000		38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical	38 862 Montage vertical 38 862 SD0 Montage vertical
38 776 SD0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal


PLAQUES DE COMMANDES WC ET URINOIRS GROHE
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt				Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique
	 **Skate Air**	 **Skate**	 **Skate**	 **Surf**	 **Tectron Skate Bluetooth®**	 **Tectron Bau E**		
 **38 340 001** **38 680 001** **39 002 000** **39 140 000** **39 144 000** **38 661 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
 **38 994 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060
 **39 599 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 573 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 574 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060
 **38 599 001**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical	38 574 Montage vertical	37 419* Montage vertical 38 698 SD1* Montage vertical 38 393 SD1* Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060
 **38 587 000**	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal				37 060
 **37 153 000**		38 445 SD0 Montage vertical		37 063 Montage vertical				

Urinoir	Commande manuelle				Électronique infrarouge	Capteur de température
	 **Skate Cosmopolitan**	 **Arena Cosmopolitan**	 **Skate Cosmopolitan**	 **Nova Cosmopolitan**	 **Tectron Skate**	
 **39 376 000** Capteur de température						39 369 000 Capteur de température avec module Bluetooth® 39 368 000 Capteur de température
 **38 786 001** **37 338 000** manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC






Article n°	Couleur
37 535 000	**Chromé**
37 535 P00	**Chromé mat**
37 535 SH0	**Blanc alpin**
37 535 DC0	**Supersteel**
37 535 BE0	**Nickel**
37 535 EN0	**Nickel brossé**
37 535 GL0	**Cool sunrise**
37 535 GN0	**Cool Sunrise brossé**
37 535 DA0	**Warm Sunset**
37 535 DL0	**Warm Sunset brossé**
37 535 A00	**Hard Graphite**
37 535 AL0	**Hard Graphite brossé**

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)






Article n°	Couleur
37 601 000	**Chromé**
37 601 P00	**Chromé mat**
37 601 SH0	**Blanc alpin**
37 601 DC0	**Supersteel**
37 601 BE0	**Nickel**
37 601 EN0	**Nickel brossé**
37 601 GL0	**Cool sunrise**
37 601 GN0	**Cool Sunrise brossé**
37 601 DA0	**Warm Sunset**
37 601 DL0	**Warm Sunset brossé**
37 601 A00	**Hard Graphite**
37 601 AL0	**Hard Graphite brossé**

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur
37 624 000	Chromé
37 624 P00	Chromé mat
37 624 SH0	Blanc alpin
37 624 DC0	Supersteel
37 624 BE0	Nickel
37 624 EN0	Nickel brossé
37 624 GL0	Cool sunrise
37 624 GN0	Cool Sunrise brossé
37 624 DA0	Warm Sunset
37 624 DL0	Warm Sunset brossé
37 624 A00	Hard Graphite
37 624 AL0	Hard Graphite brossé






Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

---

37 965 000	Chromé






Skate Air S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

---

40 911 000






Trappe de visite pour petites plaques de commande
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

40 950 000	**Chromé**
Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m	
40 949 000	**Chromé**
Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m	

---

38 915 KS0	Noir
38 915 LS0	Blanc






Veris Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Déclenchement de la chasse sans contact
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination
Transformateur pour montage externe
Servo-moteur
De 110 V à 240 V 50/60 Hz
9 VA
Marquage de conformité CE
Avec lampes témoin de fonction
Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1
200 x 200 mm
En verre Securit
GROHE EcoJoy économie d'eau
Ne convient pas pour GROHE Fresh
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n° | Couleur






38 809 000 — **Chromé**

Nova Cosmopolitan Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Marquage de conformité CE
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 765 000 — **Chromé**
38 765 SH0 — **Blanc alpin**
38 765 P00 — **Chromé mat**

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 845 LS0 — **Blanc**
38 845 KS0 — **Noir**
38 845 MF0 — **Chromé/daVinci satin**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Finition en verre
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 916 0A0 — **Miroir**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Avec une surface miroir
Boutons ABS, revêtement titanium
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur






38 957 000 — **Chromé**

Set affleurant
Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat
Pour GD 2 et réservoir 80 mm
Cadre en matériau synthétique chromé
Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural
Pour montage vertical ou horizontal
Protection plaque
Outil de démontage pour plaque
Livré avec matériel de fixation






38 821 000 — **Chromé**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 732 SD0 — **Inox**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
Ne convient pas pour GROHE Fresh
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 776 SD0 — **Inox**
Montage horizontal









38 732 000	**Chromé**
38 732 SH0	**Blanc alpin**
38 732 P00	**Chromé mat**
38 732 BE0	**Nickel**
38 732 EN0	**Nickel brossé**
38 732 GL0	**Cool sunrise**
38 732 GN0	**Cool Sunrise brossé**
38 732 DA0	**Warm Sunset**
38 732 DL0	**Warm Sunset brossé**
38 732 A00	**Hard Graphite**
38 732 AL0	**Hard Graphite brossé**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 732 BR0 — **Titanium / anti-traces**

Version avec finition anti trace de doigts


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur
 	38 844 000 38 844 SH0 38 844 P00	**Chromé** **Blanc alpin** **Chromé mat**
	Arena Cosmopolitan **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE EcoJoy** économie d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)	
	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	**Chromé** **Chromé mat** **Blanc alpin**
	Version : montage horizontal	
 	38 505 000 38 505 SH0 38 505 P00	**Chromé** **Blanc alpin** **Chromé mat**
	Skate Air **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)	
	38 506 000 38 506 SH0	**Chromé** **Blanc alpin**
	Version - Montage horizontal	
 	38 862 000	**Chromé**
	Skate **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)	
 	38 862 SD0	**Inox**
	Skate **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage vertical 156 x 197 mm Matière : Acier inoxydable **GROHE EcoJoy** économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)	

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur













38 861 000 **Chromé**

Surf
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

		Article n°	Couleur
		**38 564 000** **38 564 SH0** **Skate Air** **Plaque de commande** Simple touche Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau **38 565 000** **38 565 SH0** **Version : montage horizontal**	**Chromé** **Blanc alpin** **Chromé** **Blanc alpin**
		**38 573 000** **Skate** **Plaque de commande** Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau	**Chromé**
		**38 672 SD0** **Skate** **Plaque de commande en acier Inox** Simple touche anti-vandalisme Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulee **GROHE EcoJoy** économie d'eau	**Inox**
		**38 574 000** **Surf** **Plaque de commande** Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau	**Chromé**
 		**37 059 000** **Commande pneumatique WC** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m	**Chromé**



GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

		Article n°	Couleur
		**37 060 000** **Commande pneumatique WC** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande	**Chromé**
		38 771 000 **Bouton pneumatique** Double touche interrompable 48 mm Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm Tube capillaire 600 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**38 714 000** **Rallonge de commande 70 mm** Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique	

GROHE FRESH



	Article n°	Couleur
 	38 805 000	**Chromé**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Plaque de commande
Double touche interrompable
Avec **GROHE Fresh**
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






 	**38 796 000**

GROHE Fresh
Kit d'équipement
pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard
Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

		Article n°	Couleur
		**38 445 SD0** **Skate** **Plaque de commande en acier Inox** Montage vertical 156 x 197 mm Commande par bouton-poussoir Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulee	**Inox**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Plaque de commande** 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle Commande par bouton-poussoir **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc alpin**

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

		Article n°	Couleur
		**38 846 LS0** **38 846 KS0** **Skate Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Finition en verre En verre Securit Plaque de commande manuelle pour urinoir Bouton d'activation en matériau synthétique chromé Set de finition Pour Rapido U Set de fixation 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres	**Blanc** **Noir**
		**38 784 000** **Skate Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**
		**38 784 SD0** **Skate Cosmopolitan** **Plaque de commande en acier Inox** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulee	**Inox**
		**38 804 000** **38 804 SH0** **Nova Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc alpin**
		**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00** **Arena Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc alpin** **Chromé mat**

GROHE
ROBINETS D'ARRET






SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre 584
Robinets WAS 588

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n° | Couleur






22 039 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable






22 043 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable






22 037 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable






22 046 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE StarLight éclatant et durable






22 023 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n° | Couleur






22 025 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Rosace métallique Ø 55 mm
Marquage neutre
GROHE StarLight éclatant et durable






22 031 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE StarLight éclatant et durable






22 029 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE StarLight éclatant et durable






22 032 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE StarLight éclatant et durable











22 052 000 **Chromé**

Robinet d'équerre 3/8"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 3/8"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

		Article n°	Couleur
		**22 053 000** **Robinet d'équerre 3/8"** Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 3/8" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm	**Chromé**
		**22 940 000** **Robinet d'équerre 1/2"** Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**
		**41 263 000** **Robinet d'arrêt équerre** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé**
		**22 958 00M** **Robinet d'arrêt d'équerre** Raccords filetés 1/2" Poignée TDL Marquage neutre Rosace **GROHE StarLight** éclatant et durable **1 pièce**	**Chromé**
		**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**


GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

		Article n°	Couleur
		**22 013 000** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé**

GROHE
ROBINETS WAS

Article n° | Couleur






22 036 000 **Chromé**

Original WAS robinet de service 1/2“
Raccord mural 1/2“
Sortie 3/8‘‘
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Départ 3/4“
Avec flexible de raccordement
Chambre à graisse
Clapet anti-retour type EB
Longue barre de liaison
Poignées ergonomiques
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

22 035 000 **Chromé**
Version - Avec étanchéité automatique du filetage






41 073 000 **Chromé**

Original WAS robinet de service 1/2“
Montage mural apparent
Tête 3/8“ avec chambre à graisse
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight éclatant et durable






41 190 000 **Chromé**

Connexion 1/2“
Montage mural apparent
Modèle incliné
Avec unité de sécurité type HD
Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






41 154 000 **Chromé**

Connexion 1/2“
Montage mural apparent
Avec unité de sécurité type HD
Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable
Protégé contre les retours d’eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






41 050 000 **Chromé**

Original WAS sortie 1/2“ sous évier
Installation sous évier
Ajustable jusqu’à 50 mm
Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight éclatant et durable
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE
ROBINETS WAS

	Article n°	Couleur





41 022 000 **Chromé**

Original WAS double sortie 1/2“
Montage mural apparent
Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	594
Eléments thermostatiques	596
Aquadimmer	598
Têtes	599
Rallonge	600
Raccords	601
Becs	602
Mousseurs	603
Bondes et siphons	605
Clapets anti-retours	606
Pièces détachées pour IR	607
Inverseurs	608
Flexibles	609
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	610
Pièces détachées pour douches	613
Divers	614
Outils spéciaux	615
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	616
Pièces détachées pour WC lavants	617
Accessoires et pièces détachées céramique	618

CONSEILS
D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces
Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



GrohClean
Vaporisateur 500 ml
Réf : 48 166 000
Prix unitaire : 20,80 € PPI HT
À commander par carton de 10 vaporisateurs

Graissage des mécanismes
Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



Graisse
Tube de 25 g
Réf : 45 937 000
Prix unitaire : 28,20 € PPI HT
À commander par carton de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes
Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)
Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique
Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques
Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés
Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)
Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.

Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)
Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

Cartouche à disques céramique
Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

GROHE
CARTOUCHES

Article n° Couleur



46 580 000

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 374 000

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 824 000

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove ES
Avec butée éco et ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 048 000

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

46 588 000
Version : avec Eco-bouton



46 308 000

Limiteur de température
Pour cartouche 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



08 791 000

Limiteur de température
Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.

Article n° Couleur



46 907 000

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick cartridge
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande



46 863 000

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove ES
Avec fonction ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



48 518 000

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec limiteur de température
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande



46 386 000

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
mitigeurs de bain



46 375 000

Limiteur de température
Pour cartouche 46374
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



48 297 000

Cartouche
pour Rainshower system SmartControl
bouton poussoir
Fixation incluse

GROHE
CARTOUCHES

Article n°	Couleur



46 989 000

Cartouche
Pour mitigeur mécanique SmartControl
Inclus : écrou de fixation



48 359 000

Cartouche
Pour SmartControl encastré
bouton poussoir
Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage
Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



47 450 000

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
Avec élément en inox pour éviter la corrosion

47 282 000
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 349 000

Elément thermostatique 3/8"
Elément à cire



47 220 000

Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire
Elément à axe compensé

47 658 000
Version - élément à cire inversé 3/4"



47 111 000

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 025 000

Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 386 000

Elément thermostatique 3/8" NF



47 310 000

Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire

47 379 000
Version - élément à cire inversé 3/4"



47 217 000

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
Elément à axe compensé

47 657 000
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 010 000

Elément thermostatique 1/2" NF
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 012 000

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 019 000

Elément thermostatique 3/4"
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 050 000

Elément thermostatique 1/2" NF

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur



47 024 000

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 439 000

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 175 000
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 885 000

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat cartouche **C3**
- Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide



47 483 000

Cartouche thermostatique compact 3/4"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 186 000
Version - élément à cire inversé 3/4"



49 028 000

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation

GROHE
AQUADIMMER

Article n° Couleur



47 364 000

Aquadimmer
pour mitigeurs thermostatiques

Article n° Couleur



12 433 000

Aquadimmer
pour robinetterie apparente

GROHE
TÊTES

Article n° Couleur



06 170 000

Tête complète
Tige d'axe court
3/8"



07 146 000

Tête long-life 1/2"
tige courte, 1/2"
paquet de 10 pièces



45 346 000

Tête à disques en céramique 1/2"
Disques d'étanchéité céramique
angle de rotation 180°
butée: droite

45 978 000
Version : 20 unités



45 342 000

Tête à disques en céramique 1/2"
Disques d'étanchéité céramique
angle de rotation 180°
butée: gauche



45 885 000

Tête céramique 3/4
Disques d'étanchéité céramique
angle de rotation 180°
butée: droite



45 869 000

Tête Carbodur encastrée 1/2'
Disques d'étanchéité céramique
angle de rotation 180°
butée: droite



45 882 000

Tête à disques en céramique 1/2"
Disques d'étanchéité céramique
angle de rotation 90°
butée: droite



45 883 000

Tête à disques en céramique 1/2"
Disques d'étanchéité céramique
angle de rotation 90°
butée: gauche

GROHE
RALLONGE

Article n° Couleur

Article n° Couleur



46 191 000

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2“
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes




46 343 000

Rallonge
50 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2“
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes



46 943 000

Rallonge
25 mm
Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2“
Pour corps encastré 23 200 002, 23 571



46 901 000

Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2“ pour mitigeur
Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage



14 048 000

GROHE Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu‘à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000

Set d’extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RACCORDS

Article n° Couleur



12 465 000 Chromé

Raccord S mural
Filetage extérieur
Rosace à visser
1/2" x 3/4"
Excentricité 55 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



12 030 000 Chromé

Raccord colonnette 1/2"
Pour toutes les séries avec écrous visibles
3/4"
3/4" x 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 47 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



14 013 000 Chromé

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Hauteur 70 mm
Saillie 31 mm
Avec connexion G3/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



12 036 000 Chromé

Raccord colonnette 1/2"
Connection par nipple
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
Hauteur 150 mm
Sans nipples de montage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n° Couleur



12 041 000 Chromé

Raccord colonnette 1/2"
Coude 3/4"
Raccord fileté 1/2"
Taraudage écrou 10,5 mm
Excentricité 12,5 mm
Saillie 30 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



14 012 000 Chromé

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Taille 75 mm
Saillie 49,5 mm
Avec connexion G3/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



12 060 000 Chromé

Raccord colonnette 1/2"
Connection par nipple
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
Hauteur 70 mm
Sans nipples de montage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



47 327 000

Nipple
M 20 x 1

GROHE
BECS

Article n° Couleur



13 084 000 Chromé

Bec en S
Pour robinetterie murale cuisine 1/2“
Bec tube
Saillie 200 mm
femelle 3/4“
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

13 017 000 Chromé
Version: saillie 300 mm



13 071 000 Chromé

Bec tubulaire
orientable, sans butée
femelle 3/4“
saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



13 073 000 Chromé

Bec col de cygne
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
Bec tube
Saillie 185 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n° Couleur



13 051 000 Chromé

Bec tubulaire
pour robinetterie murale cuisine
Orientable
Mâle M 22 x 1
Saillie 200 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

13 052 000 Chromé
Version: saillie 150 mm



13 072 000 Chromé

Bec tubulaire
Orientable
Mâle M 22 x 1
saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



13 077 000 Chromé

Bec tubulaire
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
femelle 3/4“
saillie 235 mm
sans butée
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
MOUSSEURS

Article n° Couleur



48 189 000 Chromé

Set d'économie d'eau
Débit 3.8 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 Chromé

Set d'économie d'eau
Débit 1.9 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 191 000 Chromé

Set d'économie d'eau
Débit 1.35 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 417 000 Chromé

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
6.6 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage intérieur



13 954 000 Chromé

Aérateur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe PCA
7,8 l/min à 3,5 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



13 928 000 Chromé

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



48 418 000 Chromé
48 418 DC0 Supersteel

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage intérieur



48 159 000 Chromé

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5,7 l/min à 3 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Filetage extérieur



46 837 000 Chromé

brise-jet
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5.7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 955 000 Chromé

Aérateur
Filetage externe
M 24 x 1
8.3 l/min à 4 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 951 000 Chromé

Mousseur d'économie
Filetage externe
M 24 x 1
aérateur classe Z
9 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 929 000 Chromé

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur

GROHE
MOUSSEURS

Article n° Couleur



13 927 000 Chromé

Mousseur
Filetage externe
M 28 x 1
Aérateur classe C
30 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 943 000

Mousseur
Filetage externe
M 16.5 x 1
Aérateur classe PCA
5 l/min
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur




13 937 000

Mousseur
Composé de :
Mousseur 14.9 l/min à 3 bar
Mousseur 7.2 l/min à 3 bar
Filetage externe
M 16.5 x 1
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



48 408 000

Aérateur
Filetage externe
M 18.5 x 1
5.7 l/min
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



13 994 000

Mousseur
Filetage externe
M 18.5 x 1
15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



13 926 000

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe C
27 l/min à 3 bars
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



13 915 000 Chromé

Mousseur à rotule
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 220 000

Mousseur
aérateur classe Z
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
Avec clé de démontage



48 196 000 Chromé
48 196 DC0 Supersteel

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
19,0 l/min
Mousseur double flux GROHE Blue
pour K7
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



48 194 000 Chromé

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
19,0 l/min
Mousseur double flux GROHE Blue
pour Minta
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



48 379 000 Chromé
48 379 DC0 Supersteel

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
19.0 l/min à 3 bar
Mousseur double flux GROHE Blue
GROHE StarLight Chrome éclatant et
durable
Filetage extérieur

GROHE
BONDES ET SIPHONS

Article n° Couleur



28 910 000 Chromé
28 910 DC0 Supersteel

Garniture de vidage 1 1/4“
pour lavabo avec trop-plein
Pour lavabo/bidet
Complet
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 565 000 Chromé
40 565 DC0 Supersteel
40 565 AL0 Hard Graphite brossé

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



65 807 000 Chromé
65 807 GL0 Cool sunrise
65 807 DA0 Warm Sunset
65 807 A00 Hard Graphite

Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Plaque de recouvrement amovible
Bonde amovible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



65 807 DC0 Supersteel
65 807 GN0 Cool Sunrise brossé
65 807 DL0 Warm Sunset brossé
65 807 AL0 Hard Graphite brossé

Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Plaque de recouvrement amovible
Refermable
GROHE StarLight éclatant et durable



65 808 000 Chromé

Bonde de vidage 1 1/4“
Pour vasque sans trop-plein
Plaque de recouvrement amovible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 824 000 Chromé

Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Bonde amovible
Refermable



07 182 000 Chromé

Vidage
pour set de vidage 1 1/4“
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 564 000 Chromé
40 564 DC0 Supersteel
40 564 A00 Hard Graphite
40 564 AL0 Hard Graphite brossé

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Corps en laiton



28 912 000 Chromé
28 912 GL0 Cool sunrise
28 912 DA0 Warm Sunset
28 912 A00 Hard Graphite

Siphon 1 1/4“
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



28 912 DC0 Supersteel
28 912 GN0 Cool Sunrise brossé
28 912 DL0 Warm Sunset brossé
28 912 AL0 Hard Graphite brossé

Siphon 1 1/4“
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE
CLAPETS ANTI-RETOURS

Article n° Couleur



14 165 00M Chromé

Clapets anti-retours
Filetage extérieur 1/2“
Filetage intérieur 1/2“
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Paquet de 2 pièces



47 189 000 Chromé

Clapets anti-retours
Paquet de 2 pièces
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



14 116 00M

Clapet N/R thermostatique encastré 1/2“
Paquet de 2 pièces



08 565 000

Clapets anti-retours



42 572 00M

Clapets anti-retours
pour flexibles de raccordement spécifiques
Paquet de 5 pièces



48 277 000

Clapets anti-retours
Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

Article n° Couleur



26 646 000 Chromé

Télécommande sans fil
Pour douche de tête Rainshower SmartConnect
Sans fil et Waterproof (IP57)
Pour changer et associer les jets
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
A visser ou coller au mur
Inclus : 1 x CR 2032
GROHE StarLight éclatant et durable
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 394 000

Electrovanne
Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



65 790 000

Transformateur pour prise secteur apparente 230 V
Tension d'explotation 6 V
Longueur de câble 400 mm
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n° Couleur



42 479 000

Electrovanne
Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V
Fixation incluse



42 886 000

Pile
Pile lithium 6V, type CR-P2



42 388 000

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

GROHE
INVERSEURS

Article n° Couleur



08 915 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties



65 655 000

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 058 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain
inverseur inclus
Jusqu'à 2010
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 056 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
Pour mélangeur bain, montage mural
Inverseur automatique blocable : bain/douche
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



47 238 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique blocable : bain/douche
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 920 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
pour Essence mitigeur monocommande mural
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 442 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 444 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
25 mm
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 445 000 Chromé

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
50 mm
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 411 000 Chromé
48 411 DC0 Supersteel

Bouton d'inverseur
Pour 5 trous bain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
FLEXIBLES

Article n° Couleur



48 378 000 Chromé

Flexible pour douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Avec gaine en matériau synthétique
Inclus : poids et aide au montage
Longueur 1425 mm



28 112 000 Chromé

Flexible Relexaflex
pour mitigeurs évier
1500 mm
écrou M 15 x 1 x 3/8“
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 092 000 Chromé

Flexible Relexaflex
pour mitigeurs évier
avec bec extractible
1500 mm



48 293 000

Flexible
pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Environ 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight éclatant et durable

Article n° Couleur



45 484 000 Chromé

Flexible alimentation
2 pièces



46 104 000 Chromé

Flexible métal



46 174 000 Chromé

Flexible métal

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n° Couleur



42 573 SD0 Inox

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 55.4 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 574 SD0 Inox

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 575 SD0 Inox

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 47 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 587 SD0 Inox

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond Ø 46 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 580 SD0 Inox

Vidage
Panier filtre
Pour évier de cuisine sans vidage automatique
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 576 SD0 Inox

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 577 SD0 Inox

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 588 SD0 Inox

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 79 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 578 SD0 Inox

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 90.2 mm x 30 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 579 SD0 Inox

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



46 312 LC0 Blanc/Gros pale
46 312 IE0 Chromé/Gris
46 312 SD0 Inox

Douchette extractible
Inverseur : Mousseur/Douchette
Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier
33 727
33 707
33 933



46 173 IE0 Chromé/Gris

Douchette extractible

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n° Couleur



46 575 000 Chromé

K
Douchette extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 592 000 Chromé

Minta
Douchette extractible
Incluant le flexible



46 710 000 Chromé

Douchette extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 731 000 Chromé

Douchette extractible
Bec professionnel
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 769 000 Chromé

Douchette extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 590 000 Chromé

Douchette extractible



46 926 000 Chromé

Douchette extractible
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Boîtier métallique
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inclus : clé pour mousseur
Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta



46 857 000 Chromé
46 857 DC0 Supersteel

Douchette extractible
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



46 956 000 Chromé
46 956 DC0 Supersteel

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inclus : clé pour jet laminaire
Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015



48 427 000 Chromé
48 427 DC0 Supersteel

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec C
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 999 000 Chromé
46 999 DC0 Supersteel

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec L
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 380 000 Chromé
48 380 DC0 Supersteel

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec U
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n° Couleur



48 416 000 Chromé
48 416 DC0 Supersteel

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Avec clé de démontage



46 924 000 Chromé

Douchette extractible
Bec professionnel
Boîtier métallique
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inclus : clé pour mousseur
Pour mitigeur cuisine Eurocube



46 315 000

Raccord instantané

Article n° Couleur



64 156 000 Chromé

Douchette extractible
Compatible avec les mitigeur cuisine K7
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Avec clé de démontage



46 338 000

Raccord rapide

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

Article n° Couleur



48 279 000 Chromé


Embout de barre
pour système de douche avec thermostatique pour installation murale
Set de fixation inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



08 864 000 Chromé

Cône d'écrou
Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain
Pour connecter la douchette au flexible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n° Couleur



48 333 000 Chromé

Embout de barre
Métallique
inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000
inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000
2 pièces
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
DIVERS

Article n° Couleur

07 264 00M Chromé



filtre à impuretés
Paquet de 2 pièces

48 384 000



Kit de fixation
Avec écrou de fixation M33 x 1,5
Avec vis et joints

Article n° Couleur

46 249 000 Chromé



Fixation M26 x 1,5

45 044 000 Chromé



Ecrou chromé avec partie filetée 1/2"

GROHE
OUTILS SPÉCIAUX

Article n° Couleur




19 332 000

Clé
Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique
GROHE TurboStat
Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm



48 021 000 Chromé

Clé de démontage
Pour mousseurs avec boîtier
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
Pour mousseurs intégrés :
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
A commander par 10 pièces



19 017 000

Clé à tube SW 46 mm de 400 mm
SW 13
pour un montage rapide
paquet de 10 pièces

Article n° Couleur



19 132 000

Clé de démontage
Pour démonter / assembler les tubes de cuivre



19 377 000

Clé spéciale
Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S
Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique
GROHE TurboStat

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n° Couleur



43 544 000

Piston d'évacuation complet
pour mécanisme de chasse interrompable



42 315 000

Robinet à siège pour GD2



42 593 000

Régulateur de chasse
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme
Compatible avec système de chasse GD 2



42 233 000 Chromé

Tube d'alimentation



43 745 000

Joint



43 758 00M

Membrane
Robinet flotteur
paquet de 10 pièces

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

Article n° Couleur



14 913 000

Siège et abattant WC
Pour WC lavant Sensia IGS
Inclus : Charnières
Sans unité électronique

14 925 SH0 Blanc alpin

GROHE Sensia Arena
Couvercle abattant WC
Pour WC lavant Sensia Arena
Fonction ouverture/fermeture automatique
Siège WC adapté : 14 924 SH0



14 926 002

GROHE Sensia Arena
Télécommande
Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



14 930 000

Capuchon de protection douchette
Pour wc lavant Sensia Arena



14 937 000 Blanc alpin

GROHE Sensia Arena
WC céramique
Pour WC lavant Sensia Arena



14 969 000

GROHE Sensia Arena
Fixation arrière
Pour WC lavant Sensia Arena



14 972 000

GROHE Sensia Arena
Vis anti-violation
Pour WC lavant Sensia Arena



14 919 000 Blanc alpin

GROHE Sensia Arena
Unité WC lavants
Pour 39 354 SH0
Pour WC lavant Sensia Arena
Set de rechange
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

Article n° Couleur



49 025 000 Chromé

Kit de fixation
Compatible avec les cache siphons
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Set de 2 pièces



49 529 000 Chromé

Set de fixation
Pour siège et abattant Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
Set de 2 pièces



49 023 000 Chromé

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation par le dessous
Compatible avec la référence 39332000
Compatible avec la référence 39436000
Installation universelle



49 020 000 Chromé

Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 333 000
Installation universelle



49 527 000

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
39 531 000
Installation universelle



37 095 000

Robinet flotteur
3/8"
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon

Réduction maxi 100 mm



49 061 000 Chromé

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 066 000 Chromé

Mécanisme de chasse
Pour réservoirs de chasse d'eau
Compatible avec la référence 39 332 000
39 333 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 065 000 Chromé

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 528 000 Blanc

Amortisseurs Frein de chute
Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC
Gauche et droite
39 493 000
Set de 2 pièces



49 526 000 Chromé

Bouton chasse double commande
Compatible avec réservoirs
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000


HE®

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Allure	Mélangeur sur plage 3 trous Mélangeur mural 3 trous 			•								
Allure	Croisillon Ypsilon Croisillon Iota 						•	•				
Allure Brillant	toute la gamme 						•					
Atlanta	Trecorn 	• 32007 32015	•									
Atlanta Standard		• 32088 32089	•									
Atlanta Confort	toute la gamme 			•								
Atrio Iota	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Atrio Y	toute la gamme 						•					
Arabesk	toute la gamme 		•									
Aria	toute la gamme 			•								
Avina	toute la gamme 			•								
Chiara 3 T				• 20620 20062								
Colani	toute la gamme 		•									
Concetto	Robinet monofluide 						•					
Concetto 2011	20 216 001* 						• droite	• gauche				
Concetto 2011	Robinet monofluide 						•					
Costa (ex Adria)	toute la gamme 		•									
Costa L	toute la gamme 		•									
Costa S				•		• 26319001						
Essence	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurocube	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Europlus	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurosmart Cosmopolitan	20187* 						• droite	• gauche				
Exquisit	toute la gamme 		•									
F1	31033*/31035*/31039* 						• droite	• gauche				
F1	31032/31034/31036 31037/31038/32465 			• 31032			• 31034 31038		• 31036	• 31037	• 31037	• 32465
Favorit/Stratos	Trecorn de luxe 		•									
Florida	toute la gamme 			•								
Kira	toute la gamme 			•								
K4							• 30004SD0					

***** : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Ladyline	Mélangeur monotrou 31310*/31330*			● droite	● gauche							
Lineare	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Montano	toute la gamme 		●									
Ondus				● 20149			● 24031 31047 20178	● 24031 31047 20178				
Quadra	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Sentosa				●					● 25551			
Sinfonia	toute la gamme 			●								
Supra				●		● 26319						
Veris							● 20195 20180LS0 20180KS0	● 20195 20180LS0 20180KS0				

* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure (2007)		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio (2009)				 32 003 001 32 136 001
Concetto (2011)		 32 204 001 32 204 10E		
Essence		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus (2009)	 33 156 002			
Lineare		32 225		
Ondus		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra (2008)	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris (2009)		 23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant	 19 781 + 23 200[1] 19 783 + 23 200[1]		
Atrio (Mitigeur)	 32 042	 32 043	
Chiara (2004	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto (2007-2008)	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto (2011)	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos (2000-2006)	 33 180	 33 247	
Essence	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube	 19 895 + 23 200[1]		
Eurodisc (2006)	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh	 32 391	 32 397	
Europlus (1999-2006)	 33 992 33 156		
Europlus (2006)	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus (2009)	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus (2010)			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart (2000-2006)	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan	 32 830 19 381 + 32 635[1]	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle (2001-2006)	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K (2007)			 33 782 33 786
K 4			 33 782 SD0 33 786 SD0
K 7			 32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare	 32 115	 33 848	
Quadra (2008)	 32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635[1]		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635[1]		
Taron (1998-2006)	 33 134 33 133	 33 227	
Tenso	 32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	 33 348 32 367	
Veris	 19 342 + 32 635[1] 19 388 + 32 635[1]		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2013	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2013	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2013	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2013	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto (2011)		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan (2010)		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence				 32 107

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)





CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							32 997 SD 32 998 SD	
Allure Limiteur : 46 375	19 309 + 33 769(2)		32 148	32 149	19 315	19 317		Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339(2) Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant			23 119					Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio (2007) Limiteur : 46 308	19 287 + 33 769(2)							
Chiara (1995-2004) Limiteur : 46 308	33 001 33 003	33 201	33 418	33 601	19 530 + 33 961(2)	19 531 + 33 962(2)		
Chiara (2004) Limiteur : 46 308			33 206 32 306	32 307	19 155 + 33 361(2)	19 156 + 33 962(2)		Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339(2) 19 158 + 33 340(2)
Concetto (2007-2008) Limiteur : 46 375			32 211 32 243/32 242	32 210	19 346	19 345		
Ectos (2000-2007) Limiteur : 46 308					19 547 + 33 961(2)	19 546 + 33 962(2)		
Essence Limiteur : 46 308			33 624	33 636	19 285	19 286		Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								27 536
Eurocube			23 140/23 143	23 145				Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc (1983-1993)(1) Limiteur : 46 308	33 055 33 050 33 051	33 215	33 467 33 455 33 484	33 655	33 465 19 504 + 33 950(2)	33 665 19 505 + 33 951(2)	33 881 33 882	
Eurodisc (1993-1999) Limiteur : 46 308	33 086 33 090 33 091	33 225	33 475 33 485 33 486	33 610	19 514 +33 950(2) 19 518 + 33 961(2)	19 515 +33 951(2) 19 519 + 33 962(2)	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (1999-2007) Limiteur : 46 308	33 190 33 176 33 183	33 184 33 224	33 192 33 391 33 392 33 394	33 570	33 961 19 548	33 962 19 549	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (2006) Limiteur : 46 375			33 390 001 33 395 001 33 392 001	33 569 001	19 548 001	19 549 001	32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc							32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan								Bain-douche 4 Trous 19 574 002
Eurodisc Hospita (2000) Limiteur : 46 308	33 076 33 093		33 454 33 494	33 654 33 657			33 889 33 873/33 802 33 804/33 832	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961(2)	 19 198 + 33 962(2)		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339(2)
Europlus (1988-1997) Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950(2) 19 522 + 33 961(2)	 33 685 33 686 19 502 +33 951(2) 19 523 + 33 962(2)	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339(2) 19 037 + 33 334(2)
Europlus (1997-2007) Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961(2)	 19 537 + 33 962(2)	 33 930 33 933	
Europlus (2006-2009) Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus (2009) Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart (2000-2007) Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle (2001-2007) Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurotrend (1989-1993) Limiteur : 46 308	 33 010	 33 210	 33 407 33 408 33 447/33 448	 33 604				
Eurotrend (1993-1997) Limiteur : 46 308	 33 004	 33 218	 33 420 33 422	 33 622				
Eurowing (1993-2007) Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra (2008) Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635[2]	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra (2010) Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron (1998-2006) Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961[2]	 19 533 + 33 962[2]			
Tenso[2] Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769[2]			 19 050 + 33 961[2]	 19 051 + 33 962[2]			
Veris (2009)		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra (1997-2009)						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra (2010)						 32 294 32 296		
Zedra Touch							 30 219	

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM

Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos (2000-2006)	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342[2]
Taron (1998-2006)	 33 524	
Tenso	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341[2]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Chateau (1968-1978)								
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		33 800 33 806	08 201
Euromix[1] (1972-1975)	 33 020 / 33 022		 33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	 33 620/33 621 33 626/33 627	 33 440	 33 640 33 641	 33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix[2] (1976-1993)	 33 030 / 33 040	33 200					 33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	07 000[3]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

Cartouche	Rapido E
 46 048	 35 501

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

Élément	Rapido T	Élément inversé
 47 483	 35 500	 47 186

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX


Élément	GROHE Ondus	F-digital
 47 881	 36 067	 36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017		 47 657
	Rainshower		 27 174 27 032	
 47 220	Aquatower (après 2003)	 27 202		 47 658
 47 439	Euphoria		 27 420 27 537 27 296	 47 175
	Rainshower (2010)		 27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 450	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357[1] 34 359[2] / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650[1] 34 651[2]	 34 300[1] 19 604[3] + 34 953[2]	 34 310[1] 19 605[3] + 34 954[2]		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610[3] + 34 303	 19 611[3] + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674[3] + 34 967	 19 675[3] + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371[2]	 34 663[2]					
	Grohtherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664[3] + 34 967	 19 663[3] + 34 966	 19 665[3] + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
	Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660[3] + 34 967	 19 658[3] + 34 966			
47 050	Grohtherm 3000 (2000-2006)	 34 022 NF						47 282
 47 217	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147[3] + 34 101	 19 144[3] + 34 100			 47 657
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161[3] + 34 101	 19 159[3] + 34 100			
	F1 (2005)			 34 137 + 34 101	 34 138 + 34 100	 34 139 + 34 103		
	Tenso	 34 026	 34 027	 19 067[3] + 34 101	 19 066[3] + 34 100			
 47 349	Ectos (2000-2007)		 34 694					
	Europlus (1999-2006)		 34 005					
	Grohtherm 3000 (1995-2006)		 34 679 34 680				 34 201	
	Sentosa		 34 686					
	Taron (1998-2006)		 34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 (2000-2006)		 34 664 NF					

Pour arrivées EC/EF inversées

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
	Aquatower (avant 2003)					 27 202	
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621(3) + 34 959		 34 366	
 47 310	Chiara (1995-2004)			 19 610(3) + 34 305	 19 613(3) + 34 306	 19 623(3) + 34 307	 47 379
	Ectos (2000-2007)			 19 674(3) + 34 971	 19 676(3) + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664(3) + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030(3) + 34 963			
	Taron (1998-2006)			 19 660(3) + 34 971	 19 659(3) + 34 964	 19 661(3) + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147(3) + 34 102	 19 135(3) + 34 103	 19 141(3) ou 19 142(3) + 34 086	 47 658
	Chiara (2004)				 19 160(3) + 34 103 19 162(3) + 34 086	 19 163(3) + 34 085	
	F1			 34 102 + 34 137		 34 086 + 34 135 34 085 + 34 136	
	Tenso			 19 067(3) + 34 102	 19 060(3) + 34 103		

Pour arrivées EC/EF inversées

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure		34 236				47 175
	Grohtherm 1000	34 155 34 156	34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 174 / 34 151	19 235[3] + 34 213	19 236[3] + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 215 34 323	34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	19 240[3] + 34 213	19 241[3] + 34 211	19 242[3] + 34 212	
	Grohtherm 3000	34 185	34 179	34 211	19 255[3] + 34 212	19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34 276 34 277 34 187	34 274				
	GROHE Ondus		34 258				
	Veris	34 327	34 330				
47 885	Grohtherm 1000	34 439 000	34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 441 000	34 440 000				
	Grohtherm 2000	34 466 001 34 467 001 34 484 001	34 446 001 34 463 001 34 482 001				
	Dn20						
47 483	Grohtherm 1000			19 235[3] + 34 214			47 186
	Grohtherm 2000			19 240[3] + 34 214			
	Grohtherm 3000			19 250[3] + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		34 020 34 021				47 282
	Dn25						
47 565	Grohtherm XL		35 086 / 35 085				
	Dn32						
	Grohtherm XL		35 088 / 35 087	35 003 / 35 004			

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent (Entraxe 150 mm)	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988[4]	Non
 47 010	Grohmix	 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979[2]	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979[2]	 34 400 jusqu'à 1979[2]		 47 011
 47 012	Grohmix	 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979[3]	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979[3]	 34 400 34 499 19 601[10]+34 950 depuis 1979[3]	 34 903 depuis 1988	 47 016
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 [7]	 34 635 / 34 637 [7]	 34 518 [7]	 34 007 34 219 [8]	 47 061
 47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 [9]	 34 430 34 422 19 602[10]+34 951 [9]		 47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées


(2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
(3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
(4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
(7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
(8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
(9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
(10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées	
		Entraxe 180 mm				
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981[5]	 34 619 34 620 jusqu'à 1981[5]	 34 411 jusqu'à 1981	47 020	Pour arrivées EC/EF inversées
 47 025	Grohmix	 34 415 34 428 depuis 1981[6]	 34 619 34 620 depuis 1981[6]	 19 603[10] + 34 952 depuis 1981[6]	 47 032	
	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607[10] + 34 952 19 608[10] + 34 952		
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606[10] + 34 952		

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		Réf. Plaque / Réf. Produit	(1) Présent en 1996											1997			
			37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633
	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198*	●	●	●	●								●	●	●	●
	0,82 m	37 163 / 37 174 37 177															
	Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●					●			
	h 0,82 m	37 176 37 166															
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●							●			
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196								●	●	●	●				
	Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●			
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
	Bâti h 1,20 m	37 566	●	●	●	●								●	●	●	●
	Uniset	37 582								●	●	●	●				
1997		37 588	●	●	●	●								●	●	●	●
1997		Frontal 35 586 37 587	●				●							●			
1997		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●					●			
1998	**Réservoir extra plat**	37 643								●							
1998	**Kit bâti complet**	95 950 avec bâti 37 161												●			
1998		95 951 avec bâti 37 159								●							
2000	**Bâti h 1 m**	37 625	●	●	●	●								●	●	●	●
2001	**Bâti h 1,20 m**	37 844 37 862*								●	●	●	●				
2002	**Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied**	37 568	●	●	●	●								●	●	●	●
2003	**Bâti h 1,20 m et réservoir**	38 334 38 308	■	■	■					■	■			■	■	■	■



43 486



42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308)
voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.
2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166)
et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000							2001		2003	2004							
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●			37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	CAS N°2
										37 165 ●	37 165 ●	●			37 165 ●	37 165 ●	
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
(2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
(4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
(5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
△ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
↰ Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.


Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
CAS N°2 : 42 314
CAS N°3 : 42 253 + 37 859
CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

			2000		2002		2003	2005						
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671
		réf. produit	37 801*				38 433*							
● 42 774	2000	**Bâti 1 m 20**	37 754 37 829	●	●	●	●							
	2001	**Bâti 1 m 20**	37 890	●	●	●	●							
▲ 42 253	2003	**Bâti 1 m 20 et réservoir**	38 325 38 307			▲	▲	▲						
	2005	**Bâti 1 m 20**	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲
● 42 774	2006 (2)	**Bâti 0,82 m**	38 587			●				●	●	●	●	●
		Bâti 1 m 20	38 599*			●		●	●	●				
■ 42 320	2008 (Août 2007)	**Bâti 1 m 20 et réservoir**	38 340 38 680 38 661					■	■	■	■		■	■
		Bâti 0,82 m	38 587							■	■		■	■
		Bâti 1 m 20*	38 599*					■	■	■				

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
* Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
38 433 = 42 253
37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774
▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253
■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 43 320


2006
2007
2008
2009
38 672 SD0
37 068
38 598
43 977
38 394 SD0
37 059
37 060
38 506
38 565
38 698 SD0
38 732
38 861
38 862 SD0
38 765
38 732 SD0
Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
47 774 Soupape 42 773 Culot
42 253 Soupape + Culot
42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599)
42 198 Culot (si 38 587)
42 320 Soupape 42 316 Culot
42 314 Soupape + Culot
66558 Soupape + Culot

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	HT	Page
06			
06 170 000			599
07			
07 146 000			599
07 182 000			605
07 264 00M			614
08			
08 565 000			606
08 791 000			594
08 864 000			613
08 915 000			608
11			
111188			
111201			
12			
12 030 000			469
12 036 000			601
12 041 000			601
12 058 000			
12 060 000			601
12 075 000			
12 140 000			
12 433 000			598
12 465 000			601
12 662 000			
12 693 000			
13			
13 017 000			602
13 051 000			602
13 052 000			602
13 071 000			602
13 072 000			602
13 073 000			602
13 077 000			602
13 084 000			602
13 139 003			78
13 139 AL3			78
13 139 DA3			78
13 139 DC3			78
13 139 GL3			78
13 220 000			604
13 261 000			160
13 264 000	¤		
13 264 001	GP		62
13 264 A01	GP		62
13 264 DL1	GP		62
13 264 GN1	GP		62
13 276 002			152
13 278 002			143
13 280 001			148
13 299 000			50
13 299 AL0			50
13 299 DC0			50
13 303 000			111
13 303 AL0			111
13 303 DC0			111
13 304 000			111
13 317 000	¤		
13 317 001	GP		62
13 317 A01	GP		62
13 317 DL1	GP		62
13 317 GN1	GP		62
13 319 000			50
13 319 AL0			50
13 319 DC0			50
13 341 000			87
13 341 IG0			87
13 378 000			467
13 380 000			467
13 383 001			98
13 383 AL1			98
13 383 DC1			98
13 404 003			121
13 404 AL3			121
13 404 DC3			121
13 448 003	GP		167
13 449 001			134
13 449 A01			134
13 449 AL1			134
13 449 BE1	¤		
13 449 DA1			134
13 449 DC1			134
13 449 DL1			134
13 449 EN1	¤		
13 449 GL1			134
13 449 GN1			134
13 915 000			604
13 926 000			604
13 927 000			604
13 928 000			603
13 929 000			603
13 937 000			604
13 943 000			604
13 951 000			603
13 954 000			603
13 955 000			603
13 994 000			604
14			
14 012 000			601
14 013 000			601
14 014 000			316
14 047 000			317
14 048 000			287
14 055 000			293
14 056 000			286
14 057 000			287
14 058 000			287
14 074 000			493
14 077 XH0			80
14 079 XH0			208
14 116 00M			606
14 165 00M			364
14 913 000			617
14 919 000			617
14 925 SH0			617
14 926 002			491
14 928 000			491
14 929 000			491
14 930 000			617
14 936 000			491
14 937 000			617
14 969 000			617
14 972 000			617
14 992 000			492
18			
18 608 001			211
18 700 000			212
18 904 001			175
18 968 001	GP		58
18 968 A01	GP		58
18 968 DL1	GP		58
18 968 GN1	GP		58
19			
19 017 000			615
19 025 000			89
19 069 003			76
19 069 AL3			76
19 069 DA3			76
19 069 DC3			76
19 069 GL3			76
19 088 003			76
19 088 AL3			76
19 088 DA3			76
19 088 DC3			76
19 088 GL3			76
19 132 000			615
19 287 003			68
19 287 AL3			68
19 287 DA3			68
19 287 DC3			68
19 287 GL3			68
19 309 000	¤		
19 309 002	GP		57
19 309 A02	GP		57
19 309 DL2	GP		57
19 309 GN2	GP		57
19 315 001	GP		59
19 315 A01	GP		59
19 315 DL1	GP		59
19 315 GN1	GP		59
19 316 000	¤		
19 316 001	GP		61
19 316 A01	GP		61
19 316 DL1	GP		61
19 316 GN1	GP		61
19 317 001	GP		59
19 317 A01	GP		59
19 317 DL1	GP		59
19 317 GN1	GP		59
19 332 000			615
19 334 000	¤		
19 334 001	GP		63
19 334 A01	GP		63
19 334 DL1	GP		63
19 334 GN1	GP		63
19 377 000			615
19 380 002	GP		60
19 380 A02	GP		60
19 380 DL2	GP		60
19 380 GN2	GP		60
19 381 000			158
19 384 000	¤		
19 386 000	¤		
19 386 002	GP		57
19 386 A02	GP		57
19 386 DL2	GP		57
19 386 GN2	GP		57
19 408 001	¤		
19 408 A01	¤		
19 408 AL1	¤		
19 408 BE1	¤		
19 408 DA1	¤		
19 408 DC1	¤		
19 408 DL1	¤		
19 408 EN1	¤		
19 408 GL1	¤		
19 408 GN1	¤		
19 409 001			94
19 409 AL1			94
19 409 DC1			94
19 446 002	GP		60
19 446 A02	GP		60
19 446 DL2	GP		60
19 446 GN2	GP		60
19 571 002			150
19 571 003			154
19 573 002			141
19 575 001			147
19 576 002			148
19 577 001			97
19 577 AL1			97
19 577 DC1			97
19 578 001	¤		
19 578 A01	¤		
19 578 AL1	¤		
19 578 BE1	¤		
19 578 DA1	¤		
19 578 DC1	¤		
19 578 DL1	¤		
19 578 EN1	¤		
19 578 GL1	¤		
19 578 GN1	¤		
19 590 000	¤		
19 590 001	GP		62
19 590 A01	GP		62
19 590 DL1	GP		62
19 590 GN1	GP		62
19 781 000			47
19 781 AL0			47
19 781 DC0			47
19 783 000			47
19 783 AL0			47
19 783 DC0			47
19 787 001			49
19 787 AL1			49
19 787 DC1			49
19 796 000			51
19 796 AL0			51
19 796 DC0			51
19 798 000			50
19 798 AL0			50
19 798 DC0			50
19 808 001			177
19 809 001			177
19 895 000			107
19 895 AL0			107
19 895 DC0			107
19 897 001			110
19 897 AL1			110
19 897 DC1			110
19 910 000			111
19 918 003			69
19 918 AL3			69
19 918 DA3			69
19 918 DC3			69
19 918 GL3			69
19 919 000			86
19 919 IG0			86
19 922 003			77

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix €	Page
19 922 AL3			77
19 922 DA3			77
19 922 DC3			77
19 922 GL3			77
19 923 003			77
19 923 AL3			77
19 923 DA3			77
19 923 DC3			77
19 923 GL3			77
19 929 000			85
19 929 IG0			85
19 930 000			85
19 930 IG0			85
19 936 000			86
19 936 IG0			86
19 942 000	¤		
19 942 IG0	¤		
19 944 000			87
19 944 IG0			87
19 952 000			98
19 952 A00			292
19 952 AL0			98
19 952 BE0	¤		
19 952 DA0			292
19 952 DC0			98
19 952 DL0			292
19 952 EN0	¤		
19 952 GL0			292
19 952 GN0			292
19 954 000			292
19 965 001			97
19 967 001	¤		
19 967 A01	¤		
19 967 AL1	¤		
19 967 BE1	¤		
19 967 DA1	¤		
19 967 DC1	¤		
19 967 DL1	¤		
19 967 EN1	¤		
19 967 GL1	¤		
19 967 GN1	¤		
19 968 000			136
19 969 000			136
19 974 002			141
19 976 001			133
19 997 000			101
19 998 000			101
20			
20 008 003			74
20 008 AL3			74
20 008 DA3			74
20 008 DC3			74
20 008 GL3			74
20 009 003			74
20 009 AL3			74
20 009 DA3			74
20 009 DC3			74
20 009 GL3			74
20 021 003			73
20 021 AL3			73
20 021 DA3			73
20 021 DC3			73
20 021 GL3			73
20 143 000	¤		
20 164 003			74
20 164 AL3			74
20 164 DA3			74
20 164 DC3			74
20 164 GL3			74
20 169 003			74
20 169 AL3			74
20 169 DA3			74
20 169 DC3			74
20 169 GL3			74
20 187 000			158
20 188 000	¤		
20 188 001	GP		56
20 188 A01	GP		56
20 188 DL1	GP		56
20 188 GN1	GP		56
20 189 000	¤		
20 189 002	GP		56
20 189 A02	GP		56
20 189 DL2	GP		56
20 189 GN2	GP		56
20 190 000	¤		
20 192 000	¤		
20 193 000	¤		
20 193 002	GP		57
20 193 A02	GP		57
20 193 DL2	GP		57
20 193 GN2	GP		57
20 201 000			180
20 201 AL0			180
20 201 DC0			180
20 202 000			180
20 203 000			180
20 205 000			180
20 208 002			150
20 216 001			146
20 296 001			128
20 299 001			128
20 301 003			116
20 304 001			93
20 342 000			47
20 342 AL0			47
20 342 DC0			47
20 344 000			46
20 344 AL0			46
20 344 DC0			46
20 346 000			47
20 346 AL0			47
20 346 DC0			47
20 348 000			47
20 348 AL0			47
20 348 DC0			47
20 351 000			107
20 351 AL0			107
20 351 DC0			107
20 389 000			84
20 389 IG0			84
20 393 001			175
20 404 001			175
20 405 001			178
20 414 000			84
20 414 IG0			84
20 415 000			84
20 415 IG0			84
20 417 000			84
20 417 IG0			84
21			
21 019 003			73
21 019 AL3			73
21 019 DA3			73
21 019 DC3			73
21 019 GL3			73
21 022 003			73
21 022 AL3			73
21 022 DA3			73
21 022 DC3			73
21 022 GL3			73
21 044 003			73
21 044 AL3			73
21 044 DA3			73
21 044 DC3			73
21 044 GL3			73
21 094 001			175
21 097 001			178
21 107 000			83
21 107 IG0			83
21 255 001			178
22			
22 012 000			112
22 012 AL0			112
22 012 DC0			112
22 013 000			112
22 023 000			584
22 025 000			585
22 029 000			585
22 031 000			585
22 032 000			585
22 035 000			588
22 036 000			588
22 037 000			584
22 039 000			584
22 043 000			584
22 046 000			584
22 052 000			585
22 053 000			586
22 054 001	GP		172
22 940 000			586
22 958 00M			586
23			
23 029 000			46
23 029 AL0			46
23 029 DC0			46
23 033 000			46
23 033 AL0			46
23 033 DC0			46
23 037 002			149
23 043 003			150
23 048 003			152
23 049 002			139
23 054 003			140
23 076 000	¤		
23 106 001			93
23 106 AL1			93
23 106 DC1			93
23 109 000			46
23 109 AL0			46
23 109 DC0			46
23 112 000			46
23 112 AL0			46
23 112 DC0			46
23 114 000			46
23 114 AL0			46
23 114 DC0			46
23 117 000			48
23 117 AL0			48
23 117 DC0			48
23 119 001			49
23 119 AL0			50
23 119 DC0			50
23 127 00E			105
23 127 AL0			105
23 127 DC0			105
23 132 00E			105
23 135 000	¤		
23 135 00E			106
23 135 AL0			106
23 135 DC0			106
23 137 000			105
23 138 000			107
23 138 AL0			107
23 138 DC0			107
23 140 000			108
23 140 AL0			108
23 140 DC0			108
23 145 000			108
23 145 AL0			108
23 145 DC0			108
23 200 002			48
23 293 000			471
23 294 000			471
23 296 001			93
23 296 AL1			93
23 296 DC1			93
23 303 000			83
23 303 IG0			83
23 310 000			83
23 310 IG0			83
23 313 000			83
23 313 IG0			83
23 315 000			85
23 315 IG0			85
23 316 000			85
23 316 IG0			85
23 317 000			85
23 317 IG0			85
23 318 000			87
23 318 IG0			87
23 319 000			85
23 322 001	¤		
23 322 003	GP		163
23 324 001	¤		
23 324 003	GP		163
23 325 000			156
23 327 000			157
23 337 001	GP		172
23 338 001	GP		173
23 373 20E			149
23 374 003			153
23 374 20E			149
23 374 LS3			153
23 376 00E			156
23 377 00E			156
23 380 10E			145
23 382 20E			140
23 384 20E			140
23 385 10E			145
23 387 20E			149
23 389 20E			139
23 390 00E			105
23 392 00E			105

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
23 393 10E	¤	
23 393 30E	GP	163
23 395 10E	¤	
23 395 30E	GP	163
23 396 00E		157
23 398 00E		157
23 403 000	¤	
23 403 001	GP	55
23 403 A01	GP	55
23 403 DL1	GP	55
23 403 GN1	GP	55
23 405 001		93
23 405 AL1		93
23 405 DC1		93
23 406 000		106
23 406 AL0		106
23 406 DC0		106
23 425 000		136
23 427 000		136
23 428 000		136
23 429 000		57
23 430 000		137
23 431 000		137
23 432 000		141
23 444 001		94
23 444 AL1		94
23 444 DC1		94
23 445 000		105
23 445 AL0		105
23 445 DC0		105
23 446 000		106
23 447 000		107
23 447 AL0		107
23 447 DC0		107
23 448 002		140
23 449 002		140
23 450 001		145
23 451 001		145
23 462 001	¤	
23 462 A01	¤	
23 462 AL1	¤	
23 462 BE1	¤	
23 462 DA1	¤	
23 462 DC1	¤	
23 462 DL1	¤	
23 462 EN1	¤	
23 462 GL1	¤	
23 462 GN1	¤	
23 463 001	¤	
23 491 001	¤	
23 491 A01	¤	
23 491 AL1	¤	
23 491 BE1	¤	
23 491 DA1	¤	
23 491 DC1	¤	
23 491 DL1	¤	
23 491 EN1	¤	
23 491 GL1	¤	
23 491 GN1	¤	
23 537 002	¤	
23 537 003	GP	164
23 541 001	¤	
23 567 003	¤	
23 569 003		153
23 569 LS3		153
23 570 003		153
23 570 LS3		153
23 571 000		94
23 589 001	¤	
23 589 A01	¤	
23 589 AL1	¤	
23 589 BE1	¤	
23 589 DA1	¤	
23 589 DC1	¤	
23 589 DL1	¤	
23 589 EN1	¤	
23 589 GL1	¤	
23 589 GN1	¤	
23 590 001	¤	
23 590 A01	¤	
23 590 AL1	¤	
23 590 BE1	¤	
23 590 DA1	¤	
23 590 DC1	¤	
23 590 DL1	¤	
23 590 EN1	¤	
23 590 GL1	¤	
23 590 GN1	¤	
23 591 001	¤	
23 602 001	GP	174
23 633 001	GP	173
23 654 000		100
23 656 000		100
23 657 000		100
23 658 000		100
23 661 000		100
23 665 000		101
23 666 000		101
23 667 001		104
23 672 001		111
23 672 AL1		111
23 672 DC1		111
23 739 002		146
23 741 001		133
23 741 DC1		133
23 763 001	GP	173
23 764 001	GP	173
23 790 001		92
23 791 001		92
23 791 AL1		92
23 791 DC1		92
23 792 001		97
23 792 AL1		97
23 792 DC1		97
23 843 003		116
23 843 AL3		116
23 843 DC3		116
23 844 003		116
23 845 003		120
23 846 003		120
23 846 AL3		120
23 846 DC3		120
23 856 001	GP	56
23 856 A01	GP	56
23 856 DL1	GP	56
23 856 GN1	GP	56
23 870 003		115
23 871 003		115
23 871 AL3		115
23 871 DC3		115
23 872 003		115
23 873 003		115
23 887 001	GP	172
23 917 001	GP	172
23 920 001		146
23 921 000		157
23 958 003		114
23 959 003		114
23 965 003	GP	161
23 967 003	GP	161
23 969 003	GP	161
23 970 003	GP	164
23 971 003	GP	164
23 974 003	GP	163
23 975 003	GP	162
23 976 003	GP	164
23 980 003	GP	169
23 981 003	GP	169
23 982 003	GP	170
23 983 003	GP	171
23 984 003	GP	170
23 985 003	GP	170
23 986 003	GP	168
23 987 003	GP	169
23 988 003	GP	168
23 989 003	GP	168

24

Référence	GROHE Pro	Page
24 027 003		75
24 027 AL3		75
24 027 DA3		75
24 027 DC3		75
24 027 GL3		75
24 042 002	¤	
24 042 003	GP	167
24 043 002	¤	
24 043 003	GP	167
24 044 000		159
24 045 000		160
24 048 003		155
24 048 LS3		155
24 049 003		155
24 049 LS3		155
24 051 002		151
24 052 002		151
24 053 001		147
24 054 001		148
24 055 002		137
24 056 002		138
24 057 001	¤	
24 057 A01	¤	
24 057 AL1	¤	
24 057 BE1	¤	
24 057 DA1	¤	
24 057 DC1	¤	
24 057 DL1	¤	
24 057 EN1	¤	
24 057 GL1	¤	
24 057 GN1	¤	
24 058 001	¤	
24 058 A01	¤	
24 058 AL1	¤	
24 058 BE1	¤	
24 058 DA1	¤	
24 058 DC1	¤	
24 058 DL1	¤	
24 058 EN1	¤	
24 058 GL1	¤	
24 058 GN1	¤	
24 059 003		119
24 059 AL3		119
24 059 DC3		119
24 060 003		119
24 060 AL3		119
24 060 DC3		119
24 061 000		102
24 061 AL0		108
24 061 DC0		108
24 062 000		102
24 062 AL0		108
24 062 DC0		108
24 063 001		96
24 063 AL1		96
24 063 DC1		96
24 064 001		96
24 064 AL1		96
24 064 DC1		96
24 065 003		70
24 065 AL3		70
24 065 DA3		70
24 065 DC3		70
24 065 GL3		70
24 066 003		70
24 066 AL3		70
24 066 DA3		70
24 066 DC3		70
24 066 GL3		70
24 067 000		86
24 067 IG0		86
24 068 000		86
24 068 IG0		86
24 069 000	¤	
24 070 000	¤	
24 071 000		48
24 071 AL0		48
24 071 DC0		48
24 072 000		48
24 072 AL0		48
24 072 DC0		48
24 075 000		265
24 076 000		265
24 077 000		266
24 078 000		264
24 079 000		265
24 080 000		265
24 092 001	¤	
24 092 A01	¤	
24 092 AL1	¤	
24 092 BE1	¤	
24 092 DA1	¤	
24 092 DC1	¤	
24 092 DL1	¤	
24 092 EN1	¤	
24 092 GL1	¤	
24 092 GN1	¤	
24 093 003		119
24 093 AL3		119
24 093 DC3		119
24 094 000		102
24 094 AL0		109
24 094 DC0		109
24 095 001		96
24 095 AL1		96
24 095 DC1		96
24 096 003		71
24 096 AL3		71
24 096 DA3		71
24 096 DC3		71

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
24 096 GL3		71
24 099 000		49
24 099 AL0		49
24 099 DC0		49
24 134 003		71
24 134 AL3		71
24 134 DA3		71
24 134 DC3		71
24 134 GL3		71
24 135 003		71
24 135 AL3		71
24 135 DA3		71
24 135 DC3		71
24 135 GL3		71
24 138 003		72
24 138 AL3		72
24 138 DA3		72
24 138 DC3		72
24 138 GL3		72
24 153 000		102
24 153 AL0		102
24 153 DC0		102
24 154 000		103
24 154 AL0		103
24 154 DC0		103
24 155 000		103
24 155 AL0		103
24 155 DC0		103
24 160 001	GP	58
24 160 A01	GP	58
24 160 DL1	GP	58
24 160 GN1	GP	58
24 164 003	GP	164
24 167 001	GP	131
24 167 A01	GP	131
24 167 AL1	GP	131
24 167 BE1	¤	
24 167 DA1	GP	131
24 167 DC1	GP	131
24 167 DL1	GP	131
24 167 EN1	¤	
24 167 GL1	GP	131
24 167 GN1	GP	131
24 168 001	GP	131
24 168 A01	GP	131
24 168 AL1	GP	131
24 168 BE1	¤	
24 168 DA1	GP	131
24 168 DC1	GP	131
24 168 DL1	GP	131
24 168 EN1	¤	
24 168 GL1	GP	131
24 168 GN1	GP	131
24 169 001	GP	132
24 169 A01	GP	132
24 169 AL1	GP	132
24 169 BE1	¤	
24 169 DA1	GP	132
24 169 DC1	GP	132
24 169 DL1	GP	132
24 169 EN1	¤	
24 169 GL1	GP	132
24 169 GN1	GP	132
24 170 001	GP	127
24 170 A01	GP	127
24 170 AL1	GP	127
24 170 BE1	¤	
24 170 DA1	GP	127
24 170 DC1	GP	127
24 170 DL1	GP	127
24 170 EN1	¤	
24 170 GL1	GP	127
24 170 GN1	GP	127
24 171 001	GP	125
24 171 A01	GP	125
24 171 AL1	GP	125
24 171 BE1	¤	
24 171 DA1	GP	125
24 171 DC1	GP	125
24 171 DL1	GP	125
24 171 EN1	¤	
24 171 GL1	GP	125
24 171 GN1	GP	125
24 172 001	GP	125
24 172 A01	GP	125
24 172 AL1	GP	125
24 172 BE1	¤	
24 172 DA1	GP	125
24 172 DC1	GP	125
24 172 DL1	GP	125
24 172 EN1	¤	
24 172 GL1	GP	125
24 172 GN1	GP	125
24 173 001	GP	126
24 173 A01	GP	126
24 173 AL1	GP	126
24 173 BE1	¤	
24 173 DA1	GP	126
24 173 DC1	GP	126
24 173 DL1	GP	126
24 173 EN1	¤	
24 173 GL1	GP	126
24 173 GN1	GP	126
24 174 001	GP	127
24 174 A01	GP	127
24 174 AL1	GP	127
24 174 BE1	¤	
24 174 DA1	GP	127
24 174 DC1	GP	127
24 174 DL1	GP	127
24 174 EN1	¤	
24 174 GL1	GP	127
24 174 GN1	GP	127
24 175 001	GP	126
24 176 001	GP	126
24 177 001	GP	127
24 178 001	GP	130
24 178 A01	GP	130
24 178 AL1	GP	130
24 178 BE1	¤	
24 178 DA1	GP	130
24 178 DC1	GP	130
24 178 DL1	GP	130
24 178 EN1	¤	
24 178 GL1	GP	130
24 178 GN1	GP	130
24 180 001	GP	125
24 192 003	GP	163
25		
25 010 003		75
25 010 AL3		75
25 010 DA3		75
25 010 DC3		75
25 010 GL3		75
25 044 003		76
25 044 AL3		76
25 044 DA3		76
25 044 DC3		76
25 044 GL3		76
25 221 001	GP	61
25 221 A01	GP	61
25 221 DL1	GP	61
25 221 GN1	GP	61
25 222 001	GP	61
25 222 A01	GP	61
25 222 DL1	GP	61
25 222 GN1	GP	61
25 241 003	GP	169
25 242 003	GP	170
25 243 003	GP	171
25 244 003	GP	171
25 248 001	GP	134
25 248 A01	GP	134
25 248 AL1	GP	134
25 248 BE1	¤	
25 248 DA1	GP	134
25 248 DC1	GP	134
25 248 DL1	GP	134
25 248 EN1	¤	
25 248 GL1	GP	134
25 248 GN1	GP	134
25 250 001	GP	130
25 250 A01	GP	130
25 250 AL1	GP	130
25 250 BE1	¤	
25 250 DA1	GP	130
25 250 DC1	GP	130
25 250 DL1	GP	130
25 250 EN1	¤	
25 250 GL1	GP	130
25 250 GN1	GP	130
25 251 001	GP	132
25 251 A01	GP	132
25 251 AL1	GP	132
25 251 BE1	¤	
25 251 DA1	GP	132
25 251 DC1	GP	132
25 251 DL1	GP	132
25 251 EN1	¤	
25 251 GL1	GP	132
25 251 GN1	GP	132
25 252 001	GP	130
25 252 A01	GP	130
25 252 AL1	GP	130
25 252 BE1	¤	
25 252 DA1	GP	130
25 252 DC1	GP	130
25 252 DL1	GP	130
25 252 EN1	¤	
25 252 GL1	GP	130
25 252 GN1	GP	130
25 450 001		176
25 453 001		176
25 460 10A		176
25 483 001		179
25 485 001		179
26		
26 003 003		75
26 003 AL3		75
26 003 DA3		75
26 003 DC3		75
26 003 GL3		75
26 037 001		88
26 037 IG0		88
26 038 000		89
26 038 IG0		89
26 042 000		237
26 064 000		51
26 066 000		245
26 066 A00		
26 066 AL0		245
26 066 BE0	¤	
26 066 DA0		245
26 066 DC0		245
26 066 DL0		245
26 066 EN0	¤	
26 066 GL0		245
26 066 GN0		245
26 067 000		245
26 067 A00		245
26 067 AL0		245
26 067 BE0	¤	
26 067 DA0		245
26 067 DC0		245
26 067 DL0		245
26 067 EN0	¤	
26 067 GL0		245
26 067 GN0		245
26 075 A00		309
26 075 AL0		309
26 075 BE0	¤	
26 075 DA0		309
26 075 DC0		309
26 075 DL0		309
26 075 EN0	¤	
26 075 GL0		309
26 075 GN0		309
26 082 002		338
26 083 002		339
26 084 002		341
26 087 000		310
26 145 000		253
26 146 000		253
26 146 LS0		253
26 161 001		342
26 162 001		344
26 163 001		345
26 164 001		278
26 171 000		246
26 240 000		310
26 241 001	GP	308
26 250 000		299
26 250 LS0		299
26 254 000		244
26 254 LS0		244
26 256 000		245
26 257 000		246
26 259 000		238
26 264 001		244
26 308 001		176
26 317 001		178
26 318 001		178
26 319 001		178
26 328 000		350
26 330 001		175
26 332 000		350

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
26 333 000		350
26 334 000		353
26 335 000		353
26 345 001		176
26 352 000		351
26 353 000		351
26 354 000		351
26 355 IL0		351
26 356 IL0		352
26 357 000		352
26 358 000		352
26 362 LN0	¤	
26 362 LN1		317
26 370 000		284
26 370 A00		284
26 370 AL0		284
26 370 DC0		284
26 370 DL0		284
26 370 GN0		284
26 373 001		233
26 374 000		234
26 376 001		233
26 384 001	¤	
26 384 002	GP	307
26 385 000		301
26 404 000		278
26 405 000		277
26 443 000		299
26 443 LS0		299
26 449 000		300
26 455 000		247
26 457 000		247
26 459 000		247
26 461 000		247
26 465 000		318
26 465 A00		318
26 465 AL0		318
26 465 BE0	¤	
26 465 DA0		318
26 465 DC0		318
26 465 DL0		318
26 465 EN0	¤	
26 465 GL0		318
26 465 GN0		318
26 475 000		241
26 475 A00		241
26 475 AL0		241
26 475 BE0	¤	
26 475 DA0		241
26 475 DC0		241
26 475 DL0		241
26 475 EN0	¤	
26 475 GL0		241
26 475 GN0		241
26 475 LS0		241
26 477 000		241
26 477 A00		241
26 477 AL0		241
26 477 BE0	¤	
26 477 DA0		241
26 477 DC0		241
26 477 DL0		241
26 477 EN0	¤	
26 477 GL0		241
26 477 GN0		241
26 477 LS0		241
26 479 000		241
26 479 A00		241
26 479 AL0		241
26 479 DC0		241
26 479 DL0		241
26 479 GN0		241
26 479 LS0		241
26 481 000		242
26 481 A00		242
26 481 AL0		242
26 481 DC0		242
26 481 DL0		242
26 481 GN0		242
26 481 LS0		242
26 483 000		242
26 484 000		242
26 507 000		121
26 507 A00		304
26 507 AL0		121
26 507 BE0	¤	
26 507 DA0		304
26 507 DC0		121
26 507 DL0		304
26 507 EN0	¤	
26 507 GL0		304
26 507 GN0		304
26 507 LS0		121
26 508 000		122
26 508 A00		304
26 508 AL0		122
26 508 DC0		122
26 508 DL0		304
26 508 GN0		304
26 508 LS0		122
26 509 000		305
26 510 000		305
26 548 000		321
26 554 LS0		325
26 558 000		243
26 560 000		243
26 562 000		242
26 562 LS0		242
26 564 000		243
26 564 A00		243
26 564 AL0		243
26 564 DC0		243
26 564 DL0		243
26 564 GN0		243
26 566 000		244
26 566 A00		244
26 566 AL0		244
26 566 DC0		244
26 566 DL0		244
26 566 GN0		244
26 568 000		243
26 568 LS0		243
26 574 000		320
26 574 A00		320
26 574 AL0		320
26 574 BE0	¤	
26 574 DA0		320
26 574 DC0		320
26 574 DL0		320
26 574 EN0	¤	
26 574 GL0		320
26 574 GN0		320
26 574 LS0		320
26 575 000		320
26 577 LS0		321
26 579 LS0		321
26 580 000		322
26 580 LS0		322
26 581 000		277
26 581 LS0		322
26 582 000		322
26 582 A00		322
26 582 AL0		322
26 582 DC0		322
26 582 DL0		322
26 582 GN0		322
26 582 LS0		323
26 584 000		323
26 584 LS0		323
26 587 000		323
26 587 LS0		324
26 588 000		324
26 588 LS0		325
26 589 000		277
26 589 LS0		324
26 590 000		325
26 592 000		325
26 592 LS0		326
26 594 000		326
26 594 LS0		326
26 602 000		327
26 603 000		327
26 603 A00		327
26 603 AL0		327
26 603 BE0	¤	
26 603 DA0		327
26 603 DC0		327
26 603 DL0		327
26 603 EN0	¤	
26 603 GL0		327
26 603 GN0		327
26 640 000		239
26 641 000		239
26 642 000		240
26 643 000		239
26 646 000		240
26 648 000		302
26 648 LS0		302
26 652 000		302
26 657 000		303
26 666 000	GP	247
26 668 000	GP	248
26 669 000	GP	248
26 671 000	GP	311
26 672 000	GP	312
26 673 000	GP	313
26 675 000	GP	314
26 685 000	GP	248
26 687 000	GP	248
26 688 000	GP	249
26 690 000	GP	311
26 691 000	GP	312
26 692 000	GP	313
26 694 000	GP	314
26 801 000	GP	250
26 801 A00	GP	250
26 801 AL0	GP	250
26 801 DA0	GP	250
26 801 DC0	GP	250
26 801 DL0	GP	250
26 801 GL0	GP	250
26 801 GN0	GP	250
26 802 000	GP	250
26 802 A00	GP	250
26 802 AL0	GP	250
26 802 DC0	GP	250
26 802 DL0	GP	250
26 802 GN0	GP	250
26 803 000	GP	344

27

Référence	GROHE		Page
27 055 000			282
27 057 000			282
27 057 A00			282
27 057 AL0			282
27 057 BE0	¤		
27 057 DA0			282
27 057 DC0			282
27 057 DL0			282
27 057 EN0	¤		
27 057 GL0			282
27 057 GN0			282
27 057 LS0			282
27 067 000			251
27 074 000			282
27 074 A00			282
27 074 AL0			282
27 074 BE0	¤		
27 074 DA0			282
27 074 DC0			282
27 074 DL0			282
27 074 EN0	¤		
27 074 GL0			282
27 074 GN0			282
27 074 LS0			282
27 075 000			282
27 075 LS0			282
27 076 000			282
27 137 000			354
27 151 000			359
27 180 000			317
27 206 000			363
27 220 000			329
27 221 000			329
27 221 001			329
27 222 000			329
27 225 001			331
27 226 001			331
27 227 001			330
27 230 001			330
27 231 001			330
27 232 001			330
27 238 000			329
27 239 000			329
27 239 001			329
27 242 001			330
27 251 000	¤		
27 251 A00	¤		
27 251 AL0	¤		
27 251 BE0	¤		
27 251 DA0	¤		
27 251 DL0	¤		
27 251 EN0	¤		
27 251 GL0	¤		
27 251 GN0	¤		
27 253 000	¤		
27 271 000		487,00	238
27 286 000		2025,00	237

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
27 367 000		333
27 368 000		333
27 369 000		333
27 400 000		333
27 421 002		310
27 467 000		238
27 470 000		246
27 473 002	GP	309
27 475 002	GP	308
27 477 000		245
27 478 000		
27 479 000		238
27 484 000		252
27 488 000		252
27 499 000		332
27 500 000		332
27 512 001		351
27 513 001		351
27 514 001		352
27 521 000		341
27 522 000		341
27 523 000		348
27 524 000		348
27 531 000		359
27 571 002		338
27 571 20E		338
27 572 002		338
27 573 002		338
27 574 002		338
27 575 002		338
27 576 002		339
27 577 002		338
27 578 002		340
27 578 20E		340
27 579 002		340
27 580 002		339
27 584 002		340
27 588 002		278
27 594 000		284
27 595 000		284
27 596 000		332
27 597 001		342
27 597 10E		342
27 598 001		344
27 600 001		343
27 601 10E		345
27 615 002	GP	307
27 618 000	GP	261
27 619 000	GP	261
27 621 000	GP	359
27 623 000	GP	279
27 625 000	GP	279
27 644 001		344
27 645 001		343
27 646 001		345
27 693 000		284
27 698 000		334
27 699 000		334
27 700 000		335
27 702 000		335
27 703 000		335
27 704 000		281
27 705 000		246
27 706 000		283
27 706 AL0		283
27 706 DC0		283
27 707 000		281
27 707 AL0		281
27 707 DC0		281
27 709 000		253
27 711 000		253
27 786 002		340
27 787 002		339
27 794 001		344
27 795 001		343
27 812 IL1		351
27 841 000		335
27 845 000		336
27 849 001		345
27 852 001		342
27 853 001		344
27 863 000		237
27 865 000	¤	
27 884 001		334
27 888 000		334
27 888 A00		334
27 888 AL0		334
27 888 DC0		334
27 888 DL0		334
27 888 GN0		334
27 889 000		277
27 892 000		335
27 923 001		342
27 924 001		344
27 925 001		345
27 926 001		343
27 927 001		343
27 928 002		339
27 929 002		339
27 938 001		237
27 939 001		237
27 968 001		303
27 993 000		89
27 993 IG0		89
28		
28 002 000		328
28 020 L01		351
28 025 000		353
28 034 000		318
28 094 000		
28 105 000		353
28 112 000		609
28 139 000		353
28 140 000		353
28 142 000		353
28 143 000		353
28 143 KS0		353
28 143 LS0		353
28 145 000		353
28 146 000		355
28 150 001		354
28 151 001		354
28 151 L01		354
28 154 001		354
28 155 001		354
28 158 000		355
28 261 002		342
28 286 000		251
28 308 000		247
28 341 000		318
28 348 000		277
28 361 000		252
28 362 000		354
28 362 A00		354
28 362 BE0	¤	
28 362 DA0		354
28 362 DC0		354
28 362 GL0		354
28 364 000		354
28 368 000		246
28 368 LS0		246
28 373 000		
28 388 000		354
28 388 A00		354
28 388 BE0	¤	
28 388 DA0		354
28 388 DC0		354
28 388 GL0		354
28 389 000		319
28 401 000		283
28 403 000		283
28 405 000		281
28 406 000		281
28 409 001		354
28 410 001		354
28 413 001		354
28 419 002		342
28 421 002		342
28 429 000		349
28 436 002		343
28 497 000		253
28 576 000		252
28 578 002		342
28 593 002		343
28 605 000		284
28 622 000		283
28 623 000		283
28 628 000		281
28 678 000	¤	
28 679 000		281
28 690 000		283
28 724 000		252
28 724 LS0		252
28 778 000		244
28 874 000		469
28 910 000		605
28 910 DC0		605
28 912 000		99
28 912 A00		605
28 912 AL0		99
28 912 BE0	¤	
28 912 DA0		605
28 912 DC0		99
28 912 DL0		605
28 912 EN0	¤	
28 912 GL0		605
28 912 GN0		605
28 939 000		292
28 943 000		292
28 982 000		252
28 988 000		469
28 990 000		291
28 990 A00		291
28 990 AL0		291
28 990 BE0	¤	
28 990 DA0		291
28 990 DC0		291
28 990 DL0		291
28 990 EN0	¤	
28 990 GL0		291
28 990 GN0		291
28 991 000		291
28 993 000		291
28 995 000		291
29		
29 025 002		47
29 032 000		51
29 033 000		51
29 037 000		49
29 037 002		61
29 069 000		235
29 072 000		235
29 073 000		236
29 094 000		467
29 095 000		467
29 096 000		468
29 118 000		78
29 118 A00		257
29 118 AL0		78
29 118 BE0	¤	
29 118 DA0		78
29 118 DC0		78
29 118 DL0		257
29 118 EN0	¤	
29 118 GL0		78
29 118 GN0		257
29 119 000		79
29 119 A00		258
29 119 AL0		79
29 119 BE0	¤	
29 119 DA0		79
29 119 DC0		79
29 119 DL0		258
29 119 EN0	¤	
29 119 GL0		79
29 119 GN0		258
29 120 000		258
29 121 000		79
29 121 A00		259
29 121 AL0		79
29 121 BE0	¤	
29 121 DA0		79
29 121 DC0		79
29 121 DL0		259
29 121 EN0	¤	
29 121 GL0		79
29 121 GN0		259
29 122 000		80
29 122 A00		259
29 122 AL0		80
29 122 BE0	¤	
29 122 DA0		80
29 122 DC0		80
29 122 DL0		259
29 122 EN0	¤	
29 122 GL0		80
29 122 GN0		259
29 123 000		254
29 123 A00		254
29 123 AL0		254
29 123 DC0		254
29 123 DL0		254
29 123 GN0		254
29 124 000		255
29 124 A00		255
29 124 AL0		255

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
29 124 DC0		255
29 124 DL0		255
29 124 GN0		255
29 125 000		255
29 126 000		255
29 126 A00		255
29 126 AL0		255
29 126 DC0		255
29 126 DL0		255
29 126 GN0		255
29 127 000		256
29 127 A00		256
29 127 AL0		256
29 127 DC0		256
29 127 DL0		256
29 127 GN0		256
29 144 000		268
29 145 000		268
29 146 000		268
29 147 000		267
29 148 000		267
29 149 000		267
29 150 LS0		259
29 151 LS0		260
29 152 LS0		260
29 153 LS0		256
29 156 LS0		256
29 157 LS0		257
29 158 LS0		257
29 176 001	GP	59
29 176 A01	GP	59
29 176 DL1	GP	59
29 176 GN1	GP	59
29 181 002	GP	60
29 181 A02	GP	60
29 181 DL2	GP	60
29 181 GN2	GP	60
29 192 001	GP	129
29 192 A01	GP	129
29 192 AL1	GP	129
29 192 BE1	¤	
29 192 DA1	GP	129
29 192 DC1	GP	129
29 192 DL1	GP	129
29 192 EN1	¤	
29 192 GL1	GP	129
29 192 GN1	GP	129
29 193 001	GP	129
29 193 A01	GP	129
29 193 AL1	GP	129
29 193 BE1	¤	
29 193 DA1	GP	129
29 193 DC1	GP	129
29 193 DL1	GP	129
29 193 EN1	¤	
29 193 GL1	GP	129
29 193 GN1	GP	129
29 303 003		117
29 303 AL3		117
29 303 DC3		117
29 306 003		117
29 307 003		120
29 307 AL3		120
29 307 DC3		120
29 337 003	GP	165
29 338 003	GP	165
29 708 000	¤	
29 800 000		112
29 802 000		88
29 904 LS0		260
30		
30 193 DC0		404
30 199 000		404
30 208 000		471
30 219 002		395
30 219 DC2		395
30 220 002	¤	
30 269 000	¤	
30 269 A00		
30 269 AL0		
30 269 DA0		
30 269 DC0		
30 269 DL0		
30 269 GL0		
30 269 GN0		
30 270 000		399
30 270 A00		399
30 270 AL0		399
30 270 DA0		399
30 270 DC0		399
30 270 DL0		399
30 270 GL0		399
30 270 GN0		399
30 273 001		403
30 273 DC1		403
30 274 000		393
30 274 A00		393
30 274 AL0		393
30 274 DA0		393
30 274 DC0		393
30 274 DL0		393
30 294 000	¤	
30 294 A00		398
30 294 AL0		398
30 294 BE0	¤	
30 294 DA0		398
30 294 DC0		
30 294 DL0		398
30 294 EN0	¤	
30 294 GL0		398
30 294 GN0		398
30 305 DC1	GP	406
30 309 000		391
30 321 DG0		398
30 321 DP0		398
30 321 DU0		398
30 321 GE0		398
30 321 HG0		398
30 321 MW0		398
30 321 TY0		398
30 321 XC0		398
30 321 YF0		398
30 321 YR0		398
30 355 001	GP	407
30 362 000		397
30 362 AL0		397
30 362 DC0		397
30 382 000		387
30 382 DC0		387
30 383 000		387
30 387 000		387
30 463 000	GP	407
30 463 DC0	GP	407
30 503 000	GP	398
30 503 DC0	GP	398
30 505 000	GP	399
30 505 A00	GP	399
30 505 AL0	GP	399
30 505 DA0	GP	399
30 505 DC0		399
30 505 DL0	GP	399
30 505 GL0	GP	399
30 505 GN0	GP	399
30 506 000	GP	406
30 567 000	GP	407
30 567 DC0	GP	407
31		
31 067 001		409
31 128 001		403
31 128 DC1		403
31 182 001		409
31 187 001		409
31 210 001		403
31 255 000		400
31 255 DC0		400
31 302 002		378
31 302 DC2		378
31 323 002		374
31 323 DC2		374
31 325 002		376
31 325 DC2		376
31 326 002		377
31 326 DC2		377
31 347 003		375
31 347 DC3		375
31 358 DC2		392
31 360 001		392
31 360 DC1		392
31 368 001		410
31 375 000		393
31 375 A00		393
31 375 AL0		393
31 375 DA0		393
31 375 DC0		393
31 375 DL0		393
31 379 000		390
31 379 DC0		390
31 454 001		381
31 454 AL1		381
31 454 DC1		381
31 454 DL1		381
31 455 001		379
31 455 AL1		379
31 455 DC1		379
31 455 DL1		379
31 456 001		383
31 456 DC1		383
31 481 001		404
31 482 003	¤	
31 483 002		403
31 483 DC2		403
31 491 000		402
31 491 DC0		402
31 498 001		385
31 498 AL1		385
31 498 DC1		385
31 498 DL1		385
31 539 000		382
31 539 DC0		382
31 541 000		380
31 541 DC0		380
31 543 000		384
31 543 DC0		384
31 562 SD1		418
31 563 SD1		416
31 565 SD1		417
31 568 SD0	¤	
31 569 SD0	¤	
31 571 SD1		416
31 572 SD1		417
31 574 SD1		414
31 575 SD1		414
31 576 SD1		414
31 577 SD1		415
31 578 SD1		415
31 580 SD1		416
31 581 SD1		412
31 582 SD1		412
31 583 SD1		412
31 584 SD1		413
31 585 SD1		413
31 586 SD1		413
31 588 SD1		417
31 593 002		395
31 593 DC2		395
31 613 000		392
31 613 A00		392
31 613 DA0	¤	
31 613 DC0		392
31 615 000		398
31 615 A00		398
31 615 AL0		398
31 615 BE0	¤	
31 615 DA0		398
31 615 DC0		398
31 615 DL0		398
31 615 EN0	¤	
31 615 GL0		398
31 615 GN0		398
31 644 AP0		422
31 644 AT0		422
31 645 AP0		422
31 645 AT0		422
31 646 AP0		422
31 646 AT0		422
31 647 AP0		422
31 647 AT0		422
31 648 AP0		423
31 648 AT0		423
31 649 AP0		423
31 649 AT0		423
31 650 AP0		419
31 650 AT0		419
31 651 AP0		419
31 651 AT0		419
31 652 AP0		419
31 652 AT0		419
31 653 AP0		421
31 653 AT0		421
31 654 AP0		421
31 654 AT0		421
31 655 AP0		421
31 655 AT0		421
31 657 AP0		419
31 657 AT0		419
31 658 AP0		420

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
31 658 AT0		420
31 706 000		410
31 726 SD0		415
31 829 001		409
32		
32 042 003		68
32 042 AL3		68
32 042 DA3		68
32 042 DC3		68
32 042 GL3		68
32 043 003		68
32 043 AL3		68
32 043 DA3		68
32 043 DC3		68
32 043 GL3		68
32 108 003		69
32 108 AL3		69
32 108 DA3		69
32 108 DC3		69
32 108 GL3		69
32 109 001		92
32 109 AL1		92
32 109 DC1		92
32 114 001		92
32 114 AL1		92
32 114 DC1		92
32 146 000	¤	
32 146 001	GP	55
32 146 A01	GP	55
32 146 DL1	GP	55
32 146 GN1	GP	55
32 147 000	¤	
32 154 002	¤	
32 154 003	GP	162
32 158 002	¤	
32 158 003	GP	166
32 168 000		393
32 168 DC0		393
32 172 002	¤	
32 172 003	GP	166
32 204 10E		145
32 207 001		145
32 210 001		147
32 221 003	GP	406
32 223 003	GP	407
32 224 003	GP	408
32 228 002		151
32 228 003		155
32 229 002		151
32 229 003		154
32 230 002	¤	
32 231 004	¤	
32 249 000	¤	
32 259 003		401
32 294 002		395
32 294 DC2		395
32 321 002		394
32 321 A02		394
32 321 AL2		394
32 321 DA2		394
32 321 DC2		394
32 321 DL2		394
32 322 002		394
32 322 A02		394
32 322 AL2		394
32 322 DA2		394
32 322 DC2		394
32 322 DL2		394
32 467 003	GP	162
32 468 003		153
32 468 20E		149
32 469 20E		139
32 482 003	GP	408
32 488 000		394
32 488 A00		394
32 488 AL0		394
32 488 DA0		394
32 488 DC0		394
32 488 DL0		394
32 553 002		396
32 553 DC2		396
32 612 003		114
32 612 AL3		114
32 612 DC3		114
32 618 003		116
32 618 AL3		116
32 618 DC3		116
32 628 001	¤	
32 628 A01	¤	
32 628 AL1	¤	
32 628 BE1	¤	
32 628 DA1	¤	
32 628 DC1	¤	
32 628 DL1	¤	
32 628 EN1	¤	
32 628 GL1	¤	
32 628 GN1	¤	
32 629 002		146
32 647 003		68
32 647 AL3		68
32 647 DA3		68
32 647 DC3		68
32 647 GL3		68
32 650 003		69
32 650 AL3		69
32 650 DA3		69
32 650 DC3		69
32 650 GL3		69
32 652 003		70
32 652 AL3		70
32 652 DA3		70
32 652 DC3		70
32 652 GL3		70
32 653 003		72
32 653 AL3		72
32 653 DA3		72
32 653 DC3		72
32 653 GL3		72
32 661 DC3		402
32 662 003		402
32 663 003		402
32 663 DC3		402
32 700 001		147
32 706 000		
32 754 002	¤	
32 757 000	¤	
32 757 001	GP	55
32 757 A01	GP	55
32 757 DL1	GP	55
32 757 GN1	GP	55
32 765 000		471
32 767 000		472
32 773 000		472
32 775 000		472
32 776 000		471
32 778 000		472
32 780 000		472
32 783 000		473
32 786 000		473
32 787 000		473
32 790 000		475
32 793 000		475
32 795 000		475
32 824 000		156
32 825 00E		156
32 826 000	¤	
32 826 001	GP	58
32 826 A01	GP	58
32 826 DL1	GP	58
32 826 GN1	GP	58
32 830 001		157
32 833 000		159
32 836 000		159
32 838 000		159
32 839 000		159
32 843 DC2		404
32 844 000		405
32 845 002		404
32 846 000	¤	
32 846 001	GP	58
32 846 A01	GP	58
32 846 DL1	GP	58
32 846 GN1	GP	58
32 870 000		473
32 871 000		473
32 898 001	¤	
32 901 001	¤	
32 901 A01	¤	
32 901 AL1	¤	
32 901 BE1	¤	
32 901 DA1	¤	
32 901 DC1	¤	
32 901 DL1	¤	
32 901 EN1	¤	
32 901 GL1	¤	
32 901 GN1	¤	
32 917 000		393
32 917 A00		393
32 917 AL0		393
32 917 DA0		393
32 917 DC0		393
32 917 DL0		393
32 917 KS0	¤	
32 926 002	¤	
32 926 003	GP	162
32 928 002	¤	
32 928 003	GP	165
32 935 001	¤	
32 935 A01	¤	
32 935 AL1	¤	
32 935 BE1	¤	
32 935 DA1	¤	
32 935 DC1	¤	
32 935 DL1	¤	
32 935 EN1	¤	
32 935 GL1	¤	
32 935 GN1	¤	
32 950 000		390
32 950 DC0		390
33		
33 155 002		
33 163 003		114
33 183 002		139
33 190 20E		139
33 192 002		142
33 241 003		117
33 241 AL3		117
33 241 DC3		117
33 244 002		141
33 265 002	¤	
33 265 003	GP	162
33 281 DC3	GP	406
33 303 002	¤	
33 303 003	GP	167
33 304 002	¤	
33 304 003	GP	166
33 339 000		
33 390 002		142
33 412 002	¤	
33 412 003	GP	166
33 552 20E		149
33 553 003		118
33 553 AL3		118
33 553 DC3		118
33 558 003		153
33 558 LS3		153
33 565 002		150
33 565 003		154
33 569 002		142
33 577 003		117
33 577 AL3		117
33 577 DC3		117
33 590 LS3		154
33 591 LS3		155
33 614 002		151
33 624 001	¤	
33 624 A01	¤	
33 624 AL1	¤	
33 624 BE1	¤	
33 624 DA1	¤	
33 624 DC1	¤	
33 624 DL1	¤	
33 624 EN1	¤	
33 624 GL1	¤	
33 624 GN1	¤	
33 636 001	¤	
33 636 A01	¤	
33 636 AL1	¤	
33 636 BE1	¤	
33 636 DA1	¤	
33 636 DC1	¤	
33 636 DL1	¤	
33 636 EN1	¤	
33 636 GL1	¤	
33 636 GN1	¤	
33 769 000		265,00
33 848 001		257,00 94
33 848 AL1		411,00 94
33 848 DC1		359,00 94
33 849 001		338,00 95
33 849 AL1		539,00 95
33 849 DC1		473,00 95
33 865 001		264,00 95
33 865 AL1		423,00 95
33 865 DC1		370,00 95

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
33 982 002	¤	
34		
34 020 001		466
34 065 A02		213
34 065 AL2		213
34 065 DC2		213
34 065 GN2		213
34 170 001		209
34 176 001		211
34 294 001	¤	
34 446 001		209
34 463 001		209
34 466 001		210
34 467 001		210
34 482 001		211
34 484 001		210
34 487 000		459
34 508 000		212
34 509 000		212
34 562 000		220
34 565 001		220
34 568 000		220
34 569 000		220
34 665 000		171
34 666 000		467
34 667 000		466
34 705 000		80
34 709 000		232
34 712 000		232
34 718 000		95
34 719 000		95
34 720 000		208
34 727 000		231
34 729 000		231
34 730 000		231
34 731 000		231
34 741 000		103
34 742 000		230
34 743 000		230
34 744 000		230
34 767 000		218
34 768 000		219
34 770 000		218
34 771 000		218
34 772 000		219
34 795 000	GP	174
34 804 000	GP	122
34 808 000	GP	222
34 813 001	GP	126
34 817 003	GP	214
34 818 003	GP	214
34 821 003	GP	214
34 823 003	GP	215
34 825 001	GP	215
34 828 000	GP	216
34 831 000	GP	216
34 832 000	GP	216
34 833 000	GP	217
34 838 000	GP	217
35		
35 028 000		63
35 031 000		285
35 034 000	GP	359
35 085 000		470
35 087 000		470
35 500 000		261
35 604 000	GP	48
36		
36 015 001		450
36 016 001		450
36 207 001		450
36 208 001		450
36 233 000		477
36 249 000		477
36 264 001		436
36 265 000		479
36 266 000		479
36 267 000		479
36 268 000		479
36 269 000		460
36 271 000		460
36 273 000		461
36 274 000		461
36 315 000		456
36 316 000		479
36 317 000		478
36 318 000		478
36 320 000		478
36 321 000		478
36 322 001		478
36 325 001		452
36 327 001		158
36 330 001		453
36 331 001		452
36 332 000		455
36 333 000		455
36 334 SD0		455
36 335 SD0		455
36 336 001		444
36 337 001		444
36 338 000		437
36 339 001		445
36 359 000		235
36 360 000		236
36 367 000		235
36 371 000		234
36 376 000		456
36 384 000		460
36 386 001		454
36 397 000		236
36 407 001		437
36 409 000		442
36 410 000		444
36 412 000		445
36 413 000		441
36 414 000		443
36 415 000		446
36 416 001		446
36 421 000		453
36 422 000		452
36 439 000		453
36 440 000		436
36 441 000		106
36 441 AL0		106
36 441 DC0		106
36 442 000		436
36 444 000		438
36 445 000		128
36 445 A00		128
36 445 AL0		128
36 445 DA0		128
36 445 DC0		128
36 445 DL0		128
36 445 GL0		128
36 445 GN0		128
36 446 000		439
36 447 000		439
36 451 000		463
36 452 000		463
36 453 000		463
36 454 000		454
36 455 000		454
36 456 000		457
36 457 000		457
36 458 000		457
36 459 000		457
36 463 000		458
37		
37 037 000		560
37 038 000		560
37 039 000		560
37 040 000		560
37 044 000		560
37 048 000		551
37 059 000		554
37 060 000		554
37 063 000		579
37 063 SH0		579
37 086 PI0		546
37 092 000		545
37 093 000		545
37 095 000		545
37 102 SH0		551
37 105 K00		547
37 107 000		549
37 112 000		550
37 114 000		550
37 115 PI0		
37 135 000		550
37 139 000		549
37 141 000		549
37 153 000		551
37 311 K00		547
37 321 001		556
37 321 SD1		556
37 321 SH1		556
37 324 001		556
37 324 SD1		556
37 338 000		447
37 339 000		560
37 342 000		560
37 347 000		549
37 349 000		549
37 419 000		552
37 419 SD0		552
37 421 000		556
37 494 PI0		545
37 497 PI0		546
37 498 PI0		545
37 502 000		545
37 503 000		447
37 504 000		448
37 535 000		112
37 535 A00		570
37 535 AL0		112
37 535 BE0		570
37 535 DA0		570
37 535 DC0		112
37 535 DL0		570
37 535 EN0		570
37 535 GL0		570
37 535 GN0		570
37 535 P00		570
37 535 SH0		570
37 601 000		99
37 601 A00		135
37 601 AL0		99
37 601 BE0		570
37 601 DA0		135
37 601 DC0		99
37 601 DL0		135
37 601 EN0		570
37 601 GL0		135
37 601 GN0		135
37 601 P00		570
37 601 SH0		570
37 624 000		124
37 624 A00		571
37 624 AL0		124
37 624 BE0		571
37 624 DA0		571
37 624 DC0		124
37 624 DL0		571
37 624 EN0		571
37 624 GL0		571
37 624 GN0		571
37 624 P00		571
37 624 SH0		571
37 965 000		571
38		
38 338 000		540
38 340 001		531
38 393 SD1		553
38 445 SD0		579
38 505 000		574
38 505 P00		574
38 505 SH0		574
38 506 000		574
38 506 SH0		574
38 517 001		536
38 519 001		534
38 554 001		538
38 558 00M		535
38 559 001		539
38 562 001		540
38 564 000		576
38 564 SH0		576
38 565 000		576
38 565 SH0		576
38 573 000		576
38 574 000		576
38 581 001		538
38 587 000		531
38 599 001		532
38 636 001		540
38 661 000		544
38 672 SD0		576
38 698 SD1		552
38 714 000		548
38 732 000		573
38 732 A00		573
38 732 AL0		573
38 732 BE0		573

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
38 732 BR0		573
38 732 DA0		573
38 732 DL0		573
38 732 EN0		573
38 732 GL0		573
38 732 GN0		573
38 732 P00		573
38 732 SD0		573
38 732 SH0		573
38 736 000		546
38 748 002		437
38 765 000		572
38 765 P00		572
38 765 SH0		572
38 771 000		544
38 776 SD0		573
38 784 000		580
38 784 SD0		580
38 786 001		536
38 796 000		578
38 804 000		580
38 804 SH0		580
38 805 000		578
38 809 000		572
38 821 000		573
38 844 000		574
38 844 P00		574
38 844 SH0		574
38 845 KS0		572
38 845 LS0		572
38 845 MF0		572
38 846 KS0		580
38 846 LS0		580
38 857 000		580
38 857 P00		580
38 857 SH0		580
38 858 000		574
38 858 P00		574
38 858 SH0		574
38 861 000		575
38 862 000		574
38 862 SD0		574
38 915 KS0		571
38 915 LS0		571
38 916 0A0		572
38 957 000		573
38 994 000		534

39

Référence	GROHE Pro	Page
39 002 000		533
39 111 SH0		486
39 140 000		539
39 144 000		533
39 201 000		511
39 202 000		511
39 206 000		512
39 206 00H		512
39 208 000		514
39 208 00H		514
39 245 00H		508
39 300 000		522
39 301 000		522
39 302 000		522
39 305 000	¤	
39 306 000		522
39 323 000		510
39 323 00H		510
39 324 000		511
39 324 00H		511
39 325 000		511
39 327 000		511
39 327 00H		511
39 328 000		512
39 328 00H		512
39 330 001		514
39 331 001		514
39 332 000		513
39 333 000		513
39 335 000		510
39 335 00H		510
39 336 000		510
39 336 00H		510
39 337 000		510
39 337 00H		510
39 338 000		513
39 338 00H		513
39 340 000		514
39 340 00H		514
39 349 000		518
39 351 000		520
39 354 SH1		489
39 367 000		558
39 368 000		558
39 369 000		559
39 374 KS0		532
39 374 LS0		532
39 376 000		536
39 383 000		443
39 386 00H		506
39 420 000		515
39 421 000		515
39 422 000		515
39 423 000		511
39 424 000		515
39 425 000		516
39 426 000		516
39 427 000		517
39 428 000		517
39 429 000		518
39 432 000		519
39 433 000		519
39 436 000		518
39 438 000		519
39 439 000		519
39 440 000		515
39 462 000		514
39 462 00H		514
39 469 00H		506
39 473 00H		506
39 474 00H		506
39 475 00H		506
39 476 00H		506
39 477 00H		507
39 478 00H		507
39 479 00H		507
39 480 00H		507
39 481 00H		507
39 482 00H		507
39 483 00H		508
39 484 00H		508
39 485 00H	¤	
39 486 00H	¤	
39 487 00H	¤	
39 488 000		509
39 489 000		508
39 490 000		508
39 491 000		517
39 492 000		519
39 493 000		519
39 494 000		518
39 495 000		521
39 496 000		521
39 497 000		520
39 538 000		513
39 554 000		512
39 564 00H		500
39 565 00H		500
39 566 00H		500
39 567 00H		500
39 568 00H		500
39 570 000		501
39 571 00H		501
39 572 00H		501
39 573 00H		501
39 574 00H		502
39 575 00H		502
39 576 000	¤	
39 577 000		502
39 578 000		502
39 579 000		502
39 584 00H		510
39 585 00H		510
39 599 000		487
39 607 000		530
39 608 00H		500
39 609 00H		501
39 611 000		502
39 617 000		503
39 622 000		503
39 648 SH0		493
39 693 000		512
39 703 000		513
39 729 000		503
39 732 000		520
39 733 000		520
39 758 00H		
39 881 000	GP	554
39 881 KF0	GP	554
39 881 SH0	GP	554
39 882 000	GP	554
39 882 SH0		554
39 882 KF0	GP	554
39 898 000	GP	518
39 910 000	GP	516
39 911 000	GP	516
39 912 000	GP	517
39 913 000	GP	517
39 929 000	GP	516

40

Référence	GROHE Pro	Page
40 254 000		
40 256 000		
40 256 003		64
40 278 000	¤	
40 278 001	GP	64
40 278 A01	GP	64
40 278 DL1	GP	64
40 278 GN1	GP	64
40 279 000	¤	
40 279 001	GP	66
40 279 A01	GP	66
40 279 DL1	GP	66
40 279 GN1	GP	66
40 284 000	¤	
40 284 001	GP	65
40 284 A01	GP	65
40 284 DL1	GP	65
40 284 GN1	GP	65
40 304 003		81
40 304 AL3		81
40 304 DA3		81
40 304 DC3		81
40 304 GL3		81
40 305 003		81
40 305 AL3		81
40 305 DA3		81
40 305 DC3		81
40 305 GL3		81
40 306 003		64
40 306 A03	GP	64
40 306 AL3		81
40 306 DA3		81
40 306 DC3		81
40 306 DL3		64
40 306 GL3		81
40 306 GN3		64
40 307 003		81
40 307 AL3		81
40 307 DA3		81
40 307 DC3		81
40 307 GL3		81
40 308 003		82
40 308 AL3		82
40 308 DA3		82
40 308 DC3		82
40 308 GL3		82
40 309 003		82
40 309 AL3		82
40 309 DA3		82
40 309 DC3		82
40 309 GL3		82
40 312 003		82
40 312 AL3		82
40 312 DA3		82
40 312 DC3		82
40 312 GL3		82
40 313 003		82
40 313 AL3		82
40 313 DA3		82
40 313 DC3		82
40 313 GL3		82
40 314 003		82
40 314 AL3		82
40 314 DA3		82
40 314 DC3		82
40 314 GL3		82
40 339 000	¤	
40 339 001	GP	65
40 339 A01	GP	65
40 339 DL1	GP	65
40 339 GN1	GP	65
40 340 000	¤	
40 340 001	GP	66
40 340 A01	GP	66
40 340 DL1	GP	66
40 340 GN1	GP	66
40 341 000	¤	
40 341 001	GP	65

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
40 341 A01	GP	65
40 341 DL1	GP	65
40 341 GN1	GP	65
40 342 000	¤	
40 342 001	GP	65
40 342 A01	GP	65
40 342 DL1	GP	65
40 342 GN1	GP	65
40 344 001		195
40 344 DC1		195
40 363 000	¤	
40 364 001		192
40 364 A01		192
40 364 AL1		192
40 364 BE1	¤	
40 364 DA1		192
40 364 DC1		192
40 364 DL1		192
40 364 EN1	¤	
40 364 GL1		192
40 364 GN1		192
40 365 001		190
40 365 A01		190
40 365 AL1		190
40 365 BE1	¤	
40 365 DA1		190
40 365 DC1		190
40 365 DL1		190
40 365 EN1	¤	
40 365 GL1		190
40 365 GN1		190
40 366 001		191
40 366 A01		191
40 366 AL1		191
40 366 BE1	¤	
40 366 DA1		191
40 366 DC1		191
40 366 DL1		191
40 366 EN1	¤	
40 366 GL1		191
40 366 GN1		191
40 367 001		193
40 367 A01		193
40 367 AL1		193
40 367 BE1	¤	
40 367 DA1		193
40 367 DC1		193
40 367 DL1		193
40 367 EN1	¤	
40 367 GL1		193
40 367 GN1		193
40 368 001		189
40 369 001		189
40 369 A01		189
40 369 AL1		189
40 369 BE1	¤	
40 369 DA1		189
40 369 DC1		189
40 369 DL1		189
40 369 EN1	¤	
40 369 GL1		189
40 369 GN1		189
40 371 001		190
40 371 A01		190
40 371 AL1		190
40 371 BE1	¤	
40 371 DA1		190
40 371 DC1		190
40 371 DL1		190
40 371 EN1	¤	
40 371 GL1		190
40 371 GN1		190
40 372 001		189
40 374 001		194
40 374 A01		194
40 374 AL1		194
40 374 BE1	¤	
40 374 DA1		194
40 374 DC1		194
40 374 DL1		194
40 374 EN1	¤	
40 374 GL1		194
40 374 GN1		194
40 385 001		194
40 385 A01		194
40 385 AL1		194
40 385 BE1	¤	
40 385 DA1		194
40 385 DC1		194
40 385 DL1		194
40 385 EN1	¤	
40 385 GL1		194
40 385 GN1		194
40 386 001		191
40 386 A01		191
40 386 AL1		191
40 386 BE1	¤	
40 386 DA1		191
40 386 DC1		191
40 386 DL1		191
40 386 EN1	¤	
40 386 GL1		191
40 386 GN1		191
40 392 000		194
40 393 000		194
40 394 001		189
40 394 A01		189
40 394 AL1		189
40 394 BE1	¤	
40 394 DA1		189
40 394 DC1		189
40 394 DL1		189
40 394 EN1	¤	
40 394 GL1		189
40 394 GN1		189
40 404 001		388
40 407 001		194
40 407 DC1		194
40 412 001		388
40 421 001		192
40 421 A01		192
40 421 AL1		192
40 421 BE1	¤	
40 421 DA1		192
40 421 DC1		192
40 421 DL1		192
40 421 EN1	¤	
40 421 GL1		192
40 421 GN1		192
40 422 000		389
40 430 001		388
40 434 001		389
40 444 001		190
40 444 DC1		190
40 447 001		190
40 447 DC1		190
40 448 001		190
40 448 DC1		190
40 493 000		53
40 494 000		53
40 496 000		53
40 497 000		53
40 498 000		54
40 499 000		54
40 500 000		54
40 503 000		53
40 504 000		53
40 507 001		198
40 507 AL1		198
40 507 DC1		198
40 508 001		196
40 508 AL1		196
40 508 DC1		196
40 509 001		197
40 509 AL1		197
40 509 DC1		197
40 510 001		197
40 510 AL1		197
40 510 DC1		197
40 511 001		198
40 511 AL1		198
40 511 DC1		198
40 512 001		197
40 512 AL1		197
40 512 DC1		197
40 513 001		198
40 513 AL1		198
40 513 DC1		198
40 535 000		411
40 535 A00		411
40 535 AL0		411
40 535 BE0	¤	
40 535 DA0		411
40 535 DC0		411
40 535 DL0		411
40 535 GL0		411
40 535 GN0		411
40 536 000		411
40 536 DC0		411
40 547 001		388
40 564 000		51
40 564 A00		605
40 564 AL0		51
40 564 DC0		51
40 565 000		52
40 565 A00		
40 565 AL0		52
40 565 DC0		52
40 575 002		388
40 623 001		198
40 623 AL1		198
40 623 DC1		198
40 624 001		197
40 624 AL1		197
40 624 DC1		197
40 625 000		91
40 625 IG0		91
40 626 000		90
40 626 IG0		90
40 627 000		90
40 627 IG0		90
40 628 000		90
40 628 IG0		90
40 629 000		90
40 629 IG0		90
40 630 000		90
40 630 IG0		90
40 631 000		90
40 631 IG0		90
40 632 000		91
40 632 IG0		91
40 633 000		91
40 633 IG0		91
40 652 001		199
40 653 001		199
40 654 001		200
40 655 001		199
40 656 001		200
40 657 001		200
40 658 001		200
40 659 001		200
40 659 EN1	¤	
40 688 001		191
40 688 A01		191
40 688 AL1		191
40 688 BE1	¤	
40 688 DA1		191
40 688 DC1		191
40 688 DL1		191
40 688 EN1	¤	
40 688 GL1		191
40 688 GN1		191
40 689 001		193
40 689 A01		193
40 689 AL1		193
40 689 BE1	¤	
40 689 DA1		193
40 689 DC1		193
40 689 DL1		193
40 689 EN1	¤	
40 689 GL1		193
40 689 GN1		193
40 691 002		388
40 694 000		389
40 711 001		386
40 754 001		197
40 755 001		197
40 756 001		196
40 757 001		198
40 766 000		186
40 767 000		187
40 768 000		186
40 776 001		194
40 776 DC1		194
40 781 000		187
40 782 000		187
40 783 000		186
40 784 000		187
40 791 001		82
40 791 KS1		82
40 793 001		192
40 793 DC1		192
40 794 001		193
40 794 DC1		193
40 797 001		193
40 799 001		193
40 799 DC1		193
40 800 001		192

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
40 800 A01		192
40 800 AL1		192
40 800 BE1	¤	
40 800 DA1		192
40 800 DC1		192
40 800 DL1		192
40 800 EN1	¤	
40 800 GL1		192
40 800 GN1		192
40 802 001		191
40 802 A01		191
40 802 AL1		191
40 802 BE1	¤	
40 802 DA1		191
40 802 DC1		191
40 802 DL1		191
40 802 EN1	¤	
40 802 GL1		191
40 802 GN1		191
40 804 000		187
40 805 000		186
40 806 000		186
40 807 000		187
40 808 000		188
40 809 000		188
40 824 000		605
40 843 000		389
40 857 000		188
40 865 000		186
40 899 000		488
40 911 000		541
40 949 000		541
40 950 000		541
40 954 000		118
40 955 001	GP	65
40 955 A01	GP	65
40 955 DL1	GP	65
40 955 GN1	GP	65
40 956 001	GP	66
40 956 A01	GP	66
40 956 DL1	GP	66
40 956 GN1	GP	66
40 962 000		388
40 963 001	GP	64
40 963 A01	GP	64
40 963 DL1	GP	64
40 963 GN1	GP	64
40 964 001	GP	64
40 965 001	GP	66
40 965 A01	GP	66
40 965 DL1	GP	66
40 965 GN1	GP	66
40 966 001	GP	66
40 966 A01	GP	66
40 966 DL1	GP	66
40 966 GN1	GP	66
40 967 001	GP	67
40 967 A01	GP	67
40 967 DL1	GP	67
40 967 GN1	GP	67
40 986 SD0		424

41

Référence	GROHE Pro	Page
41 022 000		589
41 027 000		181
41 027 A00		181
41 027 AL0		181
41 027 BE0	¤	
41 027 DA0		181
41 027 DC0		181
41 027 DL0		181
41 027 EN0	¤	
41 027 GL0		181
41 027 GN0		181
41 028 000		181
41 028 A00		181
41 028 AL0		181
41 028 BE0	¤	
41 028 DA0		181
41 028 DC0		181
41 028 DL0		181
41 028 EN0	¤	
41 028 GL0		181
41 028 GN0		181
41 029 000		181
41 035 000		181
41 035 A00		181
41 035 AL0		181
41 035 BE0	¤	
41 035 DA0		181
41 035 DC0		181
41 035 DL0		181
41 035 EN0	¤	
41 035 GL0		181
41 035 GN0		181
41 036 000		182
41 037 000		182
41 038 000		182
41 038 A00		182
41 038 AL0		182
41 038 BE0	¤	
41 038 DA0		182
41 038 DC0		182
41 038 DL0		182
41 038 EN0	¤	
41 038 GL0		182
41 038 GN0		182
41 039 000		182
41 039 A00		182
41 039 AL0		182
41 039 BE0	¤	
41 039 DA0		182
41 039 DC0		182
41 039 DL0		182
41 039 EN0	¤	
41 039 GL0		182
41 039 GN0		182
41 049 000		182
41 049 A00		182
41 049 AL0		182
41 049 BE0	¤	
41 049 DA0		182
41 049 DC0		182
41 049 DL0		182
41 049 EN0	¤	
41 049 GL0		182
41 049 GN0		182
41 050 000		588
41 056 000		183
41 056 A00		183
41 056 AL0		183
41 056 BE0	¤	
41 056 DA0		183
41 056 DC0		183
41 056 DL0		183
41 056 EN0	¤	
41 056 GL0		183
41 056 GN0		183
41 057 000		183
41 058 000		183
41 058 A00		183
41 058 AL0		183
41 058 BE0	¤	
41 058 DA0		183
41 058 DC0		183
41 058 DL0		183
41 058 EN0	¤	
41 058 GL0		183
41 058 GN0		183
41 059 000		183
41 059 A00		183
41 059 AL0		183
41 059 BE0	¤	
41 059 DA0		183
41 059 DC0		183
41 059 DL0		183
41 059 EN0	¤	
41 059 GL0		183
41 059 GN0		183
41 063 000		184
41 063 A00		184
41 063 AL0		184
41 063 BE0	¤	
41 063 DA0		184
41 063 DC0		184
41 063 DL0		184
41 063 EN0	¤	
41 063 GL0		184
41 063 GN0		184
41 064 000		184
41 064 A00		184
41 064 AL0		184
41 064 BE0	¤	
41 064 DA0		184
41 064 DC0		184
41 064 DL0		184
41 064 EN0	¤	
41 064 GL0		184
41 064 GN0		184
41 066 000		184
41 066 A00		184
41 066 AL0		184
41 066 BE0	¤	
41 066 DA0		184
41 066 DC0		184
41 066 DL0		184
41 066 EN0	¤	
41 066 GL0		184
41 066 GN0		184
41 067 000		184
41 067 A00		184
41 067 AL0		184
41 067 BE0	¤	
41 067 DA0		184
41 067 DC0		184
41 067 DL0		184
41 067 EN0	¤	
41 067 GL0		184
41 067 GN0		184
41 068 000		185
41 068 A00		185
41 068 AL0		185
41 068 BE0	¤	
41 068 DA0		185
41 068 DC0		185
41 068 DL0		185
41 068 EN0	¤	
41 068 GL0		185
41 068 GN0		185
41 069 000		185
41 069 A00		185
41 069 AL0		185
41 069 BE0	¤	
41 069 DA0		185
41 069 DC0		185
41 069 DL0		185
41 069 EN0	¤	
41 069 GL0		185
41 069 GN0		185
41 073 000		588
41 076 000		185
41 076 A00		185
41 076 AL0		185
41 076 BE0	¤	
41 076 DA0		185
41 076 DC0		185
41 076 DL0		185
41 076 EN0	¤	
41 076 GL0		185
41 076 GN0		185
41 077 000		185
41 077 A00		185
41 077 AL0		185
41 077 BE0	¤	
41 077 DA0		185
41 077 DC0		185
41 077 DL0		185
41 077 EN0	¤	
41 077 GL0		185
41 077 GN0		185
41 154 000		588
41 190 000		588
41 263 000		586

42

Référence	GROHE Pro	Page
42 216 000		541
42 233 000		547
42 253 000		545
42 315 000		547
42 320 000		546
42 333 000		535
42 388 000		437
42 394 000		607
42 397 000		540
42 429 000		235
42 459 000		488
42 479 000		607
42 572 00M		606
42 573 SD0		610
42 574 SD0		610
42 575 SD0		610
42 576 SD0		610
42 577 SD0		610
42 578 SD0		610
42 579 SD0		610
42 580 SD0		610
42 583 000		
42 587 SD0		610

¤ = Produit supprimé

GROHE
CATALOGUE PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Page
42 588 SD0		610
42 593 000		548
42 766 000		
42 774 000		547
42 886 000		477
43		
43 486 000		546
43 535 000		
43 544 000		548
43 733 000		546
43 735 000		548
43 745 000		548
43 758 00M		546
45		
45 044 000		614
45 342 000		599
45 346 000		599
45 484 000		609
45 869 000		599
45 882 000		599
45 883 000		599
45 885 000		599
45 914 XE0		363
45 937 000		
45 978 000		599
45 984 001		50
46		
46 048 000		286
46 056 000		608
46 058 000		608
46 092 000		609
46 104 000		609
46 173 IE0		610
46 174 000		609
46 191 000		473
46 249 000		614
46 308 000		594
46 312 IE0		610
46 312 LC0		610
46 312 SD0		610
46 315 000		612
46 338 000		612
46 343 000		473
46 374 000		594
46 375 000		594
46 386 000		594
46 575 000		611
46 580 000		594
46 588 000		594
46 589 000		
46 590 000		611
46 592 000		611
46 687 000		475
46 688 000		474
46 689 000		474
46 710 000		611
46 731 000		611
46 769 000		611
46 824 000		594
46 837 000		603
46 857 000		611
46 857 DC0		611
46 863 000		594
46 882 00M		487
46 883 00M		487
46 884 000		487
46 901 000		101
46 907 000		594
46 920 000		608
46 924 000		612
46 926 000		611
46 943 000		600
46 944 001		490
46 956 000		611
46 956 DC0		611
46 978 000		491
46 978 001		491
46 989 000		286
46 999 000		611
46 999 DC0		611
47		
47 010 000		596
47 012 000		596
47 019 000		596
47 024 000		597
47 025 000		596
47 050 000		596
47 111 000		596
47 175 000		211
47 186 000		597
47 189 000		606
47 217 000		596
47 220 000		596
47 238 000		608
47 282 000		596
47 310 000		596
47 327 000		601
47 349 000		596
47 364 000		598
47 379 000		596
47 386 000		596
47 439 000		597
47 450 000		596
47 483 000		597
47 533 000		459
47 657 000		596
47 658 000		596
47 781 000		468
47 885 000		597
47 979 000		468
47 994 000		468
48		
48 021 000		615
48 051 000		332
48 053 000		316
48 054 000		316
48 066 000		
48 159 000		603
48 166 000		
48 189 000		603
48 190 000		603
48 191 000		603
48 194 000		604
48 196 000		604
48 196 DC0		604
48 264 000		
48 277 000		606
48 279 000		613
48 293 000		609
48 297 000		594
48 333 000		613
48 348 000		301
48 349 000		300
48 350 000		301
48 359 000		595
48 378 000		609
48 379 000		604
48 379 DC0		604
48 380 000		611
48 380 DC0		611
48 384 000		410
48 408 000		604
48 411 000		608
48 411 DC0		608
48 416 000		612
48 416 DC0		612
48 417 000		603
48 418 000		603
48 418 DC0		603
48 427 000		611
48 427 DC0		611
48 442 000		608
48 444 000		608
48 445 000		608
48 497 000		306
48 498 000		306
48 499 000		306
48 514 000		315
48 515 000		315
48 518 000		594
49		
49 003 000		286
49 020 000		618
49 023 000		618
49 025 000		618
49 028 000		286
49 061 000		618
49 065 000		618
49 066 000		618
49 113 000		504
49 113 SH0		504
49 114 000		505
49 115 000		504
49 174 000		
49 175 000		
49 526 000		618
49 527 000		618
49 528 000		618
49 529 000		618
49 533 000		522
49 534 000		522
64		
64 156 000		612
64 508 001	sur dem.	389
65		
65 655 000		608
65 790 000		607
65 807 000		605
65 807 A00		605
65 807 AL0		605
65 807 BE0	¤	
65 807 DA0		605
65 807 DC0		605
65 807 DL0		605
65 807 EN0	¤	
65 807 GL0		605
65 807 GN0		605
65 808 000		605
66		
66 791 000		541

¤ = Produit supprimé

GROHE
NOTES

GROHE
NOTES

GROHE
NOTES

LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI
UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.


› NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

CONDITIONS DE VENTES

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.
Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais".

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.
En cas de non-paiement des factures à la date prévue, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.
* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.
D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.
Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les trois jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
12.1 Contenu de la Garantie Grohe
Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.
La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).
La durée de la garantie est cependant limitée à à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation).
La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)
12.2 Exclusions de la Garantie Grohe
La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :
- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- S'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- S'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur.
- S'ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.
La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :
- À l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;

- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

12.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause. Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnait. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou


plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements
19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
…s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;
…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).
…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.
19.2) Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
…nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;
…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe

Suivez-nous



QUALITÉ

*"La marque **la plus digne de confiance** dans l'industrie sanitaire" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde" –*
selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***Double vainqueur du prix** allemand du développement durable 2021*

Version digitale: tarif.grohe.fr

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_05/2022 - Copyright by GROHE
Référence : 127451

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et douche. Kantar Profiles. Juillet 2021

PART OF LIXIL