

**STANLEY**



# **SOLUTIONS PRO 2022**

**SÉLECTION INCONTOURNABLES  
ET NOUVEAUTÉS**

**LA RÉFÉRENCE PRO™**  
STANLEYOUTILLAGE.FR



# SOMMAIRE

## STANLEY, DES OUTILS À LA MESURE DE VOS PERFORMANCES !

Retrouvez dans ce catalogue, les outils indispensables à vos travaux de construction, maintenance et rénovation.

### 6 LA MESURE

- 6 Choisir sa mesure !
- 8 Nouveauté
- 9 Mesures courtes
- 12 Mesures longues

### 13 LE CONTRÔLE/ TRAÇAGE

- 13 Cordeaux et poudre à tracer
- 13 Marqueurs
- 13 Rapporteur digital d'angle
- 13 Équerres de menuisier
- 13 Plomb Nivoplou

### 14 LES NIVEAUX

- 14 Choisir son niveau !
- 16 Niveaux

### 18 LA COUPE

- 18 Choisir son couteau, son cutter, ses lames !
- 20 Cutters et lames
- 22 Couteaux et lames
- 24 Couteaux de sécurité
- 26 Coupe
- 28 Ciseaux à bois et rabots

### 30 LE SCIAGE

- 30 Choisir ses lames de scies !
- 32 Scies égoïnes
- 34 Scies de métiers
- 36 Scies à métaux

### 37 LES VENTOUSES

- 37 Ventouses

### 38 LES ÉTAUX ET SERRE-JOINTS

- 38 Serre-joints
- 39 Étaux

### 40 L'AGRAFAGE

- 40 Choisir ses agrafes !
- 42 Agrafeuses
- 43 Marteaux agrafeurs
- 43 Pistolet à colle

### 44 LA MARTELLERIE/ DÉMOLITION

- 44 Les TMS dans le BTP
- 45 Marteaux Antivibe
- 46 Marteaux fibre de verre
- 48 Coupe-boulons
- 48 Arrache-clous

### 49 L'ÉCLAIRAGE

- 49 Lampes et projecteurs

### 50 LE VISSAGE

- 50 Nouveauté
- 51 Jeux de tournevis
- 51 Tournevis porte-embouts
- 52 Coffrets d'embouts de vissage

### 53 LE SERRAGE

- 53 Nouveauté
- 54 Choisir une clé de serrage !
- 55 Jeux de clés
- 56 Cliquets - Douilles
- 58 Coffrets
- 59 Boîte 3 tiroirs
- 60 Pincerie
- 61 Valise de maintenance
- 62 Établis

### 63 LES SOLUTIONS DE RANGEMENT

- 64 **GROS ŒUVRE**
- 64 Organiseurs étanches
- 65 Coffres étanches
- 65 Tréteaux haute capacité
- 66 **AMÉNAGEMENT**
- 66 Système de rangement **PRO-STACK**
- 68 Solutions gros volume et maintenance
- 68 Compatibilité **PRO-STACK™** - STAKBOX
- 69 Nouveautés
- 70 Organiseurs
- 70 Tréteaux
- 71 Boîtes à outils
- Découvrez notre boîte à outils marchepied en page 72 !
- 73 Servante 3 en 1
- 74 **RANGEMENT SOUPLE**
- 74 Sac et panier porte-outils
- 75 Porte-outils et genouillères

### 5 SÉLECTIONS MÉTIERS

Retrouvez nos sélections métiers en page 5

### LASERS

Retrouvez nos solutions lasers en encart central !



# STANLEY

- STANLEYOUTILLAGE
- STANLEYOUTILLAGE\_FRANCE
- STANLEY OUTILLAGE FRANCE
- STANLEYOUTILLAGE.FR

# 46<sup>e</sup> WORLDSKILLS COMPETITION



**STANLEY**  
PARTENAIRE OFFICIEL  
DES JEUNES TALENTS



Les compétiteurs de la 46<sup>e</sup> WORLDSKILLS COMPETITION ont eu l'occasion de vivre les premières phases de la compétition courant 2021. Ils donneront ensuite le meilleur d'eux-mêmes en janvier 2022 lors des secondes phases de sélection, à l'issue desquelles les finalistes nationaux représenteront les couleurs de la France dans chacun de leur métier à Shanghai du 22 au 27 septembre.

DEPUIS PLUS DE 10 ANS, STANLEY ACCOMPAGNE LES ARTISANS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN.

Parce que nous sommes convaincus que l'avenir est entre leurs mains, nous soutenons chaque année des dizaines de jeunes apprentis de moins de 23 ans. Nous sommes fiers de soutenir les candidats des catégories Menuiserie, Ébénisterie, Installation électrique et Plâtrerie et Constructions Sèches avec nos meilleurs outils, et de les accompagner tout au long de leur parcours.

# DEPUIS 1843, STANLEY EST À VOS CÔTÉS POUR TOUS VOS BESOINS

DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS MÉTIERS : DES PRODUITS ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHAQUE PROFESSIONNEL !



## MAÇONS



PACK RL600L NIVEAU LASER ROTATIF LI-ION FAISCEAU ROUGE

VOIR PAGE 6 DE L'ENCART LASER



COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 90L FATMAX

VOIR PAGE 65




MARTEAU MANCHE FIBRE DE VERRE

VOIR PAGE 46



CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO

VOIR PAGE 13



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH 60CM

VOIR PAGE 16



MESURE BLADE ARMOR 8Mx32MM FATMAX

VOIR PAGE 9

## MENUISIERS ÉBÉNISTES



SCPG5 NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS LI-ION FAISCEAU VERT

VOIR PAGE 13 DE L'ENCART LASER



SYSTÈME DE RANGEMENT PRO-STACK

VOIR PAGE 66



MESURE BLADE ARMOR 5 Mx25MM POWERLOCK

VOIR PAGE 11



CISEAU À BOIS MANCHE BOIS - COFFRET DE 5 PCS

VOIR PAGE 28



SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE 450MM

VOIR PAGE 32



SERRE-JOINT À VIS 400MM FATMAX

VOIR PAGE 39

## PLAQUISTES



X3G NIVEAU LASER MULTILIGNES 360° FAISCEAU VERT

VOIR PAGE 10 DE L'ENCART LASER




BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE 71 CM POIGNÉE TÉLESCOPIQUE ET ROULETTES FATMAX

VOIR PAGE 64




SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 550MM

VOIR PAGE 33



CUTTER 25MM À CARTOUCHE FATMAX PRO

VOIR PAGE 20



LAMES DE CUTTER CARBIDE

VOIR PAGE 21



CISAILLE AVIATION ERGO 250MM UNIVERSELLE FATMAX

VOIR PAGE 27

## ENTREPRISES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT




MESURE LASER TLM330S BLUETOOTH PORTÉE 100M

VOIR PAGE 18 DE L'ENCART LASER



BOÎTE À OUTILS MARCHEPIED 63CM FATMAX

VOIR PAGE 72



STARTER KIT INSTANTCHANGE COUPE DE DÉBIT 500MM FATMAX PRO

VOIR PAGE 32



NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE 60CM FATMAX PRO

VOIR PAGE 17



MESURE BLADE ARMOR 5Mx32MM FATMAX

VOIR PAGE 9



ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE

VOIR PAGE 39



# CHOISIR SA MESURE

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À TOUS LES MÉTIERS  
DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE !

## BÂTIMENT

- Travaux publics
- Canalisateur
- Entreprises générales du bâtiment

## GROS ŒUVRE

- Coffreur - Maçon
- Métallier
- Charpentier - Couvreur
- Façadier

## SECOND ŒUVRE

- Plâtrier - Plaquiste
- Carreleur
- Agenceur
- Menuisier Bois et Aluminium

## FINITION

- Plombier
- Électricien
- Peintre
- Décorateur


## APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

9

- Menuisier
- Ébéniste

10

- Maintenance
- Installateur
- Frigoriste
- Chauffagiste



1 BLADE ARMOR FATMAX PRO



2 AUTOLOCK



3 BLADE ARMOR DOUBLE MARQUAGE



4 FATMAX



5 POWERLOCK BLADE ARMOR



6 POWERLOCK CLASSIC ABS



7 FATMAX DOUBLE MARQUAGE



8 POWERLOCK LECTURE DIRECTE



9 PANORAMIC LECTURE DIRECTE



10 ROLOFLEX

LONGUEUR RUBAN (M)	5/8/10	5/8	5/8/10	5/8/10
LARGEUR RUBAN (MM)	32	32	32	25
<b>CRITÈRES DE CHOIX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crochet extra large</li> <li>• Boîtier en ABS chromé antichoc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double verrouillage du ruban</li> <li>• Crochets interchangeables : extra large ou magnétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double marquage du ruban</li> <li>• Portée sans décrochage : 4,9 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrication française</li> <li>• Ruban ultra épais 0,13 mm</li> <li>• Protection du ruban sur les premiers cms (Blade Armor)</li> <li>• Forme ergonomique pour une excellente prise en main</li> </ul>

5/8/10	3/5	5	3	2
25	16/19	19	12,7	16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier ABS métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruban double face ultra-épais 0,13 mm</li> <li>• Ressort texturé pour une plus grande souplesse de fonctionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecture directe pour mesurer rapidement et précisément entre deux cloisons, intérieur d'un placard...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecture directe des mesures intérieures sur le voyant supérieur</li> <li>• Rigide et léger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra compact</li> <li>• Ruban sans système de ressort automatique pour manipuler avec précision (système "Push-Pull")</li> </ul>



# MESURES

## NEW MESURE BLADE ARMOR DOUBLE MARQUAGE FATMAX

**STANLEY  
FATMAX**

### COMPACTÉ ET ERGONOMIE

- Technologie TWIN-CORE brevetée : un ressort innovant permettant d'améliorer significativement la compacité du produit tout en procurant un maximum de puissance et de performance
- Boîtier bimatière offrant une excellente prise en main
- Boîtier stable sur les surfaces planes

### PRATIQUE

Clip de ceinture sans vis plus résistant et trou d'accroche pour dragonne



### VERROUILLAGE DU RUBAN FACILE D'UTILISATION

- Facile à verrouiller et déverrouiller
- Permet de bloquer fermement le ruban

### CROCHET MULTIPRISES 3 RIVETS AVEC ZÉRO RÉEL

### RÉSISTANCE

Revêtement polyester résistant sur toute la longueur et Blade Armor sur les 23 premiers centimètres pour davantage de protection de la partie la plus vulnérable du ruban

### RUBAN 32MM

- Double marquage du ruban pour s'adapter à toutes les situations
- Portée sans décrochage de 4,9M pour travailler efficacement même seul

“ DISPONIBLE EN VERSION 5M, 8M ET 10M ”



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT33100-0	Mesure Blade Armor double marquage 5m x 32mm FATMAX	38,90 €
FMHT33102-0	Mesure Blade Armor double marquage 8m x 32mm FATMAX	44,90 €
FMHT33005-0	Mesure Blade Armor double marquage 10m x 32mm FATMAX	46,90 €

À PARTIR DE **38,90 €**

## MESURES COURTES



### RUBAN LARGE 32 MM

Permet une excellente lisibilité des marquages et une grande portée sans décrochage pour travailler plus facilement sur de longues distances, même seul.

## AUTOLOCK MAGNÉTIQUE FATMAX PRO



- 2 systèmes de blocage du ruban : verrouillage automatique ou par bouton poussoir pour un contrôle optimal
- Crochets interchangeables pour s'adapter à votre chantier : large crochet multiprièses ou crochet magnétique
- Ruban large 32mm pour une portée sans décrochage jusqu'à 3,50m
- Traitement du ruban polyester sur toute la longueur et Blade Armor sur les premiers centimètres

### PRATIQUE

Espace réservé pour insertion d'une dragonne (non fournie)



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
XHTO-33671	5m x 32mm	40,90 €
XHTO-33501	8m x 32mm	46,90 €

À PARTIR DE **40,90 €**

## MESURE BLADE ARMOR FATMAX PRO



CROCHET 3 RIVETS MULTIPRISES, AVEC SYSTÈME D'ACCROCHAGE PAR LE HAUT, PAR LE BAS OU PAR LES CÔTÉS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE CHANTIER

- Boîtier ergonomique en ABS chromé Haute résistance aux chocs
- Ruban large 32mm pour une portée sans décrochage jusqu'à 4m
- Traitement du ruban polyester sur toute la longueur et Blade Armor sur les premiers centimètres

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-33-887	5m x 32mm	38,90 €
0-33-892	8m x 32mm	44,90 €
0-33-897	10m x 32mm	46,90 €

À PARTIR DE **38,90 €**





## MESURE FATMAX BLADE ARMOR



LA MESURE FATMAX EST FABRIQUÉE EN FRANCE DANS LE DOUBS. ELLE BÉNÉFICIE DE LA QUALITÉ ET DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS !



- Crochet 3 rivets pour plus de résistance et éviter les cassures
- Crochet multiprises : conçu pour s'accrocher facilement aux matériaux de construction soit par le dessous, le dessus ou par les côtés. Parfait pour travailler seul efficacement !
- Boîtier bimatière en ABS antichoc et élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT81556-0	5 m x 32 mm	32,90 €
FMHT81555-0	8 m x 32 mm	36,90 €
FMHT36142-0	10 m x 32 mm	38,90 €

À PARTIR DE **32,90 €**



**RUBAN HAUTE PRÉCISION - CLASSE II**  
Précision garantie de +/- 0,5 mm à 1 m associée à une excellente lisibilité du ruban



**RUBAN RÉSISTANT À L'ABRASION POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE**  
Revêtement polyester résistant sur la totalité du ruban



**PORTÉE DU RUBAN SANS DÉCROCHAGE JUSQU'À 3,30M**  
Ruban ultra-épais de 0,13 mm pour une plus grande rigidité



**UNE PROTECTION EN PLUS OÙ CELA COMPTE**  
Revêtement Blade Armor sur les premiers centimètres du ruban, pour protéger la partie la plus vulnérable



Toutes les mesures courtes STANLEY vendues en France répondent à la norme de précision européenne CLASSE II


Chaque mesure doit respecter un écart de dimension maximum. Cet écart devra être compris dans une zone appelée "intervalle de tolérance".

### NORMES DE PRÉCISION EUROPÉENNES

Classe de précision	Tolérances admises					
	1m	2m	3m	5m	8m	10m
II	0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm

Exemple : pour une mesure de classe II de 3m, la tolérance de précision admise est de +/- 0,9mm sur toute la longueur.

### INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES D'UN RUBAN DE MESURE



**1 400 000 MESURES SORTENT DE NOTRE USINE DE BESANÇON CHAQUE ANNÉE !**

“ DANS LE DOUBS ON **MESURE** CHAQUE JOUR NOTRE ATTACHEMENT **AU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS.** ”



**MÉLISSIA REGNIER**  
OPÉRATEUR RÉGLEUR  
USINE DE BESANÇON.

## POWERLOCK BLADE ARMOR



La mesure de référence des professionnels et des artisans des métiers de la construction.



- Résistant : boîtier antichoc compact et ergonomique
- Durable : ruban de 25 mm de large avec revêtement Blade Armor sur les premiers centimètres pour une protection optimale

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-33-514	5 m x 25 mm	27,90 €
0-33-527	8 m x 25 mm	36,90 €
0-33-532	10 m x 25 mm	40,90 €

À PARTIR DE **27,90 €**

## POWERLOCK LECTURE DIRECTE



Boîtier avec fenêtre de lecture pour mesurer une distance entre deux cloisons, parois...

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-33-932	5 m x 19 mm	38,90 €

**38,90 €**

## POWERLOCK CLASSIC



Lancé en 1969, le PowerLock a été l'une des premières mesures à blocage automatique rendant la mesure plus rapide et plus facile.



- Boîtier métal chromé très résistant aux chocs
- Pour travaux sur chantier, en atelier ou dans l'industrie

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-33-195	5 m x 25 mm	30,90 €
0-33-198	8 m x 25 mm	36,90 €
0-33-442	10 m x 25 mm	42,90 €

À PARTIR DE **30,90 €**



## MESURE FATMAX DOUBLE MARQUAGE



- Ressort texturé pour une plus grande souplesse de fonctionnement
- Double marquage du ruban (R/V)

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-33-681	3 m x 16 mm	17,90 €
2-33-684	5 m x 19 mm	30,90 €

À PARTIR DE **17,90 €**



## MESURES LONGUES

### MESURE LONGUE MABOLON - CLASSE II




RUBAN ACIER  
INOXYDABLE



PALETTE  
RABATTABLE



POIGNÉE  
RÉGLABLE



REVÊTEMENT  
POLYAMIDE  
ÉPAIS



- Poignée ergonomique en matière synthétique transparente et réglable en position droite ou oblique pour plus de maniabilité
- Châssis ouvert en cuivre chromé
- Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers
- Classe de précision II

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-34-477	30 m x 12,7 mm	120,90 €
1-34-478	50 m x 12,7 mm	177,90 €

À PARTIR DE  
**120,90 €**



### MESURE LONGUE DECAJOUR



- Boîtier semi-fermé en acier recouvert d'une laque époxy antichoc et anticorrosion
- Ruban Acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion
- Mécanisme et manivelle en acier chromé

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-34-406	20 m x 12,7 mm	68,90 €

**68,90 €**



### ODOMÈTRE MW40 M



#### + PRATIQUE + FACILE À TRANSPORTER

- Poignée télescopique pour un gain de place maximum
- Housse de rangement
- Léger et maniable, roue en aluminium moulé (diamètre 318mm)
- Mesure max : 10 km précision +/- 1% et décompte arrière



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-77-174	MW40 M	81,90 €

**81,90 €**

### MESURE LONGUE FATMAX



- Ruban large de 19 mm
- Lame enduite résistante à la corrosion
- Rembobinage du ruban surmultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine
- Poignée bimatière pour plus de confort

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-34-814	30 m x 19 mm	57,90 €
2-34-824	60 m x 19 mm	87,90 €

À PARTIR DE  
**57,90 €**

### MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE



- Boîtier ABS antichoc
- Manivelle escamotable articulée pour un rembobinage rapide du ruban
- Revêtement PVC lavable pour une meilleure résistance à l'usure

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-34-296	20 m x 12,7 mm	13,90 €
0-34-297	30 m x 12,7 mm	18,90 €

À PARTIR DE  
**13,90 €**

# CONTRÔLE - TRAÇAGE

### CORDEAU 30 M FATMAX PRO



- Boîtier très robuste en aluminium
- Enroulement du cordeau 5X plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Crochet multiprises en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion
- Capacité de poudre : 45 g

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-47-480	30 m - Réservoir 45 g	26,90 €

**26,90 €**



- Poudre à forte adhérence
- Très haute résistance aux intempéries et fort pouvoir marquant

### MARQUEURS FATMAX



- Marqueurs permanents pour tout type de matériaux : béton, bois, métal, tuyaux, revêtements de toiture...
- Séchage rapide, encre résistante à l'eau
- Corps bimatière pour une prise en main optimale

POINTE FINE		
CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
0-47-312	x2 noirs	4,90 €
0-47-322	x3 couleur	9,90 €

POINTE LARGE BISEAUTÉE		
CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
0-47-314	x2 noirs	4,90 €
0-47-315	x3 couleur	9,90 €

### RAPPORTEUR DIGITAL D'ANGLE



- Écran LCD rétro-éclairé
- Permet de mesurer un angle de 0° à 180° avec une précision de +/- 0,1°
- Garde un angle comme repère (fonction Hold)
- Lecture double sens

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-42-087	40 cm - 2 fioles	176,90 €

**176,90 €**

### CORDEAU 30 M KIT FATMAX



- KIT composé d'un cordeau traceur FATMAX + 1 biberon de poudre 115g + 1 marqueur noir pointe fine
- Boîtier bimatière antichoc
- Enroulement du cordeau 3X plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Capacité de poudre : 30 g

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-47-681	30 m - Réservoir 30 g	24,90 €

**24,90 €**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-47-803	225 g - Bleu	7,90 €
1-47-804	225 g - Rouge	7,90 €
9-47-822	225 g - Noir	7,90 €

**7,90 €**

### ÉQUERRES DE MENUISIERS



- Lame en acier inoxydable
- Graduation millimétrique recto/verso classe 2 par photogravure pour une excellente visibilité
- Talon profilé en aluminium extrudé pour le traçage d'angles à 90° et 45°

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-45-685	250 mm	17,90 €
1-45-686	300 mm	20,90 €
1-45-687	350 mm	22,90 €

À PARTIR DE  
**17,90 €**

### PLOMB NIVOPLON



- Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau antichoc pour contrôler la verticalité
- Plomb en métal injecté et acier chromé de 335 g logé dans le boîtier
- Cordon nylon tressé (long. 10 m - diam 1 mm)

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-03-804	335 g	43,90 €

**43,90 €**




# CHOISIR SON NIVEAU

	TRAPÉZOÏDAL MLH	RECTANGULAIRE TMLH	TUBULAIRE FATMAX PRO	TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO
				
LONGUEUR	30 à 100 cm	40 à 80 cm	40 à 200 cm	40 à 200 cm
FIOLES	2 fioles antichoc incassables	2 fioles antichoc incassables	2 à 3 fioles selon modèles	2 à 3 fioles selon modèles
CRITÈRES DE CHOIX	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Massif en alliage d'aluminium et semelle usinée</li> <li>· Haute résistance abrasion et nettoyage facile</li> <li>· Précision : +/- 0,5mm/m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alliage d'aluminium léger et résistant</li> <li>· 2 semelles usinées</li> <li>· Haute résistance abrasion et nettoyage facile</li> <li>· Précision : +/- 1 mm/m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aluminium renforcé</li> <li>· Fiole horizontale haute visibilité</li> <li>· 2 semelles usinées</li> <li>· Précision : +/- 0,5mm/m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aluminium renforcé</li> <li>· Fiole horizontale haute visibilité</li> <li>· 2 semelles usinées dont 1 aimantée</li> <li>· Précision : +/- 0,5mm/m</li> </ul>

## APPLICATIONS

	TRAPÉZOÏDAL MLH	RECTANGULAIRE TMLH	TUBULAIRE FATMAX PRO	TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO
BÂTIMENT	Travaux publics	■	■	
	Entreprises générales du bâtiment	■	■	■
GROS ŒUVRE	Maçonnerie	■	■	
	Coffrage	■	■	
SECOND ŒUVRE	Menuisier		■	
	Agenceur		■	■
	Plaquiste		■	■
	Métallier			■
	Serrurier			■
	Plombier/Sanitaire/Chauffagiste			■
MAINTENANCE			■	■

# UNE RÉPONSE ADAPTÉE À TOUS LES MÉTIERS DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE !

PROFILE I-BEAM FATMAX PRO	PROFILE I-BEAM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	DIGITAL FATMAX	TRAPÉZOÏDAL MALH (MAGNÉTIQUE)	TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	TORPEDO BIMATIÈRE MAGNÉTIQUE
					
60 à 180 cm	60 à 200 cm	40 à 120 cm	40 à 60 cm	25 cm	25 cm
3 fioles monobloc : indéréglables	3 fioles monobloc : indéréglables	2 fioles + 1 écran LCD	2 fioles antichoc incassables	3 fioles monobloc : indéréglables	3 fioles monobloc : indéréglables
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aluminium ultra léger</li> <li>· Précision : +/- 1mm/m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aluminium ultra léger</li> <li>· 1 semelle aimantée</li> <li>· Précision : +/- 1 mm/m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Écran auto-réversible : lecture à 360°</li> <li>· Réglage de déclivité avec activation du signal sonore</li> <li>· Précision numérique : 0,10°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Massif en alliage d'aluminium et semelle aimantée</li> <li>· Haute résistance abrasion et nettoyage facile</li> <li>· Précision : +/- 0,5mm/m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aluminium renforcé</li> <li>· Fiole de déclivité 180° réglable</li> <li>· Semelle rainurée en V et aimantée</li> <li>· Précision : +/- 0,5mm/m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bimatère</li> <li>· Fiole de déclivité 45°</li> <li>· Semelle rainurée en V et aimantée</li> </ul>

## APPLICATIONS

PROFILE I-BEAM FATMAX PRO	PROFILE I-BEAM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	DIGITAL FATMAX	TRAPÉZOÏDAL MALH (MAGNÉTIQUE)	TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	TORPEDO BIMATIÈRE MAGNÉTIQUE
■					
■					
■					
■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■		■		■	■



# NIVEAUX

## NIVEAU TRAPÉZOÏDAL



- Grande robustesse : fioles antichoc incassables
- Stable : corps massif en alliage aluminium et semelle usinée, base plus large pour une meilleure stabilité
- Précision : grande fiole horizontale pour une meilleure lecture (précision +/- 0,5mm/m)
- Niveau réversible pour une utilisation dans tous les sens

## NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH



- 2 semelles usinées
- Précision +/- 1 mm/m
- Corps massif en alliage d'aluminium léger et résistant
- 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc incassables



### IDÉAL POUR LA MAÇONNERIE ET LE COFFRAGE

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH		
CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-42-311	30 cm	24,90 €
1-42-312	40 cm	26,90 €
1-42-313	50 cm	28,90 €
1-42-314	60 cm	30,90 €
1-42-315	80 cm	37,90 €
1-42-316	100 cm	59,90 €

À PARTIR DE **24,90 €**

### IDÉAL POUR LA PLOMBERIE ET LA SERRURERIE

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MALH MAGNÉTIQUE		
CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-42-421	40 cm magn. MALH	43,90 €
1-42-422	50 cm magn. MALH	47,90 €
1-42-423	60 cm magn. MALH	52,90 €

À PARTIR DE **43,90 €**




## NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

**STANLEY FATMAX**



Existe en version magnétique



Corps tubulaire aluminium renforcé haute résistance

Fiole amplifiée de 20% pour une visibilité panoramique améliorée

Poignée bimatière vissée pour une meilleure prise en main

Semelle usinée des deux côtés

Embouts de protection haute résistance aux chocs



3 fioles réversibles haute visibilité, monoblocs scellées, indéréglables (précision +/- 0,5mm/m)

Les niveaux petits formats sont idéaux pour les menuisiers et agenceurs. Les maçons, carreleurs ou plaquistes opteront pour des formats plus longs.

### NIVEAU TUBULAIRE

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-43-616	40 cm	39,90 €
0-43-624	60 cm	45,90 €
0-43-636	90 cm	52,90 €
0-43-648	120 cm	69,90 €
0-43-672	180 cm	89,90 €
0-43-681	200 cm	107,90 €

À PARTIR DE **39,90 €**

### NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-43-617	40 cm magnétique	45,90 €
0-43-625	60 cm magnétique	52,90 €
0-43-637	90 cm magnétique	57,90 €
0-43-649	120 cm magnétique	76,90 €
0-43-679	200 cm magnétique	113,90 €

À PARTIR DE **45,90 €**

## NIVEAU DIGITAL FATMAX PRO



### IDÉAL POUR LES MÉTIERS DE L'AGENCEMENT ET OSSATURES BOIS

- Écran LCD rétro-éclairé
- Lecture à 360° : l'affichage bascule selon la rotation du niveau
- Mémoire jusqu'à 9 mesures
- Fonctions degrés, pourcentage
- Fonctions recalibration et "faux zéro" pour définir un angle et/ou régler une pente

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-42-063	Niveau digital 40 cm	86,90 €
0-42-065	Niveau digital 60 cm	107,90 €
0-42-086	Niveau digital 120 cm	159,90 €

À PARTIR DE **86,90 €**

## NIVEAU TORPEDO MAGNÉTIQUE



### IDÉAL POUR LA PLOMBERIE, SERRURERIE ET MÉTALLERIE

- Corps en aluminium renforcé résistant aux chocs et à l'abrasion
- Précision : +/- 0,5mm/m
- Semelle rainurée en V et aimantée : idéal pour le contrôle des surfaces cylindriques, ce niveau tient sur un tuyau !

### FIOLES MONOBLOC ET INDÉRÉGLABLES

- Fiole horizontale grossissante et fiole verticale
- Fiole de déclivité 180° réglable pour mesurer une pente

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-43-609	25 cm magnétique	37,90 €

**37,90 €**



# CHOISIR SON COUTEAU,

STANLEY, 85 ANS D'INNOVATION AU SERVICE DE LA COUPE

1936



STANLEY fabrique le premier couteau tout usage

1961



STANLEY fabrique le premier couteau à lame rétractable : le couteau 99E

1970



STANLEY lance le couteau InstantChange avec changement de la lame rapide

2010



STANLEY lance les lames FATMAX CARBIDE avec une durée de vie 10 fois supérieure à une lame standard

2021



STANLEY présente le cutter 18mm QUICK SNAP FATMAX avec son système casse-lame révolutionnaire

## À CHAQUE TYPE DE COUTEAUX/CUTTERS SON APPLICATION...

TYPE DE COUTEAUX/CUTTERS	APPLICATIONS
<b>CUTTERS</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les lames sécables permettent d'avoir un tranchant toujours optimal</li> <li>Parfaits pour les applications demandant une grande précision de coupe</li> </ul>
<b>COUTEAUX À LAME FIXE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donnent un contrôle puissant de la lame (pas de lame vacillante)</li> <li>Conçus pour les applications lourdes telles que la découpe de cloisons sèches ou toitures où la pénétration de la saleté peut affecter tout mécanisme</li> </ul>
<b>COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offrent des performances similaires aux modèles à lame fixe</li> <li>La lame peut être rétractée en toute sécurité pour le stockage et le transport</li> <li>La profondeur de lame peut être ajustée pour couper différents matériaux</li> </ul>
<b>COUTEAUX DE SÉCURITÉ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rétractation automatique de la lame pour éviter les blessures</li> <li>Idéals pour une utilisation dans des environnements industriels tels que les usines et les entrepôts</li> </ul>
<b>COUTEAUX SPÉCIFIQUES</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Très large variété d'applications</li> <li>Travaux électrique, sport...</li> </ul>

# SON CUTTER, SES LAMES !

... ET À CHAQUE APPLICATION SA LAME !

Retrouvez toutes nos lames sur notre site :



PERFORMANCE DES LAMES				
TYPES DE LAMES	LAMES POUR CUTTERS	<p><b>LAMES POUR CUTTERS STANLEY</b> (9mm, 18mm, 25mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéales pour couper des matériaux légers en feuilles, comme le papier ou le carton</li> </ul>	<p><b>LAMES POUR CUTTERS FATMAX</b> avec traitement par induction du tranchant (18mm, 25mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>75% plus tranchante qu'une lame standard, avec une durée de vie 2 fois supérieure</li> <li>Idéales pour les matériaux qui nécessitent une lame solide (moquette, vinyle, etc.)</li> </ul>	<p><b>LAMES POUR CUTTERS FATMAX CARBIDE</b> (18mm, 25mm) pour amélioration de la durée de vie de la lame : x10 par rapport à une lame standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéales pour les applications les plus exigeantes (toitures, cloisons sèches, etc.)</li> </ul>
	LAMES POUR COUTEAUX	<p><b>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY 1991</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéales pour la découpe de matériaux légers en feuille comme le papier ou le carton</li> </ul>	<p><b>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY 1992</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéales pour la découpe de moquette, vinyle ou autres matériaux exigeant une lame solide</li> </ul>	<p><b>LAMES POUR COUTEAUX FATMAX</b> avec traitement par induction du tranchant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>75% plus tranchante qu'une lame standard, avec une durée de vie 2 fois supérieure</li> <li>Idéales pour la découpe de matériaux demandant une grande précision de coupe (+ de tranchant)</li> </ul>
LAMES SPÉCIFIQUES	<b>LAMES DE COUTEAUX DOUBLE CROCHETS/CONCAVES</b>		<b>LAMES DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ À BOUTS RONDS</b>	
	<p><b>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY DOUBLE CROCHETS 1996</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéales pour moquette, revêtements de sol souples</li> </ul>	<p><b>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY CONCAVES 5192</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéales pour coupes de précision (cuir, marqueterie)</li> </ul>	<p><b>LAMES DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ STANLEY À BOUTS ARRONDIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéales dans les environnements industriels</li> </ul>	<p><b>LAMES DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ FATMAX CARBIDE</b> pour amélioration de la durée de vie de la lame : x10 par rapport à une lame standard = moins de manipulations pour plus de sécurité !</p>

TECHNOLOGIE CARBIDE

**X10** Durée de vie 10 FOIS plus longue qu'une lame standard



La lame passe dans une machine qui crée un profil haute résistance



De la poudre de carbure de tungstène est déposée sur le tranchant de la lame à l'aide d'un puissant laser



La lame passe ensuite dans des meuleuses à diamant pour créer le tranchant



L'application du carbure de tungstène seulement sur son tranchant permet à la lame de garder sa flexibilité



# CUTTERS ET LAMES

## NEW CUTTER 18 MM FATMAX QUICK-SNAP

### ROBUSTESSE

- Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Mécanisme casse-lame testé 10 000 fois avec une pression de 2,5 kg

### PRATIQUE

- Chargeur de lame magnétique
- Trou d'accroche pour dragonne (non fournie)



“UNE INNOVATION SIGNÉE STANLEY !”

### ERGONOMIE ET CONFORT

La poignée bimatière offre un confort et une sécurité supplémentaires, en minimisant le risque de glisse et de perte de contrôle

### UN SYSTÈME UNIQUE DE CASSE LAME : UNE LAME TOUJOURS TRANCHANTE RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ



1. Quand la lame est émoussée, placez le haut de la lame sur la ligne.




2. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut.




3. Et tournez le système permettant de casser la lame.



4. Un aimant retient la partie usagée de la lame pour éviter les blessures.



Prise en main ferme et confortable



Chargeur de lame magnétique

	CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
	FMHT10592-0	Cutter 18 mm à molette crantée + lame	21,90 €
	FMHT10594-0	Cutter 18 mm à bouton poussoir + lame	21,90 €

21,90 €

## CUTTER FATMAX PRO À CARTOUCHE



25 mm

- Corps en aluminium léger, robuste et facilement lavable
- Cartouche de 4 lames
- Idéal pour des applications nécessitant une force importante
- Livré avec 4 lames FATMAX

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-820	Cutter 25 mm + 4 lames	22,90 €

22,90 €



## CUTTER FATMAX À CARTOUCHE



- Chariot de lame en acier inoxydable pour plus de résistance
- Corps ABS bimatière pour une bonne prise en main



**SÉCURITÉ**  
Blocage supplémentaire par molette crantée pour un maintien parfait de la lame



**PRATIQUE**  
Réservoir de lames amovible pour un rechargement automatique et rapide

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-475	Cutter 9 mm + 6 lames	13,90 €
0-10-481	Cutter 18 mm + 6 lames	17,90 €
0-10-486	Cutter 25 mm + 4 lames	20,90 €

À PARTIR DE  
**13,90 €**

## CUTTERS BIMATIÈRE



- Corps bimatière ergonomique
- Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-409	Cutter 9 mm MPO + lame	9,90 €
0-10-418	Cutter 18 mm MPO + lame	11,90 €
0-10-425	Cutter 25 mm + lame	15,90 €

À PARTIR DE  
**9,90 €**

## LAMES DE CUTTER CARBIDE



- Lames au carbure de tungstène pour des utilisations intensives
- Amélioration de la durée de vie de la lame : x10 par rapport à une lame standard

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-11818	Carte 5 lames 18 mm	4,90 €
STHT2-11818	Distributeur 10 lames 18 mm	9,90 €
STHT8-11818	Distributeur 50 lames 18 mm	26,90 €
STHT0-11825	Carte 5 lames 25 mm	13,90 €
STHT3-11825	Distributeur 20 lames 25 mm	34,90 €

À PARTIR DE  
**4,90 €**

## PROMO CUTTER + LAMES CARBIDE

1 cutter Interlock® 18 mm + 5 lames Carbide offertes



**ROBUSTESSE**  
Corps métallique très résistant

**EFFICACE**  
Blocage de la lame par molette crantée

**OFFERT**

**SÉCURITÉ**  
Système Interlock® de blocage de la lame pour prévenir son soulèvement

CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
7-10-018	Cutter + 5 lames	13,90 €

**13,90 €**



# COUTEAUX ET LAMES

## COUTEAU TITAN FATMAX PRO À LAME RÉTRACTABLE



- Corps aluminium léger et très robuste
- Poignée large et incurvée pour une bonne prise en main
- Chariot magnétique
- Magasin intégré
- Fourni avec 10 lames trapèze

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-819	Couteau Titan	20,90 €

**20,90 €**

## COUTEAU 99E À LAME RÉTRACTABLE



- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Système Interlock de blocage de lame
- Réservoir de lame à l'intérieur du manche
- Livré avec 3 lames

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-10-099	Couteau 99E	11,90 €

**11,90 €**

## PROMO COUTEAU FATMAX À LAME RÉTRACTABLE

Lot couteau à lame rétractable + 5 lames Carbide offertes

**STANLEY  
FATMAX**

### POLYVALENCE

Réglage de sortie de lame sur 4 positions selon la profondeur de coupe

### ROBUSTESSE

Corps en acier

### PRATIQUE

Accès facile au magasin de 5 lames

### RAPIDITÉ

Changement frontal de la lame sans outil



OFFERT



Lame rétractable



Magasin 5 lames



CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
7-10-778	Couteau FATMAX + 5 lames	17,90 €

**17,90 €**

## LAMES DE COUTEAU CARBIDE


- Lames au carbure de tungstène pour des utilisations intensives
- Amélioration de la durée de vie de la lame : x10 par rapport à une lame standard



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-11-800	Carte 5 lames	4,90 €
2-11-800	Distributeur 10 lames	11,90 €
8-11-800	Distributeur 50 lames	28,90 €

À PARTIR DE  
**4,90 €**

## COUTEAU Pliable FATMAX À LAME RÉTRACTABLE



Lame rétractable

- Compact et pratique : ouverture d'une seule main
- Changement facile et rapide de la lame : système InstantChange
- Fourni avec 3 lames trapèze

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-825	Couteau pliable	17,90 €

**17,90 €**

## NEW COUTEAU PRÉCISION À LAME RÉTRACTABLE



Conception ergonomique pour une meilleure prise en main

- Corps métal et revêtement bimatière
- Lame rétractable 4 positions pour un meilleur contrôle et une découpe ajustée
- Changement de la lame rapide (bouton poussoir)


CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT10432-0	Couteau précision	16,90 €

**16,90 €**

“ FORME COMPACTE ET TÊTE ARRONDIE POUR UNE TRÈS HAUTE PRÉCISION DE COUPE ”



Couteau pliable



Système InstantChange



## COUTEAUX DE SÉCURITÉ

### CORPS MÉTAL À LAME AUTO-RÉTRACTABLE



La lame se rétracte automatiquement lorsque la pression sur le bouton ou la gâchette est relâchée ou lorsque le produit n'est plus en contact avec le matériau à couper.



### COUTEAUX INSTANTCHANGE

- Corps métal pour plus de résistance et de confort
- Changement de la lame InstantChange
- Poignée grip bimatière

**STANLEY  
FATMAX**

#### À GÂCHETTE



- Sortie de lame par système de gâchette : ergonomie optimisée
- Livré avec 1 lame de sécurité à bouts ronds

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT10370-0	Gâchette	24,90 €

**24,90 €**

#### BOUTON POUSSOIR - 3 POSITIONS



- Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de sortie de lame par bouton poussoir
- Stockage des lames intégré  
Livré avec 4 lames de sécurité à bouts ronds

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT10367-0	Bouton poussoir	22,90 €

**22,90 €**

### COUTEAU 99E



- Corps en alliage de zinc strié
- Très résistant et léger
- Système de verrouillage Interlock

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-189	Couteau de sécurité	13,90 €

**13,90 €**

### LAMES CARBIDE À BOUTS RONDS



Boîtier distributeur contenant 10 lames

PLUS DE SÉCURITÉ  
Bouts ronds

- Lames à bouts ronds pour limiter le risque de blessure
- Amélioration de la durée de vie de la lame grâce au carbure de tungstène : x10 par rapport à une lame standard
- Diminution du risque de blessures car moins de manipulations !

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT1012-2	10 lames de couteaux de sécurité Carbide à bouts ronds	10,90 €

**10,90 €**

### CORPS ABS À LAME ENCASTRÉE

#### LAME REMPLAÇABLE

- LAME ENCASTRÉE : RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE BLESSURES
- LAME REMPLAÇABLE : POUR PLUS DE DURABILITÉ



- Nez en forme de bec de canard : pour amorcer la pénétration dans l'emballage
- Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle - antiglisse
- Ergot en métal et trou d'accroche pour dragonne

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT10373-0	Couteau de sécurité lame encastrée remplaçable	12,90 €

**12,90 €**



#### LAME NON REMPLAÇABLE

- Couteau de magasinier - utilisation intensive
- Léger : réduit la fatigue de l'utilisateur
- Ergot : permet de réaliser de multiples applications

**X10**



Vendu par sachet de 10 pièces

### COUTEAUX À LAMES ENCASTRÉES BIMATIÈRE



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT10357-1	Lame unique - 10 pièces	34,90 €

À PARTIR DE  
**34,90 €**

### COUTEAUX À LAMES ENCASTRÉES



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT10355-1	Lame unique - 10 pièces	24,90 €

**24,90 €**

# COUPE

## COUPEAU SPORT QUICKSLIDE



- Couteau double lame
- Une face couteau lame trapèze  
Une face couteau sport avec lame de 76 mm de long en acier inoxydable
- Corps métal compact et ergonomique

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-813	Couteau Quickslide	28,90 €

**28,90 €**



## COUPEAU SPORT SKELETON



- Lame intégrée avec revêtement titane pour plus de résistance et une durée de vie accrue
- Lames testées rockwell : garantie de dureté
- Système à cran d'arrêt facilitant l'ouverture d'une seule main
- Poignée ossature "squelette" pour plus de légèreté
- Crochet de poche fourni

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-10-253	Couteau sport	20,90 €

**20,90 €**

## TENAILLES RUSSE DE MÉCANICIEN




- Forcée en acier fin au carbone
- Tête polie, laquée noire
- Bords de coupe renforcés par induction
- Usinage de précision en particulier pour les articulations
- Outil de coupe léger et maniable pour un emploi universel

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-84-179	Longueur 200 mm	15,90 €
2-84-302	Longueur 220 mm	17,90 €
2-84-181	Longueur 250 mm	20,90 €

**À PARTIR DE 15,90 €**

## CISAILLES ERGO FATMAX

**STANLEY  
FATMAX**



**FERMETURE**  
Cliquet automatique :  
+ de rapidité

**LAME**  
Graduations sur la lame :  
+ de précision

**PRISE EN MAIN**  
• Poignée ergonomique : réduction de l'écartement des poignées  
• Diminution des efforts sur les muscles extenseurs et fléchisseurs (réduction des TMS)

**MÂCHOIRES & POIGNÉES**  
Design plus fin :  
+ de maniabilité dans les espaces confinés



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT73756-0	Cisaille Ergo 250 mm universelle	22,90 €

**22,90 €**

## COUPE À GAUCHE



- Coupe à gauche
- Identification du sens de coupe par code couleur (rouge)

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT73755-0	Cisaille Ergo 250 mm coupe à gauche	22,90 €

## COUPE À DROITE



- Coupe à droite
- Identification du sens de coupe par code couleur (vert)

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT73557-0	Cisaille Ergo 250 mm coupe à droite	22,90 €

## GRATTE-VITRES



**Idéal pour enlever les traces de peinture, de colle...**

- Corps matière plastique
- Embout protège lame
- Livré avec 1 lame trapézoïdale

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-28-590	Corps plastique	4,90 €

**4,90 €**

## GRATTE-VITRES MÉTAL



- Bouton poussoir
- Corps métallique avec lame rétractable
- Lame rectangulaire de rechange

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-28-500	Corps métal	9,90 €
0-28-510	Lame de rechange	4,90 €

**9,90 €**



# CISEAUX À BOIS ET RABOTS

## COFFRET DE CISEAUX À BOIS



### UN PEU D'HISTOIRE : LES OUTILS BAILEY

C'est en 1865, lors de la révolution industrielle qu'un américain, Leonard Bailey, mit au point des modèles de rabots et ciseaux à bois tellement efficaces qu'ils se sont très vite imposés comme des outils de référence et le restent encore aujourd'hui.

En 1869, STANLEY rachète Bailey, Chaney and Company.

**Bailey**  
SINCE 1869

- Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé
- Lame en acier chromé pour une très bonne préservation du tranchant

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-16-217	Coffret de 5 pièces manche bois	76,90 €

**76,90 €**

## CISEAUX À BOIS BIMATIÈRE




- Poignée bimatière ergonomique
- Lame en acier de qualité supérieure
- Lame pré-affûtée pour plus de tranchant

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
2-16-887	Jeu de 3 ciseaux (10-15-20 mm)	33,90 €
2-16-888	Jeu de 5 ciseaux (6-10-15-20-25 mm)	57,90 €

À PARTIR DE **33,90 €**

## CISEAUX À BOIS FATMAX



- Lame traversante et manche surmoulé = indémontable et pratiquement incassable
- Poignée bimatière avec revêtement uréthane souple
- Poignée plus longue pour apporter une grande précision dans la conduite du ciseau

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
2-16-270	Jeu de 3 ciseaux (10-15-20 mm)	52,90 €
2-16-271	Jeu de 5 ciseaux (6-10-15-20-25 mm)	89,90 €

À PARTIR DE **52,90 €**

## RABOT D'ÉTABLI BAILEY N°4

POUR LES TRAVAUX D'ÉBAUCHE ET DE FINITION

**Bailey**  
SINCE 1869



- Chariot entièrement réglable
- Mécanisme de réglage fin de la profondeur
- Semelle en fonte usinée pour une planéité parfaite
- Fer de 50mm de large en acier au chrome et au carbone
- Poignée en matière synthétique

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-12-004	Semelle long. 250 mm	100,90 €
0-12-313	Fer largeur 50 mm	22,90 €

**100,90 €**

## RABOT MÉTALLIQUE 110

IDÉAL POUR TRAVAUX DE FINITION DÉLICATS



- Semelle et joues en fonte rectifiées
- Finition laquée noire
- Fer de 40 mm de large en acier au chrome et au carbone

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-12-116	Semelle long. 180 mm	30,90 €

**30,90 €**

## RABOT MÉTALLIQUE RB5

RABOT LÉGER DE PETITE TAILLE



- Semelle rectifiée
- Double utilisation : fer en bout ou en position centrale
- Réglage de la profondeur par molette
- Magasin de lames dans la poignée

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-12-105	Rabot RB5	24,90 €
0-12-378	Cartes de 5 lames droites	9,90 €

**24,90 €**

## RABOT SURFORM CORPS MÉTAL

### RABOT CONVERTIBLE



- Convertible en 2 positions : manche vertical en RABOT ou manche horizontal en LIME
- Poignée matière synthétique
- Longueur de lame 255 mm

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
5-21-122	Convertible	26,90 €

**26,90 €**

### RABOT BLOC




- Forme ergonomique
- Pratique et maniable
- Longueur de lame 140 mm

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
5-21-399	Bloc	13,90 €

**13,90 €**



**LE RABOT PRÊT À L'EMPLOI !**  
Idéal pour toute surface à nettoyer : décaper la peinture, chant de cloison sèche, limer, raboter, râper...



**LAMES DE RECHANGE SURFORM**  
Disponibles pour chaque format dans différentes finitions.

# CHOISIR SES LAMES DE SCIES !


Pour scier efficacement le matériau de votre choix, il est utile de comprendre les différents critères qui permettent de sélectionner la lame de scie qui convient le mieux à vos applications.

## 1- MATÉRIAUX À COUPER




Denture coupe fine  
Denture JETCUT  
11 dents/pouce

Bois tendre, Tasseau, Chambranle, Moulure, Lambris, Parquet, Aggloméré...




Denture coupe de débit  
Denture JETCUT  
7 dents/pouce

Charpente, Poutre, Madrier, Basting, Chevron...



Denture coupe spéciale plâtre  
Denture JETCUT  
7 dents/pouce avec encoches de dégagement

Carreau et Plaque de plâtre, Cloison alvéolaire...



- Plus le nombre de dents est élevé, plus la coupe est fine et nette
- Plus le nombre de dents est faible, plus la coupe est grossière mais rapide



## 2- FACILITÉ DE COUPE



AFFÛTAGE DOUBLE BISEAU

1-2 : le dos et le devant des dents sont rectifiés : la scie coupe à la fois en poussée et en traction.



AFFÛTAGE TRIPLE BISEAU

1-2 : le dos et le devant des dents sont rectifiés : la scie coupe à la fois en poussée et en traction.  
3 : l'amorce de la coupe est facilitée. Taux d'enlèvement de matière élevé et action de sciage plus douce.

## 3- DURABILITÉ

Différents types de revêtements et traitement de la lame permettent d'augmenter la longévité et la résistance des lames :



REVÊTEMENT VERNIS

Vernis de protection anticorrosion.



REVÊTEMENT BLADE ARMOR

Traitement thermoplastique à base de téflon pour une protection anticorrosion et une excellente réduction des frictions lors de la coupe.



TRAITEMENT HARDPOINT x2

Traitement thermique par induction sur la pointe des dents pour augmenter leur dureté et offrir une meilleure résistance à l'usure.



Retrouvez toute notre gamme sciage sur notre site



## GAMME DE SCIES

MATÉRIAUX À COUPER	USAGES	PHOTO PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR LAME	DENTS/POUCE	COUPE FINE	COUPE DE DÉBIT		REVÊTEMENT LAME
								MOYENNE SECTION	GROSSE SECTION	
BOIS	FRÉQUENT		2-15-594	Scie égoïne JETCUT coupe fine	380 mm	11	▪			Vernis
			2-15-595	Scie égoïne JETCUT coupe fine	450 mm	11	▪			Vernis
			2-15-599	Scie égoïne JETCUT coupe fine	500 mm	11	▪			Vernis
			2-15-244	Scie égoïne JETCUT coupe fine	550 mm	11	▪			Vernis
			2-15-281	Scie égoïne JETCUT coupe de débit moyenne section	380 mm	7		▪		Vernis
			2-15-283	Scie égoïne JETCUT coupe de débit moyenne section	450 mm	7		▪		Vernis
			2-15-288	Scie égoïne JETCUT coupe de débit moyenne section	500 mm	7		▪		Vernis
			2-15-289	Scie égoïne JETCUT coupe de débit moyenne section	550 mm	7		▪		Vernis
	INTENSIF		2-20-533	Scie égoïne Blade Armor coupe fine - FATMAX	450 mm	11	▪			Blade Armor
			2-20-528	Scie égoïne Blade Armor coupe de débit - FATMAX	380 mm	7		▪		Blade Armor
			2-20-529	Scie égoïne Blade Armor coupe de débit - FATMAX	500 mm	7		▪	▪	Blade Armor
			2-20-530	Scie égoïne Blade Armor coupe de débit - FATMAX	550 mm	7		▪	▪	Blade Armor
			0-20-255	Starter kit InstantChange coupe de débit - FATMAX	500 m	7		▪	▪	Blade Armor
			0-20-236	Starter kit InstantChange coupe fine et débit - FATMAX - 2 lames	450 mm 500 mm	7 11		▪	▪	Vernis
PARQUET	INTENSIF		2-20-180	Scie égoïne JETCUT Blade Armor spéciale parquet	450 mm	11	▪		Blade Armor	
PLINTHES, MOULURES, FRISES, CORNICHES	FRÉQUENT		2-17-199	Scie à dos - FATMAX	300 mm	11	▪		Vernis	
			2-17-201	Scie à dos - FATMAX	350 mm	11	▪		Vernis	
	INTENSIF		2-17-202	Scie à dos universelle - FATMAX	350 mm	13	▪		Vernis	
CONTREPLAQUÉ, AGGLOMÉRÉ	INTENSIF		2-17-204	Scie à panneaux - FATMAX	300 mm	13	▪		Vernis	
ENCADREMENT PORTE, PLINTHE	FRÉQUENT		0-20-331	Scie japonaise double denture extra fine	120 mm	17 / 22	▪		Vernis	
			0-20-501	Scie japonaise double denture fine/grosse	250 mm	7 / 14	▪	▪	Vernis	
PLÂTRE	RÉGULIER		2-20-037	Scie égoïne JETCUT	550 mm	7		▪	Vernis	
	FRÉQUENT		2-20-149	Scie égoïne JETCUT Blade Armor	550 mm	7		▪	Blade Armor	
	INTENSIF		2-20-534	Scie égoïne Blade Armor - FATMAX	550 mm	7		▪	Blade Armor	
BÉTON CELLULAIRE	FRÉQUENT		1-15-441	Scie à béton cellulaire	650 mm	1,2		▪	Vernis	
TUBE PVC	INTENSIF		2-17-206	Scie spéciale PVC - FATMAX	300 mm	11	▪		Vernis	



# SCIES ÉGOÏNES

## INSTANTCHANGE



“CHANGEZ DE LAMES À VOLONTÉ AVEC LA MÊME POIGNÉE !”

**STANLEY FATMAX**

### POLYVALENCE ET LONGÉVITÉ DE LA LAME

Traitement Hardpoint x2 de la denture avec avoyage alterné pour des coupes durables en long ou en travers



### PRÉCISION DE COUPE

Lame en acier épaisseur 1 mm pour limiter le flambage lors de la coupe

### SCIAGE PLUS RAPIDE

Denture triple biseau JETCUT

### PLUS DE CONFORT

Poignée ergonomique trimatière en aluminium + ABS + élastomère

**1 - GAIN DE PLACE**  
1 poignée pour plusieurs types de lames

**2 - FIABILITÉ ET RAPIDITÉ**  
Changement de lames instantané et sans outil

**3 - PLUS DE SÉCURITÉ**  
Double verrouillage de la lame et poignée FATMAX vissée

## POIGNÉE ET LAMES DE SCIES INSTANTCHANGE DISPONIBLES À L'UNITÉ



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-20-104	INSTANTCHANGE - Poignée de scie	20,90 €
0-20-200	INSTANTCHANGE - 1 lame JETCUT coupe de débit 500 mm - 7 dents/pouce	22,90 €
0-20-204	INSTANTCHANGE - 1 lame JETCUT Blade Armor coupe fine 450 mm - 11 dents/pouce	24,90 €
0-20-201	INSTANTCHANGE - 1 lame JETCUT Blade Armor coupe de débit 500 mm - 7 dents/pouce	26,90 €
0-20-205	INSTANTCHANGE - 1 lame JETCUT Blade Armor spéciale panneaux de plâtre 550 mm	28,90 €

## PROMO STARTER KIT : PROTECTION ASSURÉE !



- Le STARTER KIT est livré dans un fourreau de protection Cordura
- Composition : 1 ou 2 lames + poignée + fourreau de protection

CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
0-20-255	Starter Kit - 1 lame coupe de débit Blade Armor 500 mm 7 dents/pouce	37,90 €
0-20-236	Starter kit - 2 lames vernies coupe de débit 500 mm et coupe fine 450 mm	45,90 €

À PARTIR DE **37,90 €**



La gamme de scies STANLEY couvre tous les besoins des professionnels du bois et du bâtiment.

Quelles que soient leurs dentures, les scies STANLEY sont réputées pour leur tranchant et leur solidité grâce à la très haute qualité d'acier des lames et aux techniques d'affûtage les plus avancées.



PRÈS DE 2 MILLIONS DE SCIES SONT FABRIQUÉES CHAQUE ANNÉE DANS NOTRE USINE DE BESANÇON.

## NEW SCIES JETCUT



À PARTIR DE **22,90 €**

“LA GAMME GAGNE EN CONFORT”

ÉPAISSEUR DE LAME DE 0,85 MM ET ACIER C75S HAUTE QUALITÉ Réduit la flexion de la lame pour un meilleur contrôle lors de la coupe

TROU D'ACCROCHE Pour faciliter le stockage

BAGUETTE DE PROTECTION RÉUTILISABLE Protection de la lame lors du stockage ou du transport

PERFORMANCE Denture à affûtage permanent "hardpoint" pour une longévité de coupe accrue et un sciage plus rapide

GUIDE DE COUPE Angles à 45° et 90°

NOUVEAU DESIGN DE LA POIGNÉE POUR PLUS DE CONFORT Les nouvelles scies JETCUT disposent d'une large poignée surmoulée et d'un emplacement pour le doigt plus important pour un confort et un contrôle accrus



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-15-281	380 mm - coupe débit 7 dents/pouce	22,90 €
2-15-283	450 mm - coupe débit 7 dents/pouce	22,90 €
2-15-288	500 mm - coupe débit 7 dents/pouce	24,90 €
2-15-289	550 mm - coupe débit 7 dents/pouce	26,90 €
2-20-151	500 mm - BLADE ARMOR - coupe débit 7 dents/pouce	28,90 €
2-15-594	380 mm - coupe fine 11 dents/pouce	22,90 €
2-15-595	450 mm - coupe fine 11 dents/pouce	24,90 €
2-15-599	500 mm - coupe fine 11 dents/pouce	24,90 €
2-15-244	550 mm - coupe fine 11 dents/pouce	26,90 €
2-20-037	550 mm - PANNEAUX DE PLÂTRE - 7 dents/pouce	26,90 €
2-20-180	450 mm - BLADE ARMOR PARQUET - 7 dents/pouce	30,90 €

## BLADE ARMOR FATMAX

À PARTIR DE **34,90 €**



- Denture triple biseau pour un sciage plus rapide et plus net
- Denture à affûtage permanent "hardpoint" pour une longévité de coupe accrue et un sciage performant

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-20-528	Lame 380 mm	34,90 €
2-20-533	Lame 450 mm	34,90 €
2-20-529	Lame 500 mm	34,90 €
2-20-530	Lame 550 mm	37,90 €

## JETCUT PANNEAUX DE PLÂTRE



**30,90 €**

### IDÉAL POUR PLAQUISTE



- Traitement de lame Blade Armor : protection anticorrosion et réduction des frictions lors de la coupe.
- Denture spéciale plâtre avec encoches de dégagement pour le sciage de carreaux et panneaux de plâtre.

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-20-149	Lame 550 mm	30,90 €

# SCIES DE MÉTIERS

## SCIE À DOS FATMAX



Pensez à notre gamme de boîtes à coupe disponibles à l'unité ou associée à une scie à dos.

Retrouvez toute la gamme sur notre site internet : [STANLEYOUTILLAGE.FR](http://STANLEYOUTILLAGE.FR)

- Idéale pour les travaux de finition (plinthes, moulures, baguettes, quarts de rond, frises, corniches)
- lame de 0,86 mm d'épaisseur pour plus de précision de coupe
- Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage
- Poignée bimatière ergonomique vissée sur la lame

À PARTIR DE **32,90 €**

11 DENTS		
CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-17-199	Lame 300mm - 11 dents/pouce	32,90 €
2-17-201	Lame 350mm - 11 dents/pouce	34,90 €

13 DENTS		
CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-17-202	Lame 350mm - 13 dents/pouce	32,90 €

## SCIE À PANNEAUX FATMAX



Denture supplémentaire sur le nez arrondi pour attaquer une coupe en plein panneau.

- Idéale pour les travaux de finition (panneaux de contreplaqué, aggloméré, lattes...)
- Denture universelle 13 dents/pouce
- Poignée ergonomique bimatière vissée et soudée, pour gaucher et droitier

À PARTIR DE **24,90 €**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-17-204	Lame 300mm - 13 dents/pouce	24,90 €

## SCIES JAPONAISES

### SCIE JAPONAISE FINE/GROSSE



- Double denture : pour les travaux délicats et pour travaux lourds
- Denture JETCUT : denture à triple biseau pour un sciage rapide et précis
- Poignée bimatière : poignée ergonomique DynaGrip

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
0-20-501	Lame 250mm	24,90 €

**24,90 €**

### SCIE JAPONAISE EXTRA FINE



- Scie à placage ou à chevilles
- Double denture JETCUT fine et extra fine
- Lame flexible pour les travaux difficiles

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
0-20-331	Lame 120mm	17,90 €
3-20-331	Lame de rechange	11,90 €

**17,90 €**

## PROMO SCIE À GUICHET FATMAX




- PLUS EFFICACE  
Lame percée de 5 trous pour permettre l'évacuation des copeaux lors de la coupe

PRATIQUE  
Pointe effilée pour perforer les plaques de plâtre

PERFORMANT  
Longueur de lame 150mm  
Denture triple biseau JETCUT  
7 dents/pouce  
Spéciale panneaux de plâtre

CONFORTABLE  
Poignée bimatière



## SCIE À GUICHET + PORTE-OUTIL OFFERT


OFFERT : Étui polyester résistant et léger - Intérieur plastifié - Clip attache-ceinture + Attache velcro



CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
7-20-556	Lame 150mm	18,90 €

**18,90 €**

## SCIE À GUICHET PLIABLE FATMAX



3 angles de coupe pour faciliter l'accès dans les coins exigus

- Pointe effilée pour perforer les plaques de plâtre
- Lame forte épaisseur 1mm
- Denture triple biseau JETCUT sciage 50% plus rapide qu'une denture traditionnelle
- Système de verrouillage de la lame dans chaque position

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT0-20559	Lame 150mm	22,90 €

À PARTIR DE **22,90 €**

## SCIE SPÉCIALE PVC FATMAX



- Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes
- Traitement denture Hard Point x2 pour une longévité de coupe accrue et meilleure pénétration
- Épaisseur de lame de 0,86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-17-206	Lame 300mm	28,90 €

**28,90 €**

## PROMO COUTEAU ISOLATION DOUBLE DENTURE FATMAX + FOURREAU

Denture dentelée/vague pour couper les matériaux souples (laine de verre, laine de roche)



Denture fine pour couper les matériaux durs (panneaux d'isolants fibre de bois, fibres végétales ou panneaux d'ouate de cellulose)



CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
FMHT10327-1	Couteau isolation 350mm FATMAX + fourreau de protection	20,90 €

**20,90 €**




# SCIES À MÉTAUX

## SCIE À MÉTAUX 5 EN 1

**STANLEY  
FATMAX**



Coupe traditionnelle 90°    Coupe en biais lame à 45°    Scie profilée    Scie façon guichet    Scie monture courte



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-20-108	Scie à métaux 5 en 1 FATMAX	32,90 €

**32,90 €**

## SCIE À MÉTAUX FATMAX

IDÉALE POUR L'ATELIER



- Cadre en acier moulé robuste
- Tension réglable jusqu'à 150 kg, mémorisation de la tension
- 2 angles de coupe possibles : 90° (coupe standard) et 45° (coupe à ras)
- 1 lame bimétal 10 dents/cm

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-20-531	Scie à métaux FATMAX	32,90 €

**32,90 €**

## MINI SCIE À MÉTAUX

IDÉALE POUR LES ACCÈS DIFFICILES



- Accepte toutes les longueurs de lames y compris les lames cassées
- Poignée ergonomique bimatière/armature métallique

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-15-211	Longueur de 300 mm	17,90 €

**17,90 €**

## LAMES DE SCIE À MÉTAUX RUBIS



IDÉALES POUR LES COUPES EN PUISSANCE POUR L'ATELIER

- Lame rigide en acier rapide HSS molybdène

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-15-906	10 dents/cm - 5 lames	17,90 €
1-15-906	10 dents/cm - 100 lames	294,90 €

**À PARTIR DE 17,90 €**

## LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTAL



IDÉALES SUR CHANTIER car plus résistantes à la casse

- Lame en acier HSS et ressort trempé

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-15-558	10 dents/cm - 5 lames	19,90 €
1-15-558	10 dents/cm - 100 lames	322,90 €

**À PARTIR DE 19,90 €**

# VENTOUSES

## VENTOUSE 1 TÊTE



- Diamètre 120 mm
- Force portante : 30 kg
- Verrouillage d'une seule main

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-14-053	Force 30 kg	22,90 €

**22,90 €**

## VENTOUSE 2 TÊTES



- Diamètre de chaque tête : 120 mm
- Force portante : 60 kg (30 kg par tête)
- Verrouillage par 2 leviers oscillants

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-14-054	Force 60 kg	59,90 €

**59,90 €**


## VENTOUSE À POMPE BIMATIÈRE



“ IDÉALE POUR LA POSE DE MENUISERIES, PORTES, BAIES VITRÉES, DALLES BÉTON, CARRELAGE GRAND FORMAT, RECEVEUR ET CABINE DE DOUCHE, MEUBLES... ”

**POLYVALENTE**  
Permet de soulever, transporter, positionner et maintenir des charges volumineuses, peu maniables

- PERFORMANTE**
- Force portante de 120 kg
  - Disque 100% caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite
  - Permet de garder le vide d'air en toute sécurité
  - Mise en œuvre avec peu de pompages
  - Diamètre : 20,6 cm



**RÉSISTANTE**  
Corps et poignée en métal avec revêtement antidérapant



**FACILITÉ D'UTILISATION**

- La pompe est actionnée par pressions successives sur le piston
- Anneau rouge de sécurité permettant le contrôle optique de la pleine capacité de portage



**SÉCURITÉ**  
Bouton poussoir pour libérer la ventouse




**PRATIQUE ET SÛRE**  
Livrée avec mallette de transport très résistante

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
6-97-187	Force 120 kg	130,90 €

**130,90 €**

# SERRE-JOINTS

## SERRE-JOINTS/ÉCARTEUR 1 MAIN



**RAPIDE**

Se transforme facilement en écarteur par simple pression sur le bouton (modèles XL et L)




**PRATIQUE**

Patins de protection pour ne pas marquer les pièces travaillées avec rainures en V pour maintenir les tubes, pièces rondes...

**CONFORTABLE**

Poignée ergonomique antidérapante



MODÈLE	CODE	CAPACITÉ DE SERRAGE (MM) OUVERTURE	CAPACITÉ D'ÉCARTEMENT (MM) ÉCARTEUR	PV HT CONSEILLÉ
<b>XL</b> HAUTE PUISSANCE DE SERRAGE 270 kg/m <sup>2</sup>	FMHT0-83238	150	220 à 390	34,90 €
	FMHT0-83239	300	220 à 540	37,90 €
	FMHT0-83213	450	220 à 690	37,90 €
	FMHT0-83240	600	220 à 840	39,90 €
	FMHT0-83241	900	220 à 1140	43,90 €
	FMHT0-83242	1250	220 à 1490	50,90 €
<b>L</b> GRANDE PUISSANCE DE SERRAGE 135 kg/m <sup>2</sup>	FMHT0-83234	150	175 à 330	24,90 €
	FMHT0-83235	300	175 à 480	28,90 €
	FMHT0-83211	450	175 à 630	30,90 €
	FMHT0-83236	600	175 à 780	32,90 €
	FMHT0-83237	900	175 à 1080	37,90 €
<b>M</b> MOYENNE PUISSANCE DE SERRAGE <b>NEW</b> + DE PUISSANCE 63 kg/m <sup>2</sup>	FMHT0-83232	150	130 à 270	13,90 €
	FMHT0-83233	300	130 à 420	15,90 €
<b>S</b> MINI PUISSANCE DE SERRAGE 15 kg/m <sup>2</sup>	FMHT0-83231	120	76 à 195	4,90 €

## PROMO LOT DE 4 SERRE-JOINTS À PRIX MALIN



**2X**

SERRE-JOINTS L 300mm  
PUISSANCE DE SERRAGE 135 kg/m<sup>2</sup>

+



**2X**

SERRE-JOINTS M 150mm  
PUISSANCE DE SERRAGE 63 kg/m<sup>2</sup>

CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
FMHT0-83243	Lot de 4 serre-joints	72,90 €

**72,90 €**

## SERRE-JOINTS À VIS




**“ PUISSANCE DE SERRAGE 450 KG/M<sup>2</sup> ”**

## ÉTAUX

### ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE



- Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions
- Robuste : corps robuste en fonte
- Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates
- Visserie en acier phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion
- Ouverture des mâchoires : 75 mm  
Profondeur des mâchoires : 40 mm  
Puissance de serrage : 25 kg



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-83-069	Étau d'établi	37,90 €

**37,90 €**

- Taille de la mâchoire 80 mm
- Patins de protection pour ne pas marquer les zones de travail
- Confortable et ergonomique, la poignée Soft-Grip antidérapante permet d'appliquer une force de serrage encore plus importante
- Rail en acier cranté pour sécuriser le blocage du coulisseau au moment du serrage
- Système de verrouillage/déverrouillage pour un glissement rapide le long du rail

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT0-83244	200 mm	20,90 €
FMHT0-83245	400 mm	22,90 €
FMHT0-83246	600 mm	24,90 €
FMHT0-83247	800 mm	26,90 €

À PARTIR DE **20,90 €**

### ÉTAU D'ÉTABLI GRANDE RÉSISTANCE



- Construction durable en fonte
- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité
- Base pivotante polyvalente
- Finition en chrome anticorrosion



Base pivotante



Fixation

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-83-066	100 mm	86,90 €
1-83-067	125 mm	115,90 €
1-83-068	150 mm	144,90 €


À PARTIR DE **86,90 €**



# CHOISIR SES AGRAFES !

Il est utile de comprendre les différences entre les types d'agrafes de la gamme pour pouvoir sélectionner celles qui conviennent le mieux à vos applications.

- 1 La largeur de la tête de l'agrafe est le facteur le plus important qui détermine la force de maintien.
- 2 L'épaisseur d'agrafe plus large offre une puissance de maintien accrue et plus de résistance à l'arrachement.
- 3 La hauteur des pattes doit également être suffisante pour pénétrer à la fois dans le matériau que vous fixez et dans le matériau de base.



## USAGES LÉGERS



LARGEUR DE TÊTE : 10,6MM

Agrafe à fil fin pour une fixation discrète ou délicate. Idéale pour le papier, carton ou les plastiques fins.



LARGEUR DE TÊTE : 11,4MM

Agrafe légère pour le carton, les tissus et les applications artisanales. Procure une tenue moyenne pour les matériaux plus souples.

## USAGES INTENSIFS



LARGEUR DE TÊTE : 10,6MM

Agrafe à fil épais, offre un bon pouvoir de maintien pour les bois minces, les treillis, les isolants et les matériaux à feuilles.



## SPÉCIALES CÂBLES



LARGEUR DE TÊTE : 7,8MM

Agrafe cavalier pour le maintien des fils conducteurs basse tension ; pour les travaux électriques, téléphonie, numérique, hifi... La forme arrondie protège les câbles tout en offrant une solution sûre.



LARGEUR DE TÊTE : 7,8MM

La forme de l'agrafe plus carrée permet de fixer des câbles de plus gros calibre et les maintient en toute sécurité.

## CLOUS

Certaines agrafeuses/cloueuses de la gamme peuvent fixer aussi bien des clous que des agrafes ce qui est idéal pour les endroits où seul un clou est requis.

Les clous à têtes offrent plus de résistance à l'arrachement ; les clous sans tête sont préconisés pour des finitions discrètes.



CLOU À TÊTE

Idéal pour les matériaux non flexibles. Choisissez des clous à tête pour une fixation permanente.



CLOU SANS TÊTE

Les clous sans tête offrent une fixation presque invisible.



Retrouvez toutes nos agrafes sur notre site

## GAMME D'AGRAFES

USAGES ▶				LÉGERS	INTENSIFS	SPÉCIALES CÂBLE		CLOUS
USAGES	RÉFÉRENCE	PHOTO	DÉSIGNATION	TYPE A	TYPE G	TYPE 7 CT 100	TYPE CT 300	TYPE J OU 9
LÉGERS	6-TR45		Agrafeuse TR45 corps acier	6-10mm				
	FMHT6-70411		Agrafeuse TR400 corps ABS FATMAX	6-14mm		10-14mm		J 15mm 9 15mm
RÉGULIERS	6-TR110		Agrafeuse TR110 corps acier - Gamme pro		6-14mm			
SPÉCIFIQUES	6-CT-10X		Agrafeuse CT10 spéciale câbles			10-14mm	8-12mm	J 12-15mm
INTENSIFS	6-TR150HL		Agrafeuse TR150HL		6-14mm			
	0-TR250		Agrafeuse-cloueuse TR250 - Gamme pro		6-14mm			J 12-15mm
	FMHT0-80551		Agrafeuse-cloueuse Reverse Squeeze FATMAX		6-14mm			J 12-15mm
	FMHT0-80550		Agrafeuse-cloueuse 4 en 1 FATMAX	6-14mm	6-14mm	10-14mm		J 12-15mm
	6-TR350		Agrafeuse-cloueuse TR350 FATMAX		6-14mm			J 12-15mm
INTENSIFS	STHT6-70414		Agrafeuse électrique TRE540	6-14mm				J 12-15mm
	6-TRE550		Agrafeuse électrique TRE550 - Gamme pro		6-14mm			J 12-15mm
	FMHT6-75934		Agrafeuse-cloueuse électrique 5 en 1 FATMAX		6-14mm	10-14mm	8-12mm	J 12-15mm 9 15mm
	6-TRE650		Cloueuse électrique TRE650 - Gamme pro					J 15-32mm
INTENSIFS	6-PHT150		Marteau agrafeur HT150C		6-10mm			
	0-PHT350		Marteau agrafeur FATMAX PRO		8-12mm			
	FMHT81394-9		Marteau agrafeur haute capacité		8-12mm			

# AGRAFAGE

## AGRAFEUSE-CLOUEUSE ÉLECTRIQUE 5 EN 1 FATMAX

**STANLEY  
FATMAX**



**ADAPTABLE**  
Réglage de puissance en fonction des matériaux travaillés

**SÉCURISÉ**  
• Système antibourrage  
• Guide de sortie des agrafes et clous

**CONFORTABLE**  
Poignée ergonomique avec revêtement antigrip pour un meilleur contrôle

**ASTUCIEUX**  
Indicateur de chargement visible pour connaître à tout moment le niveau d'agrafes/clous



- Usage intensif
- Convient aux matériaux contreplaqués, MDF, réparations et travail du bois, clôtures et isolation

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT6-75934	Agrafeuse-cloueuse électrique 5 en 1	79,90 €

**79,90 €**

## AGRAFEUSE-CLOUEUSE TR 350 FATMAX



- Convient aux bois minces, matériaux en feuilles, jardinage, grillage, isolation, clôtures, travaux de finitions et lambris
- Facile à actionner
- Corps et magasin tout acier : plus robuste
- Meilleur confort et contrôle avec la poignée Soft-Grip

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
6-TR350	Agrafeuse-cloueuse TR 350 FATMAX	48,90 €

**48,90 €**

## AGRAFES TYPE G



- Utilisation professionnelle intensive
- Acier anticorrosion
- Boîte rigide réutilisable
- Boîte de 5000 pièces

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
1-TRA704-5T	Agrafes 6 mm	11,90 €
1-TRA705-5T	Agrafes 8 mm	13,90 €
1-TRA706-5T	Agrafes 10 mm	13,90 €
1-TRA708-5T	Agrafes 12 mm	15,90 €
1-TRA709-5T	Agrafes 14 mm	15,90 €

**À PARTIR DE  
11,90 €**

## CLOUS



- Fil d'acier de calibre 18 (gouge)
- Boîte de 1000 pièces

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
1-SWK-BN050T	Clous acier 12 mm	4,90 €
1-SWK-BN0625T	Clous acier 15 mm	4,90 €

**À PARTIR DE  
4,90 €**

## AGRAFEUSE-CLOUEUSE REVERSE SQUEEZE FATMAX



- Réduction des efforts : poignée 25% plus facile à actionner grâce à la technologie HIGH START
- Convient aux bois minces et tôles, jardinage, grillage, clôture, lambris et garnissage
- Nylon : corps durable et léger
- Précision : grâce à la pression inversée, toutes les agrafes sont correctement fixées

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT0-80551	Agrafeuse-cloueuse pression inversée	39,90 €

**39,90 €**

## AGRAFEUSE-CLOUEUSE 4 EN 1 FATMAX



**STANLEY  
FATMAX**



- Réduction des efforts : poignée 25% plus facile à actionner grâce à la technologie HIGH START
- Convient pour les réparations, les installations de câbles, clôtures, jardinage, grillages et isolation
- Corps Nylon composite : légèreté garantie
- Chargement des agrafes par le bas
- Clip ceinture amovible

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT0-80550	Agrafeuse cloueuse nylon composite 4 en 1 FATMAX	48,90 €

**48,90 €**

## MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITÉ



- Usage intensif : pour la pose de moquette, feutrage, isolation et écran de sous-toiture
- Nylon composite résistant et léger pour moins de fatigue
- Capacité de chargement jusqu'à 3 bâtons
- Système antirebonds et antiblocage, tête antimarquage
- Surmoulage de la poignée offrant plus de confort

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT81394-9	Marteau agrafeur + 1000 agrafes type G 10 mm	66,90 €

**66,90 €**

## PISTOLET À COLLE HAUT RENDEMENT GR 100R FATMAX



- Cellule de chauffe en céramique pour un maintien en température constant
- Rapide : montée en température en 60 s. Débit de 1 à 1,5 kg/h
- Sécurité : mode hibernation après 30 minutes sans utilisation, le pistolet stoppe la cellule de chauffe
- Pratique : socle de maintien et forme profilée pour un équilibre parfait
- LED à double indication :
  - Rouge : la température est inférieure à 170°, il faut attendre la montée en température complète
  - Vert : la température dépasse 170°, le pistolet est prêt à être utilisé
- Livré avec bâtons de colle

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT6-70418	Pistolet usage intensif GR100R	64,90 €
STHT1-70430	Colle - Sachet de 1 kg - Long. 254 mm - Ø 11,5 mm	13,90 €
STHT1-70432	Colle - Lot de 24 pièces - Long. 254 mm - Ø 11,5 mm	11,90 €

**64,90 €**



## LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES DANS LE BTP

Les troubles musculosquelettiques sont une maladie professionnelle affectant les tissus concourant au maintien et à la mobilité des articulations. Les TMS touchent généralement les bourses séreuses, tendons et nerfs, autrement dit, les éléments périarticulaires des membres inférieurs et supérieurs.

Les salariés du BTP sont habitués à la dureté de la tâche, se plaignent peu et négligent donc les premiers signaux des TMS (gêne fonctionnelle ou douleur) ce qui entraîne des diagnostics tardifs alors que la pathologie est déjà bien présente.



Nous vous proposons des produits qui permettent de réduire les TMS. Ils sont reconnaissables grâce à ce picto.

### PARTIES DU CORPS TOUCHÉES

Sources : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBT), Assurance Maladie

	PATHOLOGIE	SYMPTÔMES	TÂCHES À RISQUES
ÉPAULES 32 %	Tendinite de la coiffe des rotateurs ou tendinopathie	Douleur intense, réduction des mouvements de l'épaule, impotence	Port de charges lourdes et utilisation d'outils vibrants
DOS 12 %	Hernie (douleurs vertébrales)	Douleurs lombaires diffuses, sciatique irradiant jusqu'aux pieds	Manutention de charges lourdes, postures inconfortables (à genoux ou accroupi), vibrations répétées
	Lombalgie (douleurs chroniques)	Apparaît lors d'un faux mouvement, accentués par des tâches à risques	Port de charges lourdes, exposition à des vibrations, postures inconfortables
COUDES 21 %	Tendinite du coude ou épicondylite ("tennis elbow")	Douleurs vives et sensibilité au toucher à l'extérieur du coude	Mouvements violents et saccadés de la main ou de l'avant-bras
POIGNETS 26 %	Syndrome du canal carpien	Douleurs, engourdissements, baisse de la sensibilité au toucher. Les symptômes apparaissent de manière progressive la nuit	Flexion-extension du poignet, pression avec le talon de la main, utilisation intensive de la pince pousse-index ou utilisation d'outils vibrants
GENOUX 9 %	Hygroma ou bursite du genou	Inflammation de la bourse séreuse, douleurs localisées près de l'articulation	Position longue et répétée à genoux
PIEDS 0 %	Tendinite du talon d'Achille	Douleurs au niveau du talon	Course en montée/descente, activités qui exigent des départs et arrêts soudains

### LES CHIFFRES DES TMS DANS LE BTP

1<sup>ÈRE</sup> MALADIE PROFESSIONNELLE  
92% des maladies professionnelles

6008 TMS DÉCLARÉS sur 6547 maladies professionnelles déclarées la même année  
SOIT + 16% PAR AN depuis 10 ans

Selon l'INRS en 2012, les TMS indemnisés, tous secteurs d'activités confondus, ont entraîné la perte d'environ :

10 MILLIONS de journées de travail

1 MILLIARD D'€ de frais couverts par les cotisations d'entreprise

100-500 € coût moyen d'un TMS par an et par salarié

300 JOURS D'ARRÊT TRAVAIL MOYEN pour un TMS à l'épaule

#### COÛTS INDIRECTS

- Absentéisme
- Baisse de la productivité
- Baisse de la qualité
- Augmentation du turnover

319 JOURS D'ARRÊT TRAVAIL MOYEN pour un TMS au niveau du rachis lombaire

### RÉGLEMENTATION

Concernant les troubles musculosquelettiques, il n'existe à ce jour, aucun texte de loi. Cependant, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a une obligation générale de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cet article impose à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour éviter toutes les maladies ou accidents professionnels.

Il existe 2 autres articles en lien avec les TMS :

- Les activités liées à la manutention de charges : articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail
- Les activités exposant aux vibrations mécaniques : articles R. 4411-2 à R. 4447-1 du code du travail

# MARTEAUX

## MARTEAUX ANTIVIBE FATMAX



### SYSTÈME ANTIVIBE

Système de diapason breveté conçu pour réduire les effets des vibrations et préserver la santé des utilisateurs.



### MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER ANTIVIBE FATMAX



IDÉAL POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAISONS OSSATURE BOIS ET DE CHARPENTES

- Traitement thermique antiéclats pour une solidité et une sécurité accrue
- Marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité
- Idéal pour positionner et enfoncer les clous dans les endroits difficiles d'accès

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
1-51-937	Arrache-clous Antivibe 600 g	59,90 €

59,90 €

### MARTEAU ARRACHE-CLOUS ANTIVIBE



- Tête avec une zone de frappe plus large : meilleur équilibre et plus de précision
- Corps acier forgé et poignée antidérapante

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
FMHT1-51275	Panne courbée 450 g	32,90 €
FMHT1-51277	Panne courbée 570 g	37,90 €

À PARTIR DE 32,90 €

### MASSETTE ANTIVIBE



- Traitement thermique antiéclats de la zone de frappe pour une sécurité accrue

CODE	DIMENSIONS	PV HT CONSEILLÉ
1-56-001	Angles abattus - 1300 g	47,90 €

47,90 €


# MARTEAUX MANCHE FIBRE DE VERRE

## INCASSABLE




### SOLIDITÉ

- Tête indémanchable :
- Liaison Epoxy de la tête
  - Emmanchement cranté



### CONFORT

- Manche fibre de verre plus léger
- Revêtement élastomère
- Manche bimatière réduisant les vibrations



Les têtes sont entièrement forgées dans un acier fin au carbone permettant d'obtenir un excellent fibrage du métal et de très bonnes performances de dureté ainsi qu'une résistance maximale aux éclats.

**TRAVAIL DU BOIS**  
Tête plate pour enfoncer clous, chevilles...



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-54158	Menuisier manche fibre de verre 160 g	13,90 €
STHT0-54159	Menuisier manche fibre de verre 315 g	15,90 €
STHT0-54160	Menuisier manche fibre de verre 500 g	20,90 €

**CHARPENTE**  
Liaison Epoxy de la tête, idéal clouage et décloUAGE



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-51311	Charpentier arrache-clous manche fibre de verre 600 g	37,90 €

**ARRACHE-CLOUS**  
S'adapte à toutes les situations



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-51309	Arrache-clous manche fibre de verre 450 g	15,90 €
STHT0-51310	Arrache-clous manche fibre de verre 560 g	17,90 €



**SERRURIER**  
Liaison Epoxy de la tête  
Travail du métal



**TRAVAIL DU MÉTAL**  
Tête bombée pour les travaux mécaniques, constructions métalliques, dressage de profilés...




**ÉLECTRICITÉ**  
Tête plate et panne très allongée pour faciliter l'accès aux endroits exigus



**COFFRAGE**  
Liaison Epoxy de la tête, partie latérale plane pour supprimer les aspérités du béton



**DÉMOLITION**  
Tête plate et angles abattus pour plus de sécurité...



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-51906	Serrurier manche fibre de verre 200 g	15,90 €
STHT0-51907	Serrurier manche fibre de verre 300 g	15,90 €
STHT0-51908	Serrurier manche fibre de verre 500 g	20,90 €
STHT0-51909	Serrurier manche fibre de verre 800 g	24,90 €
STHT0-51910	Serrurier manche fibre de verre 1000 g	26,90 €

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-54129	Rivoir manche fibre de verre 25 mm	15,90 €
STHT0-54131	Rivoir manche fibre de verre 30 mm	17,90 €
STHT0-54154	Rivoir manche fibre de verre 35 mm	20,90 €
STHT0-54155	Rivoir manche fibre de verre 40 mm	24,90 €
STHT0-54156	Rivoir manche fibre de verre 45 mm	32,90 €
STHT0-54157	Rivoir manche fibre de verre 50 mm	37,90 €

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-51911	Électricien manche fibre de verre 200 g	15,90 €

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-54123	Coffreur arrache-clous manche fibre de verre 750 g	22,90 €

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-54126	Massette manche fibre de verre 1000 g	22,90 €
STHT0-54127	Massette manche fibre de verre 1250 g	22,90 €
STHT0-54128	Massette manche fibre de verre 1500 g	26,90 €




# DÉMOLITION

## COUPE-BOULONS

- Mâchoires forgées et trempées en acier pour plus de robustesse et de longévité
- Capacité de coupe jusqu'à 160 kg/m<sup>2</sup> pour un diamètre de 10 mm
- Poignée grip ergonomique avec garde, résistante aux solvants

## BRAS TUBULAIRES


PLUS DE LÉGÈRETÉ !



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
1-17-750	Long. 350 mm - Capacité de coupe 4 mm	22,90 €
1-17-751	Long. 450 mm - Capacité de coupe 6 mm	22,90 €
1-17-752	Long. 600 mm - Capacité de coupe 7 mm	28,90 €
1-17-753	Long. 750 mm - Capacité de coupe 8 mm	37,90 €
1-17-754	Long. 900 mm - Capacité de coupe 9 mm	55,90 €
1-17-755	Long. 1050 mm - Capacité de coupe 10 mm	76,90 €

À PARTIR DE **22,90 €**

## BRAS FORGÉS



**BRAS FORGÉS HAUTE RÉSISTANCE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR CHANTIER !**



## TÊTES DE RECHANGE DISPONIBLES SUR CHAQUE FORMAT

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
1-95-564	Long. 450 mm - Capacité de coupe 6 mm	50,90 €
1-95-565	Long. 600 mm - Capacité de coupe 7 mm	59,90 €
1-95-566	Long. 750 mm - Capacité de coupe 8 mm	84,90 €
1-95-567	Long. 900 mm - Capacité de coupe 9 mm	111,90 €

À PARTIR DE **50,90 €**

## MARTEAU ARRACHE-CLOUS ERGOT FATMAX



- Marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité
- Long manche permettant de réaliser efficacement les tâches de démolition
- Large mâchoire dotée d'arrache-clous sur le côté et au bout

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT51367-2	Arrache-clous avec ergot	41,90 €

**41,90 €**

## ARRACHE-CLOUS WONDERBAR



- Idéal pour travaux de décoffrage, arracher des clous, crocheter...
- Acier forgé et trempé pour plus de solidité
- Pointes biseautées et cannelure de clou à chaque embout

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-55-525	38 cm fosse courbée	11,90 €
1-55-515	34 cm	13,90 €

À PARTIR DE **11,90 €**

## COUTEAU DE DÉMOLITION 10 CM FATMAX

**BORD ARRIÈRE PLAT DE 4MM**

Possibilité de le frapper avec un marteau pour travailler plus efficacement

**EMBOUT EN MÉTAL**

Idéal pour frapper et améliorer la durée de vie du produit



**DEUX BORDS AIGUISÉS**

Permet de réaliser de multiples applications: démolir, faire levier, séparer, etc.

Protège doigt recourbé

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT16693-0	Couteau de démolition FATMAX	18,90 €

**18,90 €**

# ÉCLAIRAGE

## LAMPE STYLO FATMAX 100 LUMENS



- Compacte
- Clip de poche et dragonne
- Distance du faisceau : 20 m
- Jusqu'à 10 h d'autonomie
- 2 piles AAA incluses

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT81510-0	100 lumens Distance du faisceau : 20 m	32,90 €

**32,90 €**

## LAMPE TORCHE ALUMINIUM RECHARGEABLE FATMAX



- LED 130 lumens
- Corps en aluminium
- Bouton on/off à l'avant
- Résistant à l'eau (IP44) avec bague d'étanchéité
- Batteries rechargeables en 8 heures
- IP44 - Pile NiMH rechargeable + adaptateur

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-95-154	Rechargeable -130 lumens	61,90 €

**61,90 €**

## PROJECTEUR RECHARGEABLE



**165,90 €**



- Fonctionne avec ou sans fil (câble de 5 m fourni)
- 2 modes de puissance : 500 ou 1000 lumens
- Autonomie de 4 à 8 heures
- Rotation de la tête à 180 degrés
- 2 types de fixation : base magnétique ou effet serre-joint

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT81507-1	Projecteur rechargeable - 1000 lumens	165,90 €

## LAMPE TORCHE



- Compacte
- LED, 2 modes de puissance (175 ou 350 lumens)
- Distance du faisceau : 120 à 260 m
- Autonomie de 12 h
- IP 54, 4 piles AAA incluses

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT81511-0	350 lumens	43,90 €

**43,90 €**

## LAMPE FRONTALE FATMAX



- Tête orientable
- 3 piles AAA incluses
- Jusqu'à 30 h d'utilisation
- Fonction de capteur de mouvement
- Deux modes de puissance : 50 à 200 lumens selon le besoin
- Les 3 bandeaux réglables permettent une meilleure tenue sur la tête

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT81509-0	50-200 lumens Dist. faisceau : 75 à 225 m	32,90 €

**32,90 €**

## PROJECTEUR FILAIRE BLUETOOTH



**198,90 €**



- Connectivité Bluetooth : 5 projecteurs connectables sur un même téléphone avec gestion indépendante de chaque
- Contrôle à distance avec l'application Smart Connect
- 2 modes de puissance : 1500 lumens ou 3000 lumens
- Longueur de câble 5 m
- Rotation de la tête à 180 degrés
- 2 types de fixation : base magnétique ou effet serre-joint

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT81508-1	Projecteur filaire 3000 lumens	198,90 €

# VISSAGE

## NEW TOURNEVIS FATMAX

“ ENCORE + PERFORMANT ! ”

**STANLEY  
FATMAX**




**RÉSISTANT**  
Lame en acier renforcé

**PRATIQUE**  
Dessin de l'empreinte  
+ couleur pour un choix facile  
Trou d'accroche pour un stockage facile

**CONFORT**  
Manche tri-matière pour un grand confort  
et un bon passage de couple  
Revêtement élastomère

**RÉSISTANT - 1<sup>ER</sup> CRITÈRE CHOIX UTILISATEUR**  
Nouveau traitement pour une augmentation de 100%  
de la durée de vie (vs Cushion Grip) de la pointe :

- Traitement par induction pour renforcer la lame (Phillips et Pozi)
- Amélioration de la précision dans la forme du plat (Méca et Elec) pour moins de casse



**RÉSISTANT**  
Manche résistant aux conditions du chantier (produits chimiques)

## GAMME TOURNEVIS FATMAX

### GAMME EXISTANTE

<b>POINTE - COULEUR</b>				
<b>POINTE</b>				
	Fente ÉLECTRICIEN - MÉCANICIEN	Phillips	Pozidriv	Tamper - Torx
<b>VIS</b>				

## JEU DE 12 TOURNEVIS



- 4 Électricien 2,5x50 - 4x100 - 5,5x150 Boule 6,5x30
- 2 Mécanicien 5,5x100 - 8x150
- 3 Pozi PZ0x75 - PZ1x100 - PZ2x125
- 3 Phillips PH0x75 - PH1x100 - PH2x125

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT65426-0	Jeu de 12 pièces	41,90 €

**41,90 €**

## JEU DE 5 TOURNEVIS



- 3 Électricien 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125
- 2 Phillips PH1x100 - PH2x125

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-65-440	Jeu de 5 pièces	22,90 €

**22,90 €**

## JEU DE 7 TOURNEVIS



- 2 Électricien 3x100 - 3,5x75
- 2 Mécanicien 5,5x100 - 8x150
- 3 Pozi PZ0x75 - PZ1x100 - PZ2x125

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-65-425	Jeu de 7 pièces	33,90 €

**33,90 €**

## TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION



- Poignée plastique isolante certifiée VDE et CE
- Lame au chrome vanadium gainée
- De 110 à 250 volts

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STHT0-62685	Tournevis 3,5x105mm	4,90 €
STHT0-66121	Tournevis 3x65mm	4,90 €

**À PARTIR DE 4,90 €**

## JEUX TOURNEVIS ISOLÉS 1000V



### JEU DE 6 TOURNEVIS FENTE/PHILLIPS

- Électricien 2,5x50 - 3,5x75 - 5,5x150
  - Phillips PH1x100 - PH2x125
- Tournevis testeur

### JEU DE 6 TOURNEVIS FENTE/PHILLIPS

- Électricien 2,5x50 - 3,5x75 - 5,5x150
  - Pozidriv PZ1x100 - PZ2x125
- Tournevis testeur

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
0-65-441	6 pièces - Elec/PH/Testeur	30,90 €
0-65-443	6 pièces - Elec/PZ/Testeur	28,90 €

**À PARTIR DE 28,90 €**

## TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET

TOURNEVIS LED



TOURNEVIS PISTOLET

TOURNEVIS BOULE



- Embout magnétique
- Stockage des embouts dans le manche
- Poignée bimatière antidérapante adaptée aux points d'appui de la main
- Mécanisme à cliquet haute performance : cliquet 40 dents
- 3 positions : vissage, blocage, dévissage

**À PARTIR DE 15,90 €**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT0-62688	Tournevis Boule - Livré avec 6 embouts	15,90 €
FMHT0-62689	Tournevis LED - Livré avec 12 embouts	22,90 €
FMHT0-62691	Tournevis Pistolet - Livré avec 12 embouts	24,90 €



## COFFRETS D'EMBOUS DE VISSAGE

### 39 PIÈCES INCLUS MINI CLIQUET ET PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE



- Électricien 4 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
- Phillips PH1 - PH2 - PH3
- Pozidriv PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Tamper Torx TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
- Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Douilles 1/4" 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Adaptateur 1/4"
- Porte-embouts magnétique 60 mm + mini cliquet 1/4"

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-13-906	Coffret de 39 pièces	62,90 €

**62,90 €**

### 61 PIÈCES INCLUS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE



- Électricien 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8 mm
- Phillips PH0 - PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 - 2 x PH4
- Pozidriv PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 - PZ4
- Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- Tamper Torx 3 x TT10 - 3 x TT15 - 6 x TT20 - 3 x TT25 - 3 x TT30 - 3 x TT40
- Hexagonal : 3 x 2 - 6 x 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Porte-embouts magnétique 60 mm

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-13-902	Coffret de 61 pièces	39,90 €

**39,90 €**

## NEW TOURNEVIS À CLIQUET 360° FATMAX



- 1 - EFFET 360°**  
Quel que soit le sens de rotation du manche, la lame tourne toujours dans le même sens pour visser/dévisser
- 2 - VISSAGE- DÉVISSAGE FACILE**  
Inverseur à tirer facilement et rapidement pour vissage/dévisage
- 3 - COMPLET**  
Livré avec 3 double-embouts stockés dans le manche (Phillips 1-2; Pozidriv 1-2, Fente 4-5,5 mm)

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT62692-0	SpeedDRIVE 360°	32,90 €

**32,90 €**

## NEW TOURNEVIS ASSISTÉ 4V



- 1 - COMPACT**  
Prise en main facile et faible encombrement pour les endroits difficiles d'accès
- 2 - RAPIDE**  
300 trs/min pour atteindre des vitesses élevées et réduire la fatigue dans les applications à faible couple
- 3 - AUTONOME**  
Batterie 1,5 Ah qui permet jusqu'à 1000 vissages par charge. Rechargeable rapidement à l'aide du câble USB
- 4 - COMPLET**  
Livré avec un câble USB + une rallonge + 6 embouts (Phillips 1-2; Pozidriv 1-2, Fente 4-5,5 mm)

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT66719-0	Assisté 4V	50,90 €

**50,90 €**

**5X PLUS RAPIDE**

## NEW CLÉS À MOLETTE QUICK ADJUST FATMAX

**STANLEY FATMAX**

### ACCESSIBILITÉ

- Mors fins et ouverture extra large pour les endroits confinés
- Tête inclinée à 15° pour un meilleur accès

**GAIN DE TEMPS**  
Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement

**PRÉCISE**  
Graduation métrique et impériale sur la tête, permettant à l'utilisateur de mesurer rapidement la taille de l'écrou

### MEILLEUR CONTRÔLE

Avec son manche bimatière strié pour une bonne prise en main

**PRATIQUE**  
Trou d'accroche pour stocker la clé ou la sécuriser par un lien



**RÉSISTANTE**  
Finition phosphatée



### “ 3 ÉTAPES

- 1 - TIRER LA MOLETTE : le mors mobile se libère instantanément
- 2 - DÉPLACER LE MORS MOBILE À LA MAIN POUR AJUSTER à la dimension souhaitée
- 3 - Si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour AJUSTER TRÈS FINEMENT ”



À PARTIR DE **22,90 €**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT13125-0	long. 150 mm - larg. 48,8 mm - ouverture 24 mm	22,90 €
FMHT13126-0	long. 200 mm - larg. 65,7 mm - ouverture 29 mm	30,90 €
FMHT13127-0	long. 250 mm - larg. 75,7 mm - ouverture 33 mm	33,90 €
FMHT13128-0	long. 300 mm - larg. 89,6 mm - ouverture 38 mm	43,90 €

# CHOISIR UNE CLÉ DE SERRAGE!

Le choix d'une clé de serrage se fait en fonction de sa fréquence d'utilisation et de ses applications.

TYPE DE CLÉS	PHOTO PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGE PRODUIT
CLÉS À FOURCHES		Accès sur le côté de l'écrou Deux dimensions par clé	Gain de place et de poids dans la caisse à outils! Applications courantes
CLÉS MIXTES		Deux types d'accès : sur le côté (fourche) et sur le dessus (œil) Une seule dimension par clé (têtes de même ouverture)	Plus d'efficacité et de puissance! Approche rapide de serrage et blocage puissant grâce à la tête polygonale. L'outil le plus populaire chez les professionnels.
CLÉS MIXTES À CLIQUET		Double accès : côté/dessus Œil avec mécanisme à cliquet Une seule dimension par clé	Gain de temps! Plus de productivité grâce au mécanisme à cliquet

## UNE NOUVELLE GAMME DE CLÉS ADAPTÉES À TOUS LES MÉTIERS



STANLEY		STANLEY FATMAX	
USAGE RÉGULIER		USAGE INTENSIF	
	Têtes fines pour faciliter l'accès en épaisseur Idéal dans les endroits difficiles d'accès		Fourche "antislip" pour plus d'adhérence sur l'écrou Prise sur trois points de l'écrou évitant les risques de ripage et de déformation de l'écrou
	Œil plat Plus de polyvalence		Œil incliné à 15% pour les accès de côté Meilleure accessibilité
	Mécanisme à cliquet sans inverseur 72 dents avec angle de reprise de 5° Serrage facile		Mécanisme à cliquet avec inverseur (selon modèle) Serrage et desserrage sans désengager la clé de l'écrou 72 dents avec angle de reprise de 5° Serrage facile et rapide même dans les endroits les plus difficiles
	Étui de rangement refermable Visualisation des clés manquantes		Étui de poche ultra-compact Idéal en intervention extérieure
	Chrome Vanadium Finition satinée brillante		Chrome Vanadium Finition chrome mat

# JEUX DE CLÉS FATMAX

**RÉSISTANCE**  
Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion

**SÉCURITÉ**  
• Fourche "antislip"  
• Prise trois points sur l'écrou pour éviter les risques de ripage

**RAPIDITÉ**  
Angle de reprise à 5° pour un serrage et desserrage plus rapide

**STANLEY FATMAX**

**MEILLEURE ACCESSIBILITÉ**  
Œil 12 pans incliné à 15° pour les accès sur le côté

### CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

**+ DE PRODUCTIVITÉ**

Inverseur intégré dans le corps de la clé pour un serrage et desserrage plus rapide. Pas besoin de désengager la clé de l'écrou.

À PARTIR DE **83,90 €**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
FMMT82848-0	Jeu de 7 pcs : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19mm	83,90 €
FMMT82849-0	Jeu de 12 pcs : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19mm	137,90 €

### CLÉS MIXTES COURTES À CLIQUET

**+ D'ACCESSIBILITÉ**

Manche court pour un accès optimum dans les endroits exigus

**60,90 €**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
FMMT82900-0	Jeu de 7 pcs : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19mm	60,90 €

Étuis ultra-compact sur toute la gamme FATMAX  
Idéal en intervention extérieure ou sur chantier

- Gain de place dans la boîte à outils
- Rangement optimisé
- Visualisation des clés manquantes

### CLÉS MIXTES

**+ DE PUISSANCE**

Clé plate pour toutes les applications courantes - Œil 12 pans

À PARTIR DE **49,90 €**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
FMMT82844-0	Jeu de 7 pcs : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19mm	49,90 €
FMMT82845-0	Jeu de 12 pcs : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19mm	80,90 €

### CLÉS À FOURCHES

**+ DE POLYVALENCE**

Deux ouvertures sur la même clé : 2 clés en 1

À PARTIR DE **41,90 €**


CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
FMMT82901-0	Jeu de 7 pcs : 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19mm	41,90 €
FMMT82902-0	Jeu de 12 pcs : 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 20 x 22 ; 21 x 23 ; 24 x 27 ; 25 x 28 ; 30 x 32mm	91,90 €

Retrouvez toutes nos nouveautés de la gamme STANLEY (usage réguliers) et STANLEY FATMAX (usage intensifs) sur [STANLEYOUTILLAGE.FR](http://STANLEYOUTILLAGE.FR)



# CLIQUETS - DOUILLES

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUS VOS TRAVAUX



**CLIQUET 1/4"**  
pour l'accessibilité



**1/4"**

Dimensions de vissage  
4 à 14mm

**CLIQUET 3/8"**  
pour la polyvalence



**3/8"**

Dimensions de vissage  
8 à 24mm

**CLIQUET 1/2"**  
pour la puissance



**1/2"**

Dimensions de vissage  
8 à 34mm

Retrouvez la totalité de la gamme de douilles et de nos nouveautés STANLEY et STANLEY FATMAX sur [STANLEYOUTILLAGE.FR](http://STANLEYOUTILLAGE.FR)

## CLIQUETS 120 DENTS FATMAX

**STANLEY  
FATMAX**

**BASCULEMENT PRATIQUE ET SÉCURISÉ**


Levier d'inversion compact, encastré pour une meilleure résistance aux chocs et pour éviter les basculements accidentels. Inversion 1 main

**ÉJECTION FACILE ET RAPIDE DES DOUILLES**

Large bouton de déverrouillage en acier, à faible épaisseur

**MEILLEURE ACCESSIBILITÉ**

Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre



**EFFICACE ET FACILE D'UTILISATION**

- Cliquet 120 dents pour un angle de reprise de 3°
- 2 fois plus efficace grâce au mécanisme double doigt (vs mécanisme 60 dents)



**CONFORTABLE**

Poignée ergonomique avec revêtement antigrip pour un meilleur contrôle

**RÉSISTANT**

Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion

**“ NOUVEAU CLIQUET 120 DENTS  
2X PLUS D'EFFICACITÉ ”**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT82676-0	1/4"	23,90 €
FMMT82677-0	3/8"	29,90 €
FMMT82678-0	1/2"	33,90 €

À PARTIR DE  
**23,90 €**

## JEUX DE CLIQUET 120 DENTS + DOUILLES FATMAX

### JEU DE CLIQUET/DOUILLES 1/4"

**1/4"**

**12**



- 1 cliquet 120 dents 1/4"
- 10 douilles 1/4" (12 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 1 porte-embouts
- 10 embouts de vissage 1/4" : PH0 ; PH1 ; PH2 - TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT30 - Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT82679-0	1/4" - 22 pièces	38,90 €

**38,90 €**

### JEU DE CLIQUET/DOUILLES 1/2"

**1/2"**

**12**



- 1 cliquet 120 dents 1/2"
- 9 douilles 1/2" (12 pans) : 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24 mm
- 1 porte-embouts
- 10 embouts de vissage 1/4" : PH0 ; PH1 ; PH2 - TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT30 - Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT82681-0	1/2" - 21 pièces	48,90 €

**48,90 €**

## COFFRETS DE CLIQUET 120 DENTS + DOUILLES FATMAX

### COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/4" - 42 PIÈCES



- 1 cliquet 120 dents 1/4" FATMAX
- 13 douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 2 rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 poignée coulissante 1/4"
- 1 porte-embouts 1/4"
- 1 poignée tournevis 1/4"
- 22 embouts de vissage 1/4" : - PZ1 ; PZ2 ; PZ3 ; PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx : 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente : 4 ; 5 ; 6 ; 7

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT82683-1	1/4" - Jeu de 42 pièces	62,90 €

62,90 €

### COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/2" - 26 PIÈCES



- 1 cliquet 120 dents 1/2" FATMAX
- 21 douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm
- 2 rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm
- 1 cardan universel 1/2"
- 1 poignée coulissante 1/2"

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT82685-1	1/2" - Jeu de 26 pièces	109,90 €

109,90 €

### COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/4"+ 1/2" - 81 PIÈCES



- 1 cliquet 120 dents 1/4" FATMAX
- 13 douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 11 douilles longues 1/4" (6 pans) : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 2 rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 poignée coulissante 1/4"
- 1 porte-embouts 1/4"
- 1 poignée tournevis 1/4"
- 22 embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx : 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente : 4 ; 5 ; 6 ; 7
- 1 cliquet 120 dents 1/2" FATMAX
- 21 douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm
- 2 douilles 1/2" pour bougie : 16 ; 21 mm
- 2 rallonges 1/2" : 75 mm - 130 mm
- 1 cardan universel 1/2"
- 1 poignée coulissante 1/2"

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT82826-1	1/4"+ 1/2" - Jeu de 81 pièces	177,90 €

177,90 €

## COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/4"+ 1/2"+ CLÉS MIXTES - 50 PIÈCES



- 1 cliquet 120 dents 1/4" FATMAX
- 13 douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 2 rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 poignée coulissante 1/4"
- 1 cliquet 120 dents 1/2" FATMAX
- 13 douilles 1/2" (6 pans) : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
- 2 rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm
- 1 cardan universel 1/2"
- 1 poignée coulissante 1/2"
- 14 clés mixtes : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT82827-1	1/4"+ 1/2" + Clés mixtes - Jeu de 50 pcs	166,90 €

166,90 €

## BOÎTE 3 TIROIRS OUTILLÉE **PRO-STACK** - 126 PIÈCES



- COMPATIBLE **PRO-STACK**
- COMPLÈTE : 3 tiroirs clairement identifiés, sécurisés et amovibles Cliquets-douilles 1/4" et 1/2" + clés mixtes
- SÉCURISÉE : pressions latérales simultanées pour éviter risque d'ouverture accidentelle
- PRATIQUE : poignée rabattable pour un transport et un stockage faciles



### TIROIR 1

- 1x cliquet 120 dents 1/4" FATMAX
- 13x douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 11x douilles longues 1/4" (6 pans) : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 1x jeu de 14 clés mâles
- 2x rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm
- 1x porte-embout 1/4"
- 1x cardan universel 1/4"
- 1x poignée coulissante 1/4"
- 1x poignée tournevis 1/4"
- 44x embouts de vissage 1/4" : - Rail #1 POZIDRIV : PZ1x2 - PZ2x2 - PZ3 PHILIPPS : PH1x2 - PH2x2 - PH3x2 - Rail #2 HEX : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5x2 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 - Rail #3 TEMPERTORX : TT10 ; TT15x2 ; TT20x2 ; TT25x2 ; TT27x2 ; TT30 ; TT40 - Rail #4 FENTE : 3 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5x2 ; 6 ; 6,5x2 ; 7 ; 8



### TIROIR 2

- 14x clés mixtes : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19



### TIROIR 3

- 1x cliquet 120 dents 1/2" FATMAX
- 12x douilles 1/2" (6 pans) : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 mm
- 3x douilles pour bougie 1/2" : 16 ; 19 ; 21 mm
- 2x rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm
- 1x cardan universel 1/2"
- 1x adaptateur 1/2" pour poignée en T

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMMT98107-1	126 pièces	272,90 €

272,90 €



# PINCERIE

## PINCE MULTIPRISE À VERROUILLAGE



- Denture des mors dissymétrique pour un effet autoserrant
- Bouton PUSHLOCK d'ajustement et de verrouillage de l'écartement des mâchoires pour plus de précision
- Crémaillère 17 positions et pivot entrepassé
- Acier forgé, mâchoires trempées par induction et butée anti pince-doigts



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-84-647	Bimatière 200 mm	24,90 €
0-84-648	Bimatière 250 mm	28,90 €
0-84-649	Bimatière 300 mm	30,90 €

À PARTIR DE **30,90 €**

## PINCE ÉTAU 225 MM



- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par molette
- Levier de déblocage rapide

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
0-84-809	Bec coudé	22,90 €
0-84-811	Bec plat	24,90 €

À PARTIR DE **22,90 €**

## PINCE MULTIPRISE GAINÉE PVC



- Crémaillère à 7 positions
- Manche gainé PVC
- Mâchoires renforcées et trempées par induction

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
2-84-301	Gainée PVC 240 mm	15,90 €

**15,90 €**

## PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE



- Efficacité : possibilité de dénuder des fils de diamètre 0,2 à 6 mm
- Précision : réglage de la longueur de fil à dénuder de 6 à 18 mm
- Confort : poignée bimatière ergonomique
- Polyvalence : équipée de mors à sertir les cosses et d'un coupe-fil

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONS.
FMHT0-96230	Poignée bimatière longueur 203 mm	24,90 €

**24,90 €**

## COFFRET DE 3 PINCES POWER FATMAX



Contenu du coffret :

- Pince à Becs 1/2 Longs Ronds 200 mm : pour saisir, plier et maintenir des fils et câbles électriques
- Pince Coupante Diagonale 200 mm : pour la découpe de tous les matériaux (tôle fine, zinc, aluminium, plastique...)
- Pince Universelle 215 mm : pour saisir et tordre les fils et câbles électriques

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMHT0-72415	Coffret de 3 pinces	50,90 €

**50,90 €**

# VALISES DE MAINTENANCE

## PROMO VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES FATMAX + 100 PIÈCES

MOBILITÉ OPTIMUM

Roues de 75 mm type roller montées sur roulement à billes



ROBUSTE

Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre



Poignée télescopique



Livrée avec 100 outils

CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
FMST1-75530	Valise de maintenance à roulettes FATMAX + 100 pièces	361,90 €
FMST1-72383	Valise de maintenance à roulettes FATMAX vide	145,90 €

**361,90 €**

## VALISE DE MAINTENANCE - 142 PIÈCES

POSTE DE TRAVAIL COMPLET ET POLYVALENT

Valise avec 4 volets accessibles simultanément regroupant l'essentiel de l'outillage



VOLET 1

- 1x pince multiprise 250 mm
- 1x pince coupante diagonale 150 mm
- 1x pince à becs 1/2 ronds longs 150 mm
- 1x pince universelle 150 mm
- 1x coupe-tout
- 1x clé à molette 250 mm
- 1x boîte 6 compartiments



VOLET 2

- 1x niveau torpedo bimatière magnétique 25 cm
- 1x mesure 5 m x 19 mm bimatière Tylon
- 8x tournevis : porte-embouts PH1-PH2; PZ1-PZ2 Mécanicien : 6,5x150-5,5x100-3x75
- 1x tournevis testeur
- 9x clés males : 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



VOLET 4

- 1x cliquet 72 dents 1/4"
- 10x douilles 1/4" (6 pans) : 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 2x rallonges 1/4" : 75 mm; 150 mm
- 1x porte-embouts 1/4"
- 1x cardan universel 1/4"
- 1x cliquet 72 dents 1/2"
- 16x douilles 1/2" (6 pans) : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 2x rallonges 1/2" : 75 mm; 250 mm
- 1x cardan universel 1/2"
- 3x douilles pour bougie 1/2" : 16; 19; 21 mm
- 12x clés mixtes : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 1x coffret d'embouts de vissage 1/4" 25 mm; 61 pcs
- Dans une mousse préformée



VOLET 3

- 1x scie à métaux
- 1x lampe stylo
- 1x cutter 18 mm
- 1x marteau manche bois 300 g

Doublage intérieur



Valise compacte en aluminium

Charnières métal



Blocage position ouverte

Attaches métal



Coins renforcés

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STMT98109-1	Valise de maintenance 142 pièces	217,90 €

**217,90 €**



# ÉTABLIS

## NEW ÉTABLI-ÉTAU PLIABLE 2 EN 1 - SERRAGE VERTICAL

“ UN OUTIL MULTIFONCTION POUR UNE POLYVALENCE MAXIMUM : SERRAGE - TRÉTEAUX - ÉTABLI ”

### DURABLE

Panneaux en bambou avec une plus grande durée de vie que le MDF



### RÉSISTANT

Pour les travaux les plus exigeants

### LONGUE DURÉE DE VIE

Structure en acier

### PEU ENCOMBRANT

Se transporte et se range facilement une fois replié

### PRATIQUE

- Système d'entraînement des manettes : en actionnant une cela entraîne l'autre pour un ajustement rapide des mâchoires
- Ajustement fin possible avec une manette pour adapter l'écartement à la forme de la pièce (rarement droite)

### POLYVALENT

Câles fournies pour bloquer parfaitement les formes complexes



### POLYVALENT

Un panneau supplémentaire pour transformer l'établi 2 en 1 en établi complet (table pleine)

### SERRAGE VERTICAL

Une des mâchoires se lève en position 90° pour offrir encore plus d'options de serrage pour les longues pièces notamment

### ADAPTABLE

Les pieds sont rabattables pour avoir une double hauteur de travail pour une utilisation optimum : établi complet, établi, serrage ou tréteaux

### SÉCURISÉ

Pieds antidérapants pour une utilisation en toute sécurité

CODE	DESCRIPTION	PV TTC CONSEILLÉ
STST83800-1	Capacité de charge de 250 kg - Dimensions déplié 830x740x210mm - Double hauteur de travail 620/800mm	110,90 €

## ÉTABLI PLIABLE FATMAX

### POLYVALENT

Large surface de travail

### FONCTIONNEL

Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement : 3 secondes !

### RÉSISTANT

- Pieds métalliques
- Poids de charge répartie 450kg

### PRATIQUE

- Poignée télescopique pour un transport facile
- Peut servir de support pour les longues pièces

### Poignée de transport

**STANLEY  
FATMAX**



- Faible encombrement (10cm de profondeur)
- Facile à transporter

Dimensions position ouverte (LxPxH)	85x60x80 cm
Dimensions position fermée (LxPxH)	85x60x10,5 cm
Dimensions de la surface de travail	85x60 cm
Poids	12kg
Temps de montage/démontage	3sec

CODE	DESCRIPTION	PV TTC CONSEILLÉ
FMST1-75672	Établi pliable	103,90 €

**STANLEY**



**SOLUTIONS  
RANGEMENT  
2022**

LA RÉFÉRENCE PRO™  
STANLEYOUTILLAGE.FR



# GAMME GROS ŒUVRE

## ORGANISEURS ÉTANCHES FATMAX

**IP53**  
Étanche à l'eau et à la poussière



- Compartiments amovibles
- Couvercle avec encoche pour le maintien des compartiments
- Accroches latérales pour assembler plusieurs organisateurs et faciliter le transport



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-97-517	Organiseur étanche profondeur 64 mm 10 compartiments amovibles FATMAX	26,90 €
1-97-518	Organiseur étanche profondeur 106 mm 10 compartiments amovibles FATMAX	30,90 €

À PARTIR DE  
**26,90 €**

## BOÎTES À OUTILS ÉTANCHES FATMAX

**IP53**  
Étanche à l'eau et à la poussière



- Charnières avec tige métal
- Larges attaches métalliques, structure en polypropylène très robuste
- Rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint, grande poignée bimatière
- Cadenassable



FMST1-75761  
Poignée télescopique et roulettes

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-94-749	59 cm - Capacité 33L	51,90 €
1-93-935	71 cm - Capacité 39L	57,90 €
FMST1-75761	71 cm avec roulettes - Capacité 39L	62,90 €

À PARTIR DE  
**51,90 €**


## COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 90 L FATMAX

**STANLEY  
FATMAX**

**IP54**  
Étanche à l'eau et à la poussière

**90 L**  
Capacité totale

Larges attaches métalliques anticorrosion



Roues grand diamètre tout terrain


Fond surélevé pour plus de facilité à manœuvrer

Poignée télescopique coulissante

- Anneaux d'attache pour charger et fixer du matériel complémentaire sur le dessus du coffre (boîte à outil, sac de ciment...)
- Compatibles avec la gamme de boîtes à outils étanches FATMAX



Rainure en V pour coupe d'appoint



Rangement verticaux amovibles



Joint d'étanchéité

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST1-73601	76 x 52 x 44 cm	101,90 €

**101,90 €**

## COFFRE ÉTANCHE 113 L

**113 L**  
Capacité totale



**156,90 €**



+ Serrure intégrée avec clés

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-94-850	91 x 52 x 44 cm	156,90 €

## COFFRE ÉTANCHE 240 L

**240 L**  
Capacité totale

**151,90 €**



+ Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST1-75531	99 x 59 x 62 cm	151,90 €

## TRÉTEAUX HAUTE CAPACITÉ

**900 Kg MAX**



Pratique : fonction établi



Compact : pieds rabattables

- Structure et pieds en métal : pour plus de solidité et de stabilité
- Rainure en V pour immobiliser et travailler toutes les pièces de formes arrondies (pièces métalliques, bois, tuyaux de PVC...)
- Larges rainures pour immobiliser lambourdes, planches, chevrons...
- Clips pour fixer les tréteaux entre eux
- Poignée de transport rabattable

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST1-75763	Lot de 2 pièces	143,90 €

**143,90 €**



# GAMME AMÉNAGEMENT

## SYSTÈME DE RANGEMENT **PRO-STACK**



### TOTALEMENT MODULABLE



Fixation des modules entre eux



Organiseurs à compartiments modulables



Inserts mousse adaptables à vos outils

### ROBUSTE ET SÛR



Attaches métalliques anticorrosion



Corps polypropylène à l'épreuve des chocs



Couvercles cadenassables

### 1. TRANSPORT SÉCURISÉ



Déplacez-vous sans effort sur votre poste de travail

### 2. MOBILITÉ CHANTIERS



Transportez tous vos outils et accessoires grâce aux mallettes



Rangez et accédez à vos consommables au plus près de votre poste de travail



Transportez facilement vos outils avec les rangements souples

### 3. MODULARITÉ




Bénéficiez d'un large volume de stockage

	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (CM)	CHARGE	PV HT CONSEILLÉ
1	FMST1-72363	Trolley	69,5x49	100kg*	173,90€
	FMST1-71972	Module à roulettes	48,5x43,5	100kg*	64,90€
	FMST1-75753	Roulante avec manche télescopique	49x43x63,5	30kg	74,90€
2	FMST1-71966	Mallette	44x33x16	13,5L	41,90€
	FMST1-71967	Mallette grande poignée avec organisateur	44x33x18,5	14L	53,90€
	FMST1-71968	Mallette grand tiroir 6 casiers	44x33x17,6	9,5L	41,90€
	FMST1-71969	Mallette 2 tiroirs	44x33x17,6	8L	53,90€
	FMST82967-1	Organiseur grande capacité	44x33x11,9	7,8L	41,90€
	FMST83296-1	Panier porte-outils 45cm	25x45x35	30kg	59,90€
3	FMST1-71971	Mallette grand volume	44x33x30	23L	41,90€
	FMST1-75796	Coffre avec organisateur	44x33x31	23L	57,90€
	FMST1-75794	Panier porte-outils	44x33x27,5	20kg	33,90€
	FMST1-71981	Kit mallette + mallette 2 tiroirs	44x33,7x33,3	21,5L	91,90€

\* 50 kg dans les escaliers

“ LA SOLUTION DE RANGEMENT DÉDIÉE AUX MÉTIERS DU SECOND ŒUVRE ET DE LA MAINTENANCE ”

IDÉAL POUR :



## ORGANISEUR GRANDE CAPACITÉ FATMAX **PRO-STACK**

7,8 L  
Capacité totale



- Résistance et fiabilité: couvercle transparent en polycarbonate
- Mobilité et productivité accrues: reconfiguration pour maximiser et optimiser l'espace utilisé
- 10 compartiments amovibles au lieu de 7 auparavant

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST82967-1	Organiseur grande capacité <b>PRO-STACK</b>	41,90€

41,90€

## NEW MARS 2022 ORGANISEUR 2/3 **PRO-STACK**



### PRATIQUE

- Couvercle transparent en polycarbonate avec rainures
- Intercalaires mobiles pour s'adapter à toutes les longueurs des fournitures stockées (forêts, vis...)

### MODULABLE

- Clips latéraux pour attacher facilement aux autres modules **PRO-STACK**

UNE MODULARITÉ TOTALE GRÂCE AUX INTERCALAIRES MOBILES !

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST17830-1	Organiser 2/3 <b>PRO-STACK</b>	27€

À PARTIR DE 27€

## NEW MARS 2022 SACOCHE AVEC BANDOULIÈRE **PRO-STACK**



### RÉSISTANT

- Rivets pour renforcer la structure
- Accroche métal pour sangle d'épaule

### PRATIQUE

- Une vingtaine d'emplacements internes et sur le côté pour tournevis, pinces...

### ADAPTABLE

- Base étanche avec emplacements pour connexion aux organisateurs 2/3 **PRO-STACK**

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST17624-1	Soft tool organizer <b>PRO-STACK</b>	46€

46€



## PROMO SOLUTION GROS VOLUME

**75 L**  
Capacité totale

**141,90 €**

Kit 1<sup>er</sup> investissement pour optimiser le transport et le rangement de vos outils et consommables



IDÉAL POUR  
LES MENUISIERS,  
AGENCEURS,  
PLAQUISTES,  
PEINTRES...

- Mallette 14 L
- Organiseur 7 compartiments 6,6 L
- Roulante avec manche télescopique 55 L

CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
FMST1-80103	Tour 3 éléments - 75 L	141,90 €

## PROMO SOLUTION MAINTENANCE

**52 L**  
Capacité totale

**189,90 €**

Des solutions de rangement pour outillage et électroportatif



IDÉAL POUR  
LES MÉTIERS DE  
LA MAINTENANCE,  
PLOMBIERS,  
CHAUFFAGISTES,  
ÉLECTRICIENS...

- Organiseur grande capacité 7,8 L
- Mallette grand tiroir 9,1 L
- Mallette électroportatif 13,5 L
- Mallette 23 L
- Module à roulettes

CODE	DESCRIPTION	PV HT PROMO
FMST1-80107	Tour 5 éléments - 52 L	189,90 €

## NEW MARS 2022 SERVANTE D'ATELIER MÉTAL



**SÉCURISÉE**  
Fermeture centralisée  
avec 2 clés fournies

**PRATIQUE**  
• Tous les coffrets STAKBOX  
peuvent se ranger  
facilement dans les tiroirs

**MANŒVRABLE**  
• Roues de 125 mm  
• 2 roues fixes, 2 pivotantes  
dont une avec un frein



**RÉSISTANTE**  
Plateau de 550x430 mm  
en polypropylène renforcé

**COMPLÈTE**  
• 5 tiroirs : 3 tiroirs de 60 mm  
+ 1 de 130 mm  
+ 1 de 260 mm pour  
votre matériel volumineux  
• Charge maximale par tiroir :  
20 à 30 kg



**CONFORTABLE**  
Tiroirs avec tapis de  
protection et glissières  
à bille pour qu'ils ne  
claquent pas à la fermeture.



**PRATIQUE ET RÉSISTANTE**  
• Emplacement 3 tournevis  
sur le plateau  
• Charge maximale : 500 kg



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STST74305-1	Servante métal 5 tiroirs	319 €
STST74306-1	Servante métal 7 tiroirs	379 €

À PARTIR DE  
**319 €**

## COMPATIBILITÉ - POLYVALENCE - PERSONNALISATION

Nous vous permettons de ranger et transporter tous vos outils avec un système de rangement polyvalent personnalisable !



Une boîte  
3 tiroirs équipée !  
▶ page 59



Des lasers !  
▶ encart lasers



Clipsez les différents modules entre eux et regroupez tous les outils dont vous avez besoin !



Les coffrets STAKBOX  
▶ page 69

**PRO-STACK**

Tous nos modules  
▶ page 66

## NEW COFFRETS STAKBOX FATMAX

COMPATIBLE  
**PRO-STACK**



- CONNEXION FACILE avec système d'accroche pour fixer les coffrets STAKBOX entre eux (L, M, S)
- Couvercle transparent et résistant
- Coffret solide et compact



**FORMAT SMALL**  
Compatible avec les coffrets STAKBOX  
Medium - Large et entre-eux



**FORMAT MEDIUM**  
Compatible avec les coffrets  
STAKBOX Large et entre-eux



**FORMAT LARGE**  
Compatible avec les coffrets STAKBOX  
Large - Medium + toutes les boîtes

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST98103-1	STAKBOX L : Douilles 1/2" - 26 pièces	94,90 €
FMST98106-1	STAKBOX L : Compo - 44 pièces	105,90 €
FMST98104-0	STAKBOX M : Clés mixtes - 12 pièces	70,90 €
FMST98101-0	STAKBOX M : Douilles 1/4" - 48 pièces	63,90 €
FMST98102-0	STAKBOX M : Douilles 3/8" - 18 pièces	58,90 €
FMST19101-0	STAKBOX S - 37 pièces	25,90 €



## ORGANISEUR FLIP BIN COMPARTIMENTS PIVOTANTS FATMAX

7 Kg  
MAX



Compatibles avec  
organiseurs pro



Empilables



Godets amovibles

- Plus pratique : 12 godets basculants et amovibles
- Plus de visibilité :
  - Godets transparents - polycarbonate très résistants
  - Zone de marquage pour identifier le contenu
  - Peut être accroché au mur
- Astucieux : attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organiseurs pour accroître la capacité de stockage

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
F MST81077-1	Organiseur Flip Bin 12 compartiments	43,90 €

43,90 €

## TRÉTEAUX PIABLES

450 Kg  
MAX



- Rainure en V intégrée : guide de maintien des pièces
- Système d'ergots pour stockage des câbles sur les 2 côtés
- Très léger et forte capacité de charge (450 kg par paire)

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STST1-70713	Lot de 2 pièces	55,90 €

55,90 €

## ORGANISEUR DOUBLE FACE 3 EN 1



- Accès simultané aux 3 compartiments dédiés
- Couverts transparents pour une vision parfaite des outils
- Solide, compacte et modulable
- Rangement utile : 16,7L
- Charge maximale : 15kg

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STST1-71963	42,6 x 23,4 x 31,6 cm	45,90 €

45,90 €

## TRÉTEAUX CLIPSABLES

350 Kg  
MAX



- Ultra compact : les 2 tréteaux sont clipsables entre eux
- Légers et facilement transportables : anse et poignée de transport intégrées
- Capacité de charge de 350 kg par paire

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-97-475	Lot de 2 pièces	89,90 €

89,90 €

## TRÉTEAUX PIEDS AJUSTABLES FATMAX

1350 Kg  
MAX




- Pieds bimatière métal-polypropylène, ajustables individuellement
- Très grande capacité de charge : 1350 kg par paire (charge statique)
- Utilisable sur sols irréguliers

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-92-980	Lot de 2 pièces	149,90 €

149,90 €

## BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE FATMAX



- Structure bimatière : métal + polypropylène
- Grandes attaches métalliques anticorrosion
- Charnière métal sur toute la longueur du couvercle
- Charge maximale de 23 à 28 kg

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-95-615	51 cm - Capacité 26L	53,90 €
1-95-616	59 cm - Capacité 28,5L	59,90 €
1-95-617	66 cm - Capacité 32L	62,90 €

À PARTIR DE  
59,90 €

## BOÎTES À OUTILS SÉRIE PRO



- Attaches métalliques résistantes
- 2 organiseurs sur le couvercle
- Porte-outils amovible intégré
- Cadenassables

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-92-064	31 cm	11,90 €
1-92-065	40 cm	15,90 €
1-92-066	50 cm	22,90 €
1-92-067	60 cm	30,90 €

À PARTIR DE  
15,90 €

## BOÎTE À OUTILS PRO FATMAX

IP54  
Étanche à l'eau et à la poussière

ASTUCIEUX  
Couvercle ajouré pour permettre de visualiser le contenu des godets sans ouvrir la boîte à outils

CONFORT ET FACILITÉ DE TRANSPORT  
Longue poignée aluminium pour une meilleure prise en main



FONCTIONNEL  
Plateau coulissant avec godets qui offre une station de travail à 2 niveaux : les petites pièces sont facilement accessibles !

RÉSISTANT À L'EAU  
Joints d'étanchéité sous le couvercle

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
F MST1-75792	Boîte à outils pro 51 cm	39,90 €
F MST1-75791	Boîte à outils pro 66 cm	48,90 €

À PARTIR DE  
39,90 €



# ÉQUIPEMENT POLYVALENT

## SERVANTE D'ATELIER BIMATIÈRE FATMAX



- Corps bimatière : métal galvanisé et résine polypropylène
- Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré
- 2 tiroirs de 10 cm de profondeur montés sur glissière métal (roulement à billes)
- Coffre de rangement grande capacité : convient aux outils électroportatifs
- Larges attaches métalliques anticorrosion
- Roues à grand diamètre 175 mm
- Facilité de transport : poignée télescopique



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-95-622	Servante d'atelier bimatière Capacité 63L	235,90 €

235,90 €

## BOÎTE À OUTILS MARCHEPIED FATMAX



STATION DE TRAVAIL  
À PORTÉE DE MAIN

Le porte-outils se clipse  
sur le marchepied pour vous  
simplifier l'accès aux outils



3 EN 1

MARCHEPIED

Intégré dans  
le couvercle  
de la boîte à outils,  
le marchepied se plie/  
déplie facilement  
et très rapidement



BOÎTE À OUTILS

Peut contenir jusqu'à 30 kg  
d'outils sur tous vos chantiers !




Poids supporté jusqu'à 150 kg - répond à la norme EN14183

1. Transportez et déplacez-vous facilement
2. Atteignez les endroits difficiles d'accès
3. Ayez vos outils à portée de main

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST81083-1	Boîte à outils marchepied 63 cm	98,90 €

98,90 €

## SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT D'ATELIER SUR MESURE



Retrouvez l'étendue de la gamme en flashant le QR code.

## NEW SERVANTE 3 EN 1 QUICKLINK

### CONNEXION - DÉCONNEXION ULTRA RAPIDE ET FACILE

Large bouton central pour se déconnecter en un seul geste



SOLIDE

Larges attaches  
(liens) en métal

SÉCURISÉE

Possibilité de mettre  
un cadenas (non fourni)



MOBILE

Large poignée télescopique



Roues avec revêtement  
caoutchouc de 18 cm



COMPLÈTE ET POLYVALENTE

Boîte à outils compacte  
Boîte à outils profonde avec porte-outils intégré  
Coffre de chantier Maxi Volume  
Capacité Maximale : 45 kg - 80 L



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITÉ (KG)	CAPACITÉ (LITRES)	PV HT CONSEILLÉ
STST83319-1	Servante 3 en 1 QuickLink	51,2 x 41,2 x 76 cm	Complète 45 kg	Complète 80 L	85,90 €





# RANGEMENT SOUPLE

## SAC À OUTILS DOUBLE FACE 45 CM

**STANLEY  
FATMAX**

**INGÉNIEUX**  
Système de rangement  
petit électroportatif

**ASTUCIEUX**  
Poche zippée intérieure  
pour ranger documents,  
bons d'intervention...



**POLYVALENT**

Nombreuses poches de rangement  
dédiées : mesures, tournevis, pinces...

**ACCESSIBILITÉ**

Ouverture type "portefeuille" pour un accès  
à tous les compartiments en même temps,  
les outils sont faciles à trouver !

**ROBUSTE**

Structure centrale rigide et cloison  
de séparation latérale pour un rangement  
et une protection optimum des outils



- Sangle bandoulière  
confortable et réglable
- Tissu très résistant  
600x600 deniers
- Soute rigide résistante  
à l'eau et à la poussière

“ 2 COMPARTIMENTS PROFONDS  
ACCESSIBLES SIMULTANÉMENT ”

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST1-73607	Volume utile : 34,5L - Charge maxi : 25 kg*	58,90 €

**58,90 €**

## SAC À OUTILS 45 CM



- Base rigide résistante à l'eau
- Structure métallique pour une  
ouverture et un accès optimal
- Toile 600x600 deniers

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-93-950	Sac à outils 45 cm*	49,90 €

**49,90 €**

## SAC DE MAINTENANCE 52 CM



- Rangements verticaux
- Sangle d'épaule  
rembourrée et réglable
- Poignée en caoutchouc  
Base rigide résistante à l'eau

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST1-70719	Sac de maintenance 52 cm*	70,90 €

**70,90 €**

## PANIER À OUTILS 45 CM FATMAX



- Base rigide résistante à l'eau
- Structure métallique  
pour plus de robustesse
- Poignée en acier et caoutchouc  
et sangle bandoulière robuste

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-93-951	Panier 45 cm	58,90 €

**58,90 €**

## SAC À DOS À ROULETTES



- Poignée de transport télescopique
- Compartiments séparés pour  
le rangement d'outils
- Multiples poches  
externes et internes  
pour les petites pièces



CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
1-79-215	Sac à dos à roulettes FATMAX*	74,90 €
1-95-611	Sac à dos porte-outils FATMAX	74,90 €

À PARTIR DE  
**74,90 €**

## SAC À OUTILS QUICK ACCESS FATMAX



**ASTUCE:** les dimensions de la poche  
centrale sont spécialement étudiées  
pour accueillir la gamme Organiseurs Pro  
étanches (1-97-517 et 1-97-518)

- Des compartiments outils rigides mais à ouverture large  
pour un accès rapide aux outils
- Nombreuses poches de rangement avec un accès rapide  
aux 4 compartiments simultanément
- Tissu très résistant 600x600 deniers
- Soute rigide étanche

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST1-80147	Sac à outils QuickAccess FATMAX*	78,90 €
FMST1-80144	Sac à dos QuickAccess FATMAX	92,90 €
FMST1-80146	Panier porte-outils QuickAccess FATMAX	78,90 €

\* Outils non inclus

**78,90 €**

## PORTE-OUTILS



Toute notre gamme de porte-outils est en cuir  
de qualité supérieure, flexible et résistant.

- Accès facile à l'intérieur de toutes les poches
- Parties sollicitées renforcées par des rivets
- Double couture piquée avec renforcement des coins
- Finition optimum, souple au toucher et flexibilité maximum

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
STST1-80114	Porte-outils et marteau cuir simple	43,90 €
STST1-80116	Porte-outils cuir simple	43,90 €
STST1-80113	Porte-outils double ceinture	53,90 €
STST1-80118	Porte-électro cuir	22,90 €
STST1-80117	Porte-marteau cuir	9,90 €
STST1-80119	Ceinture cuir	20,90 €

À PARTIR DE  
**9,90 €**

## GENOUILLÈRES SOFT FATMAX - 1 PAIRE



**IDÉALES POUR  
UN USAGE RÉGULIER**

Légères : idéales pour  
se déplacer, monter à l'échelle  
ou pour les petits espaces

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST82962-1	Genouillères Soft	26,90 €

**26,90 €**

## GENOUILLÈRES GEL AVEC COQUE STABILISATRICE FATMAX - 1 PAIRE



**IDÉALES POUR  
UN USAGE INTENSIF**

Forte protection avec  
une coque semi-rigide

CODE	DESCRIPTION	PV HT CONSEILLÉ
FMST82960-1	Genouillères Gel + Coque	39,90 €

**39,90 €**





## DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SERVANTE 3 EN 1 QUICKLINK

Détails en page 73.



**SIÈGE SOCIAL :**  
Stanley Black & Decker France S.A.S.  
62 chemin de la Bruyère,  
CS 60105,  
69574 Dardilly Cedex France  
Tél : 04 72 20 39 20  
MS99991-FR

**SERVICE CLIENT :**  
gts-cs-construction@sbdinc.com  
gts-cs-industrie@sbdinc.com



STANLEYOUTILLAGE



STANLEYOUTILLAGE\_FRANCE



STANLEY OUTILLAGE FRANCE



STANLEYOUTILLAGE.FR

