

# CATALOGUE GAMME PROFESSIONNELLE



LA SOLUTION À PORTÉE DE MAIN™





# NOTRE HISTOIRE

Utilisé par des particuliers et des professionnels du monde entier, le Produit Multifonction WD-40® figure parmi les marques les plus emblématiques.

Considéré par beaucoup comme la solution n°1 en matière d'entretien, le WD-40® a été inventé il y a 60 ans par trois employés de la Rocket Chemical Company.

Dans leur petit laboratoire de San Diego, en Californie, ils cherchaient à créer une gamme de solvants et de dégraissants anti-rouille pour l'industrie aéronautique.

Après 40 essais, Norm Larsen et son équipe ont enfin obtenu la célèbre formule, donnant par la même occasion son nom au produit : WD-40® (Water Displacement - 40).

1953



Création de la 1<sup>ère</sup> formule WD-40® par le chimiste Norm Larsen de Rocket Chemical Company.

1958

Le Produit Multifonction WD-40® est conditionné en aérosol. Démarrage de la commercialisation.

1961

Lors du passage de l'ouragan Carla aux USA, WD-40® est venu en aide aux sinistrés en distribuant des milliers de produits pour les aider à la reconstruction. WD-40® est alors connu au niveau national.

1996



WD-40. France s'installe à Bron près de Lyon.

1995



3-EN-UN.

WD-40. Company rachète la marque 3-EN-UN, alors numéro 1 français et numéro 2 mondial des lubrifiants multifonctions.

1969

Rocket Chemical Company prend le nom de son unique produit pour donner naissance à WD-40. Company.

2003



3-EN-UN. TECHNIQUE

3-EN-UN TECHNIQUE est lancée. Une ligne de produits répondant à des besoins spécifiques.

2005



WD-40. dote son aérosol du Spray Double Position, un dispositif qui permet de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste.

2011



Lancement de la gamme de produits spécialisés WD-40 SPECIALIST. pour les professionnels, répondant à des besoins spécifiques. Depuis 2015, cette gamme est disponible pour le grand public en format 250 ml.

2023



2018



WD-40 lance le WD-40 Flexible, d'abord en format 600 ml pour l'atelier, puis en format 400 ml pour la boîte à outils en 2019.

2014



Lancement de la gamme WD-40 SPECIALIST. dédiée au Vélo.

2013



Lancement de la gamme WD-40 SPECIALIST. dédiée à la Moto.

Aujourd'hui, la marque WD-40® est reconnue par les professionnels et les particuliers, et est vendue dans 176 pays.



# LES GAMMES

Par sa formule unique, WD-40<sup>®</sup> est aujourd'hui le **Produit Multifonction de référence** pour la maintenance générale des équipements. Avec sa gamme de produits spécialisés WD-40 SPECIALIST<sup>®</sup>, elle offre en plus, toute une palette de solutions répondant à des besoins particuliers de lubrification, dégrippage, protection et nettoyage.

## L'INCONTOURNABLE PRODUIT MULTIFONCTION WD-40<sup>®</sup> — Page 4



## LA GAMME WD-40 SPECIALIST<sup>®</sup> — Page 12



# WD-40<sup>®</sup>, UNE MARQUE RECONNUE SUR DE MULTIPLES RÉSEAUX



BÂTIMENT



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



INDUSTRIE



DEUX-ROUES



# LE PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le Produit Multifonction WD 40® c'est plus de 2 000 utilisations possibles afin de vous accompagner dans vos travaux de maintenance pour chasser l'humidité, dégripper, lubrifier, protéger et éliminer les résidus.





**WD-40**

# LES 5 FONCTIONS DE WD-40®

## CHASSE L'HUMIDITÉ



La forte adhérence du **Produit Multifonction WD-40® au métal** permet d'établir une barrière parfaite contre l'humidité. WD-40® s'infiltre sous l'humidité en la chassant et couvre complètement les surfaces, y compris les irrégularités microscopiques. Ainsi WD-40® élimine rapidement les courts-circuits induits par l'humidité.

## DÉGRIFFE



WD-40®, desserre les pièces grippées et débloque les mécanismes rouillés, coincés ou gelés. L'extrême fluidité de WD-40® lui permet de pénétrer très rapidement par capillarité dans les moindres porosités du métal et de traverser la rouille et la corrosion. La forte adhérence de WD-40® au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.

## COMPATIBILITÉ SUR LES MATÉRIAUX

WD-40® est compatible avec les surfaces suivantes : plastiques, caoutchoucs non poreux, métaux rigides. Ceci inclut les matériaux à base d'acétal, néoprène, copolymère poly sulfone PPS, le caoutchouc rigide, le Polyéthylène haute densité, le Teflon, le Viton, l'acier, l'acier galvanisé, le cuivre, le laiton, le magnésium, le nickel, l'étain, l'aluminium, le titane et le zinc.



## LUBRIFIE

Un des composants principaux de WD-40® est un lubrifiant actif et permanent. WD-40® ne contient ni silicone, ni lanoline, ni aucun autre additif attirant la poussière ou la saleté. Les pièces et mécanismes sont donc lubrifiés proprement.



## PROTÈGE

Le film formé par WD-40® assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. WD-40® protège de l'oxydation et de toute forme de corrosion, même dans les conditions les plus extrêmes. Cette action est durable et préventive.



## ÉLIMINE LES RÉSIDUS

Sur toute surface non poreuse, WD-40® enlève facilement les taches de graisse, de goudron, de colle... WD-40® s'introduit sous la saleté en l'éliminant, et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. WD-40® peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Sans silicone ni solvant chloré
- Non conducteur
- Viscosité cinématique (à 40°C) : 2,5 cSt (ASTM D445)
- Point éclair (minimum) : 43°C en vase clos
- Point de congélation : -73°C
- Température d'utilisation : de -50°C à +150°C
- Gaz propulseur non inflammable : C02

Tube relevé pour une application précise



Tube abaissé pour une vaporisation large

## LE SYSTÈME PROFESSIONNEL

- Pas de risque de perte du tube
- Gain de temps à l'application
- Facilité d'exécution dans toutes les situations



## CARACTÉRISTIQUES

- Valve permanente en plastique fixée sur l'aérosol WD-40
- Valve pré-équipée d'un tube prolongateur inclinable
- Une seule valve pour les deux opérations
- Un format pour les professionnels : 500 ml pour un usage intensif



### AÉROSOL 500 ML

Code unitaire : **33034**  
Code EAN : **5 032227 330344**

## PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

### CARTON

**Présentoir**  
**500 ml x 24**  
Code : **33134/EU**  
Code EAN :  
**05 032227 331341**




### PACK DE 6

**500 ml x 6**  
Code : **33032/6U**  
Code EAN :  
**05 032227 330320**

### BOX

**500 ml x 56**  
Code : **33534/EU**  
Code EAN :  
**05 032227 335349**



## PRODUIT MULTIFONCTION WD-40® FLEXIBLE

### AÉROSOL 600 ML

Code unitaire : **33448**  
Code EAN :  
**5 032227 334489**

### AÉROSOL 400 ML

Code unitaire : **33688**  
Code EAN :  
**5 032227 336889**



### CARTON

**Présentoir**  
**400 ml x 20**  
Code : **33760**  
Code EAN :  
**05 032227 337602**



### PACK DE 6

**600 ml x 6**  
Code : **33450**  
Code EAN :  
**05 032227 334502**



### AÉROSOL 200 ML

Code unitaire : **33002**

Code EAN :

**5 032227 330023**



### CARTON

Présentoir

**200 ml x 36**

Code : **33302**

Code EAN :

**05 032227 333024**

### AÉROSOL 400 ML

Code unitaire : **33004**

Code EAN :

**5 032227 330047**



### CARTON

Présentoir

**400 ml x 24**

Code : **33204**

Code EAN :

**05 032227 332041**

## BIDON 5 L

Code unitaire :

**49500**

Code carton :

**49922**

Code EAN carton :

**05 032227 499225**



## PULVÉRISATEUR VIDE X4

Code unitaire :

**44000**

Code EAN :

**5 012594 440006**

Code carton :

**44100/E**

Code EAN carton :

**05 032227 441002**

## BIDON 25 L

Code unitaire :

**49025/E**

Code EAN :

**05 032227 490253**

## FÔT 200 L

Code unitaire :

**44200/E**

Code EAN :

**5 032227 442009**





## QUELQUES USAGES DU PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®



### BÂTIMENT

Pénètre et libère les écrous corrodés difficiles d'accès sous les éviers.



### AUTOMOBILE

Dégrippe les écrous inaccessibles (turbos, berceaux moteur...) tout en libérant la seconde main de l'utilisateur !



Lubrifie et nettoie les poussières de plâtre, béton... sur l'outillage électroportatif (mandrins, contacts de batteries...).




Lubrifie et supprime les grincements des charnières, serrures, vérins...





## AGRICULTURE

Aide à débloquer les poulies d'évent de batteuse, les arbres de tapis d'épandeur...



## INDUSTRIE

Facilite la lubrification des paliers et rouleaux de convoyeurs peu accessibles.



Chasse l'humidité et rétablit les contacts sur les interrupteurs, feux, gyrophares et connecteurs de remorques.



Nettoie et protège de la corrosion les pièces mécaniques stockées ou transportées.





**SPECIALIST**

# LA GAMME WD-40 SPECIALIST<sup>®</sup>

**DANS CERTAINES SITUATIONS,  
FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE !**

**WD-40 SPECIALIST<sup>®</sup>** est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels et les passionnés de véhicules à deux roues, en complément du Produit Multifonction WD-40<sup>®</sup>.







SPECIALIST.

# LA GAMME WD-40 SPECIALIST.®

WD-40 SPECIALIST.®, c'est avant tout une ligne de solutions d'entretien composée de 9 produits, développées spécialement pour les professionnels.

Les formules WD-40 SPECIALIST. ont été créées pour répondre à des besoins particuliers de lubrification, dégrillage, nettoyage et protection, en complément du Produit Multifonction WD-40®, et ainsi assurer une meilleure maintenance des équipements professionnels.

## PERFORMANCE & SIMPLICITÉ

La philosophie des produits WD-40 SPECIALIST. tient en deux mots :

- **Performance** en apportant des résultats qui dépassent les attentes de l'utilisateur dans ses travaux d'entretien les plus exigeants grâce à des formules à l'efficacité éprouvée par des tests en laboratoire.
- **Simplicité** en facilitant l'application pour l'utilisateur, grâce au Spray Double Position.

## SPRAY DOUBLE POSITION

Tous les produits WD-40 SPECIALIST. bénéficient du **Spray Double Position.**

Il permet de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste.



Les formules de cinq des produits WD-40 SPECIALIST. sont agréées par la NSF (National Science Foundation) aux Etats-Unis, en vue de leur utilisation possible en industrie agro-alimentaire.



## ← NOUVEAU LOOK, TOUJOURS AUSSI PERFORMANT !

Un nouveau packaging capitalisant sur les couleurs emblématiques de la marque permettant aux acheteurs d'identifier les produits de la gamme WD-40 SPECIALIST. 32%\* plus rapidement par rapport à l'ancien packaging.



\* Etude BVA « WD-40 SPECIALIST. Brand Architecture » - 2019  
Echantillon de 75 professionnels.

## SUPER DÉGRIPPANT 400 ML

Le Super Dégrissant WD-40 SPECIALIST® pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Grâce à une très faible tension superficielle, sa formule est adaptée dans les cas difficiles (prise en masse par la rouille ou la corrosion). Résistante à l'eau, elle prévient la rouille et la corrosion et peut être utilisée sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface.

### RECOMMANDÉ POUR :

Écrous - Boulons - Verrous - Chaînes - Roulements - Fermoirs - Poulies - Conduites - Convoyeurs - Axes - Etc.



Agréé NSF  
H2 / Enr. n°145375



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Apparence                             | Liquide beige, légèrement nuageux |
| Densité relative (liquide)            | 0.74 - 0.77                       |
| Protection anticorrosion (ASTM B-117) | 30% de corrosion en 72 heures     |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)   | Cicatriciel profond de 0.69 mm    |
| Tension de surface                    | 23 milli Newton/mètre             |
| Températures d'utilisation            | -20°C à +90°C                     |
| Hydro-solubilité                      | Non miscible                      |

Code unitaire :

**33348/NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 333482**

**Carton 400 ml x 12**

Code carton :

**33362/NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 333628**

## NETTOYANT CONTACTS 400 ML

Le Nettoyant Contacts WD-40 SPECIALIST® dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques y compris le matériel délicat. Sa formule non conductrice et à évaporation rapide ne laisse aucun résidu et est compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs.

### RECOMMANDÉ POUR :

Contacteurs - Circuits imprimés - Commandes - Imprimantes et photocopieurs - Interrupteurs - Têtes de lecture - Etc.



Agréé NSF  
K2 / Enr. n°145372



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Apparence                                 | Liquide incolore            |
| Odeur                                     | carbures d'hydrogène        |
| Densité relative (liquide)                | 0.70 - 0.73                 |
| Rigidité diélectrique (ASTM D-877)        | 33.8 kV                     |
| Indice Kb / pouvoir solvant (ASTM D-1133) | >62.3                       |
| Températures d'utilisation                | Température ambiante < 40°C |
| Hydro-solubilité                          | Partiellement soluble       |

Code unitaire :

**33368/NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 333680**

**Carton 400 ml x 12**

Code carton :

**33376/NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 333765**

## DÉGRAISSANT EFFICACITÉ IMMÉDIATE 500 ML

Avec sa formule à base de solvants, le Dégraissant à Efficacité Immédiate WD-40 SPECIALIST® dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses sans laisser de résidu. Il agit dès pulvérisation et sèche rapidement pour rendre le matériel de nouveau propre et net. Vous pourrez l'utiliser sur des surfaces variées comprenant l'ensemble des métaux, plastiques, et revêtements de sols non poreux.

### RECOMMANDÉ POUR :

Pièces de moteurs - Jantes - Outils - Plans de travail métalliques - Équipements de manutention - Compresseurs - Chaînes - Chariots élévateurs - Monte-charges - Ventilateurs - Presses - Pompes - Engrenages - Machines outils - Axes - Etc.



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Apparence                  | Liquide incolore                          |
| pH                         | Non aqueux                                |
| Densité relative (liquide) | 0.768 - 0.778                             |
| Températures d'utilisation | Température ambiante                      |
| Hydro-solubilité           | Non miscible                              |
| Compatibilité              | Métaux, la plupart des plastiques rigides |

Code unitaire :

**33392/NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 333925**

**Carton 500 ml x 12**

Code carton :

**33393/NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 333932**



## DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL 1L

Le WD-40 SPECIALIST® Dégraissant Professionnel est un nettoyant et dégraissant à base d'eau prêt à l'emploi ou diluable.

Grâce à sa formule à base d'agents actifs haute performance, il élimine rapidement la saleté tenace sans laisser de résidus. Non abrasif et sans danger pour de nombreuses surfaces, y compris l'aluminium en suivant les recommandations d'utilisation et de dilution.

### RECOMMANDÉ POUR :

Moteurs - Tâches d'huile - Outils - Pare-chocs auto - Carrosserie - Caoutchouc - Pièces en plastique - Barbecue - Tondeuse à gazon - Mobilier de jardin - Carrelage - Joints - Vélo - Équipements sportifs - Céramiques - Surfaces peintes - Fenêtres - Etc.

## LUBRIFIANT AU SILICONE 400 ML

Le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide.

Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions.

Le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

### RECOMMANDÉ POUR :

Courroies - Paliers - Liens - Outillage - Glissières - Valves - Portes et charnières - Treuils - Poulies - Etc.

## LUBRIFIANT SEC 400 ML

Le WD-40 SPECIALIST® Lubrifiant Sec, en laissant un film sec sur le support, permet une lubrification et une protection accrues sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Il sèche rapidement et contient des additifs anticorrosion et extrême pression.

Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre, sa formule est certifiée H2 par la NSF.

### RECOMMANDÉ POUR :

Glissières - Pivots - Mèches - Forets - Outillage électroportatif - Serrures - Fermoirs - Roulettes - Convoyeurs - Chaînes et Câbles - Charnières - Etc.



Agréé NSF  
A8 / Enr. n°170912



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Aspect                     | Clair           |
| Odeur                      | Faible odeur    |
| Densité relative (liquide) | 0.988-1.007     |
| Températures d'utilisation | -5°C à +30°C    |
| Inflammabilité             | Non inflammable |

Code unitaire :

**331457**

Code EAN unitaire :

**5 032227 012875**

**Carton 1 litre x 6**

Code carton :

**331458**

Code EAN carton :

**05 032227 012882**

Agréé NSF  
H2 / Enr. n°145374



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Apparence                                 | Liquide clair                  |
| Densité relative (liquide)                | 0.77 - 0.80                    |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)       | Cicatriciel profond de 0.68 mm |
| Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) | 370 kg                         |
| Températures d'utilisation                | -35°C à +200°C                 |
| Hydro-solubilité                          | Non miscible                   |

Code unitaire :

**33377/NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 333772**

**Carton 400 ml x 12**

Code carton :

**33389/NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 333895**

Agréé NSF  
H2 / Enr. n°170913



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Aspect                                    | Ambre nuageux                  |
| Odeur                                     | Odeur typique d'hydrocarbure   |
| Densité relative (liquide)                | 0.70 - 0.76                    |
| Débit d'éjection                          | 1.87 à 2.68 g/s                |
| Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) | 1133 kg                        |
| Températures d'utilisation                | -45°C à +90°C                  |
| Hydro-solubilité                          | Non miscible                   |
| Inflammabilité                            | Extrêmement inflammable        |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)       | Cicatriciel profond de 0.49 mm |
| Protection anticorrosion (ASTM B-117)     | 0.1% après 72 heures           |

Code unitaire :

**33394/161**

Code EAN unitaire :

**5 032227 333949**

**Carton 400 ml x 12**

Code carton :

**33395/161**

Code EAN carton :

**05 032227 333956**

## LUBRIFIANT SERRURES 250 ML

Le Lubrifiant Serrures WD-40 SPECIALIST® a été spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres. À l'aide de sa formule sans graisse ni silicone, il pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser. Outre son pouvoir débloquant instantané, il assure ainsi un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures.

### RECOMMANDÉ POUR :

Serrures à clés de : Maisons - Collectivités - Mobilier - Véhicules - Engins agricoles ou de travaux publics - Cadenas - Coffres - Verrous - Etc.



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Apparence                             | Liquide brun                   |
| Densité relative (liquide)            | 0.8                            |
| Viscosité                             | < 1 cSt                        |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)   | Cicatriciel profond de 0.79 mm |
| Températures d'utilisation            | -20°C à +90°C                  |
| Compatibilité                         | Tous métaux                    |
| Protection anticorrosion (ASTM B-117) | 0% de rouille en 72 heures     |

Code unitaire :

**33303/NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 333031**

**Carton 250 ml x 12**

Code carton :

**33308/NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 333086**

## HUILE DE COUPE 400 ML

La formule de l'Huile de Coupe WD-40 SPECIALIST® est constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes. Elle a été créée pour prévenir l'usure, faciliter les opérations d'usinage, réduire les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux. Ainsi, l'Huile de Coupe WD-40 SPECIALIST® accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal.

Ne pas utiliser sur le titane.

### RECOMMANDÉ POUR :

Lames de scies - Disques - Forets - Tarauds - Fraises - Etc.



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Apparence                                           | Liquide brun                   |
| Viscosité cinématique à 40°C                        | 22,27 mm²/s                    |
| Densité relative (liquide)                          | 0.94 - 0.97                    |
| Températures d'utilisation                          | -20°C à +160°C                 |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)                 | Cicatriciel profond de 0.59 mm |
| Teneur en Soufre actif (ASTM D-1662)                | 0.87%                          |
| Hydro-solubilité                                    | Non miscible                   |
| Résistance aux charges (méthode Falex ASTM D-5620A) | Durée : 8 minutes à 136 kg     |

Code unitaire :

**33109/NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 331099**

**Carton 400 ml x 12**

Code carton :

**33110/NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 331105**

## GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM 400 ML

La Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST. bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification résistante à l'eau et à la chaleur. Elle ne coule pas et reste adhérente sur le support. Dotée d'excellentes propriétés anti-usure, elle réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement. Utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur, la Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST. résiste à des températures pouvant aller de -25°C à +130°C et sa formule est certifiée H2 par la NSF.

### RECOMMANDÉ POUR :

Points pivots de moteurs - Roulements - Treuils - Loquets - Pistons - Convoyeurs - Rails de portes ou de sièges - Câbles - Glissières - Pignons - Etc.



Agrée NSF  
H2 / Enr. n°145376



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Apparence                                 | Blanche épaisse                       |
| Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) | Jusqu'à 567 kg                        |
| Températures d'utilisation                | -25°C à +130°C                        |
| Hydro-solubilité                          | Non miscible                          |
| Compatibilité                             | Tous métaux                           |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)       | Cicatriciel profond de 0.36 à 0.62 mm |
| Protection anticorrosion (ASTM B-117)     | 0% de corrosion en 72 heures          |

Code unitaire :

**33390/44NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 333901**

**Carton 400 ml x 12**

Code carton :

**33391/44NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 333918**

## GRAISSE EN SPRAY LONGUE DURÉE 400 ML

La Graisse en Spray Longue Durée WD-40 SPECIALIST. est née de la formule du Produit Multifonction WD-40. combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées. Grâce à sa texture gel, elle offre une lubrification extrêmement durable, idéale pour supprimer grincements et points de friction, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation. Sa forte adhérence ainsi que ses capacités à colmater font que le produit ne coule pas et résiste à l'eau même sur les surfaces verticales. Utilisable entre -20°C et +115°, ce produit est particulièrement recommandé en conditions extérieures et lorsqu'une application ultérieure est rendue difficile par les conditions d'accès à la pièce.

### RECOMMANDÉ POUR :

Gonds - Vis - Rideaux métalliques - Rails - Convoyeurs - Chaînes - Câbles - Engrenages - Roulement - Etc.



### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Apparence                                  | Ambre, odeur caractéristique du Produit Multifonction WD-40. |
| Propriétés extrêmes pression (ASTM D-3233) | 703 kg                                                       |
| Températures d'utilisation                 | -20°C à +115°C                                               |
| Point de goutte (ASTM D566)                | +118°C                                                       |
| Compatibilité                              | Tous métaux                                                  |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)        | Cicatriciel profond de 0.50 mm                               |
| Protection anticorrosion (ASTM B-117)      | 0 % de corrosion en 72 heures                                |

Code unitaire :

**33217/NBA**

Code EAN unitaire :

**5 032227 332171**

**Carton 400 ml x 12**

Code carton :

**33215/NBA**

Code EAN carton :

**05 032227 332157**

## GRAISSE HAUTE PERFORMANCE MULTIFONCTION

Épaissie au sulfonate de calcium, la Graisse Haute Performance Multifonction WD-40 SPECIALIST® est un lubrifiant polyvalent de dernière génération adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes.

Elle offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs. Dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique, elle lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille.

Sa multifonctionnalité lui permet d'être adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout-terrain.

### RECOMMANDÉ POUR :

Roulements - Moyeux - Essieux - Cardans - Pivots - Chaînes - Engrenages  
Paliers - Galets - Châssis - Rotules - Transmissions - Glissières - Etc.

### INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES

|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Apparence                                                          | Brun                        |
| Grade NLGI (ASTM D217)                                             | 2                           |
| Résistance à la charge 4 billes (DIN 51350-4)                      | 6500N                       |
| Compatibilité                                                      | Tous métaux                 |
| Température d'utilisation                                          | -30°C à +140°C (max +180°C) |
| Point de goutte (IP 396)                                           | >280°C                      |
| Test de délavage à l'eau à 79°C<br>« Water Wash out » (ISO 110009) | <10%                        |
| Résistance à la corrosion<br>« EMCOR salt water » (ISO 11007)      | ≤ 1 - 1                     |



### TUBE 150 GR

Code unitaire :

**331075**

Code EAN unitaire :

**5 032227 006362**

**Carton 150 g x 12**

Code carton : **331076**

Code EAN carton : **05 032227 006379**



### CARTOUCHE 400 GR

Code unitaire :

**331077**

Code EAN unitaire :

**5 032227 006447**

**Carton 400 g x 12**

Code carton : **331078**

Code EAN carton : **05 032227 006454**



SPECIALIST

# LA GAMME MOTO WD-40 SPECIALIST®

Pour répondre aux besoins les plus exigeants des motards, mécaniciens et passionnés, WD-40 SPECIALIST® offre des solutions efficaces pour entretenir et améliorer les performances des motos, en complément du Produit Multifonction WD-40®.





### NETTOYANT CHAÎNE 400 ML

Simple à utiliser, il élimine rapidement la saleté, la poussière et l'huile des chaînes. Compatible avec les chaînes à joint torique en O, X et Z, il éradique les contaminants et sèche en quelques minutes.

Code unitaire : **33798/46NBA**  
 Code EAN unitaire : **5 032227 337985**  
**Carton 400 ml x 12**  
 Code carton : **33138/46NBA**  
 Code EAN carton : **05 032227 331389**



### NETTOYANT FREINS 500 ML

Conçu pour éliminer rapidement des freins et des systèmes d'embrayage la poussière, la saleté, l'huile et le liquide de frein, sa formule à action rapide sèche en quelques minutes sans laisser de résidus. Utilisé régulièrement, il prolongera la durée de vie des disques et des plaquettes de frein.

Code unitaire : **33061/46NBA**  
 Code EAN unitaire : **5 032227 330610**  
**Carton 500 ml x 12**  
 Code carton : **33105/46NBA**  
 Code EAN carton : **05 032227 331051**



### NETTOYANT COMPLET 500 ML

Nettoyant multifonction conçu pour éliminer rapidement la pellicule de gaz d'échappement, de poussière et de crasse, il peut être utilisé sur la peinture, le plastique, le caoutchouc, l'aluminium, le chrome, la fibre de carbone et les plaquettes de frein. En bref, sur toute la moto !

Code unitaire : **33241/NBA**  
 Code EAN unitaire : **5 032227 332416**  
**Carton 500 ml x 12**  
 Code carton : **33232/NBA**  
 Code EAN carton : **05 032227 332324**



### LUBRIFIANT CHAÎNE 400 ML CONDITIONS SÈCHES

Il apporte une lubrification et une protection durables à la chaîne et est compatible avec les joints toriques en O, X et Z. Son action longue durée le rend particulièrement adapté aux environnements secs. Son séchage rapide lui confère d'excellentes propriétés anti-éclaboussures.

Code unitaire : **33786/46NBA**  
 Code EAN unitaire : **5 032227 337862**  
**Carton 400 ml x 12**  
 Code carton : **33074/46NBA**  
 Code EAN carton : **05 032227 330740**



### GRAISSE CHAÎNE 400 ML CONDITIONS HUMIDES

Il apporte une lubrification et une protection durables à la chaîne et est compatible avec les joints toriques en O, X et Z. Son exceptionnelle protection anticorrosion et son PTFE ajouté, le rend idéal en environnement humide et comporte d'excellentes propriétés anti-éclaboussures.

Code unitaire : **33788/46NBA**  
 Code EAN unitaire : **5 032227 337886**  
**Carton 400 ml x 12**  
 Code carton : **33143/46NBA**  
 Code EAN carton : **05 032227 331433**



### CIRE & POLISH 400 ML

Conçu pour donner de l'éclat à votre moto, sa formule contient de la cire de Carnauba, une des cires naturelles les plus dures, qui procure une finition effet mouillé et une brillance durable. Idéal pour repousser l'eau, il crée une incroyable finition pour longtemps. Ne laisse pas de traces.

Code unitaire : **33809/46NBA**  
 Code EAN unitaire : **5 032227 338098**  
**Carton 400 ml x 12**  
 Code carton : **33133/46NBA**  
 Code EAN carton : **05 032227 331334**



### LUSTREUR SILICONE 400 ML

Polish au parfum léger et fruité, il est idéal pour les surfaces de véhicules non poreuses, intérieures ou extérieures. Peut également être utilisé comme lubrifiant léger pour les pièces en métal, en plastique et en caoutchouc.

Code unitaire : **33021/46NBA**  
 Code EAN unitaire : **5 032227 330214**  
**Carton 400 ml x 12**  
 Code carton : **33149/46NBA**  
 Code EAN carton : **05 032227 331495**



SPECIALIST

# LA GAMME VÉLO WD-40 SPECIALIST®

La gamme WD-40 SPECIALIST®, c'est aussi une gamme de produits spécifiques pour l'entretien des vélos tout au long de l'année, permettant de prolonger leur durée de vie.





## NETTOYANT 500 ML

Nettoyant polyvalent conçu pour éliminer boue, poussière, goudron, et autres saletés tenaces de votre vélo, il laisse le vélo propre et étincelant. Sa formule est sans risque sur la fibre de carbone, le titane, l'aluminium, l'acier, le chrome, le caoutchouc, le plastique et les surfaces peintes.

Code unitaire : **Carton 500 ml x 12**  
**33238/NBA**  
 Code EAN unitaire : **33228/NBA**  
**5 032227 332386**  
 Code EAN carton : **05 032227 332287**



## DÉGRAISSANT 500 ML

Sa formule est idéale pour éliminer la graisse, la saleté et l'huile de toutes les pièces mobiles de votre vélo, y compris la chaîne.

Code unitaire : **Carton 500 ml x 12**  
**33704/NBA**  
 Code EAN unitaire : **33804/NBA**  
**5 032227 337046**  
 Code EAN carton : **05 032227 338043**



## LUBRIFIANT CHAÎNE 250 ML TOUTES CONDITIONS

Parfait pour ceux qui aiment être dehors en toutes circonstances. La lubrification est maximale réduisant ainsi l'usure. Il s'introduit profondément dans les mécanismes et dépose un revêtement longue durée qui protège les pièces mobiles de la corrosion.

Code unitaire : **Carton 250 ml x 12**  
**33703/161**  
 Code EAN unitaire : **33803/161**  
**5 032227 337039**  
 Code EAN carton : **05 032227 338036**



SPECIALIST.

## QUELQUES USAGES DES PRODUITS WD-40 SPECIALIST.®



### BÂTIMENT



#### LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifie les raccords, y compris ceux en matières plastiques ou caoutchoucs.



#### HUILE DE COUPE

Facilite la découpe du métal en contenant l'accumulation de chaleur.



#### SUPER DÉGRIPPANT

Libère les écrous des tiges filetées même en cas de forte corrosion.



#### NETTOYANT CONTACTS

Désencrasse la connectique des boîtiers électriques.



### AUTOMOBILE



#### LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifie et protège les joints de portières, supprime les grincements des vérins de capot et de coffre, facilite l'emmanchement des durites.



#### DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL

Nettoie les jantes en aluminium et les surfaces avant les travaux de carrosserie.



#### GRAISSE BLANCHE

Graisse efficacement les pièces coulissantes.



#### NETTOYANT CONTACTS

Chasse l'humidité et rétablit les contacts électriques des feux arrières et des prises remorques, connecteurs, relais...



## AGRICULTURE




### LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifie et protège les vannes d'irrigation.



## INDUSTRIE



### GRAISSE EN SPRAY

Lubrifie et protège durablement contre la corrosion et l'oxydation les pièces métalliques soumises aux conditions climatiques sévères.




## DEUX-ROUES



### NETTOYANT COMPLET MOTO

Élimine les dépôts de pollution et saletés provenant de la route, sur l'ensemble de la moto.



### DÉGRAISSANT

Dégraisse efficacement salissures, graisses et huiles sur vérins de relevage, roulements... sur tracteurs, moissonneuses, engins de manutention...



### NETTOYANT CONTACTS

Nettoie les cartes électroniques en profondeur.




### CIRE & POLISH MOTO

Redonne aux motos une brillance extrême.



### SUPER DÉGRIPPANT

Dégrippe rapidement les écrous fortement bloqués ou pris par la rouille.



### GRAISSE HAUTE PERFORMANCE

Lubrifie et protège de la corrosion et humidité les axes, roulements et engrenages soumis à de fortes charges.



### LUBRIFIANT CHAÎNE VÉLO

Lubrifie la chaîne du vélo en toutes conditions météo, aidant à prévenir l'apparition de la corrosion.



### GRAISSE HAUTE PERFORMANCE

Lubrifie et protège de la corrosion et l'humidité les surfaces soumises à de fortes charges (axes, roulements, engrenages, bielles de tracteur, moissonneuse, autoporté...).



### LUBRIFIANT SEC

Facilite les démoulages en industrie.



### DÉGRAISSANT VÉLO

Supprime les graisses, huiles, poussières et salissures des chaînes, cassettes ... sans laisser de résidus.

# NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....



## ENVIE D'APPRENDRE EN S'AMUSANT ?

Formez-vous sur nos produits et leurs usages  
dans un environnement 3D réaliste et interactif !

Retrouvez les fiches produits, vidéos, photos d'usages, et les mobiliers WD-40.  
pour vos points de vente !



---

**JE VISITE LE SHOWROOM VIRTUEL**  
**RENDEZ-VOUS SUR : [WD40-SHOWROOM.WEB.APP](http://WD40-SHOWROOM.WEB.APP)**

---



**LA SOLUTION À PORTÉE DE MAIN™**

**WD-40 Company Limited**  
Immeuble Brocéliande,  
426 rue Jean Gabin,  
69800 Saint-Priest



**wd40.fr**   